


MULTI-D[®] BEGHELLI PRAEZISA



334000091



E-Mail: Kontakt@beghelli.de - Internet: www.beghelli.de





E16500M (22M)
E16501M (34M)
E16502M (44M)

Type		230V 50Hz				
AutoTest	36238	30mA	24 LED	NiMh 7,2V 0,6Ah	1h / 3h	22m
LOGICA	36239	30mA	24 LED	NiMh 7,2V 1,2Ah	1h / 3h	22m
LOGICA fin	36240	30mA	24 LED	NiMh 7,2V 1,2Ah	1h / 3h	22m
AutoTest	36241	35mA	32 LED	NiMh 7,2V 0,6Ah	1h / 3h	34m
LOGICA	36242	35mA	32 LED	NiMh 7,2V 1,2Ah	1h / 3h	34m
LOGICA fin	36243	35mA	32 LED	NiMh 7,2V 1,2Ah	1h / 3h	34m
AutoTest	36244	40mA	48 LED	NiMh 7,2V 0,6Ah	1h / 3h	44m
LOGICA	36245	40mA	48 LED	NiMh 7,2V 1,2Ah	1h / 3h	44m
LOGICA fin	36246	40mA	48 LED	NiMh 7,2V 1,2Ah	1h / 3h	44m



MULTI-D 22m 36238 / 36239 / 36240










MULTI-D 34m 36241 / 36242 / 36243



MULTI-D 44m 36244 / 36245 / 36246







PERIODICITA' DEI TEST AUTOMATICI:

TEST FUNZIONALE (30 sec)= ogni 28 giorni
TEST DI AUTONOMIA (1h)= ogni 26 settimane

SIGNALAZIONI LED

VERDE FISSO	BATTERIA CARICA
VERDE LAMPEGGIANTE	BATTERIA IN RICARICA
UN LAMPEGGIO ROSSO	ERRORE BATTERIA AUTONOMIA
DUE LAMPEGGI ROSSI	ERRORE LED DI ILLUMINAZIONE
TRE LAMPEGGI ROSSI	BATTERIA SCOLLEGATA

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

CARATTERISTICHE TECNICHE LOGICA FM

- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.
- Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo ricetrasmittitore radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
- Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile al seguente indirizzo internet:
www.beghelli.it/en/technicalarea/tools/download
- Il suddetto dispositivo può essere utilizzato in regime di "libero uso".

INTERVALLE DER AUTOMATISCHEN TESTS:

FUNKTIONSTEST (30 Sek.)= alle 28 Tage
BETRIEBSDAUERTEST (1h)= alle 26 Wochen

LED-ANZEIGEN

DAUERLICHT GRÜN	BATTERIE GELADEN
BLINKEN GRÜN	BATTERIE WIRD AUFGELADEN
EINMAL BLINKEN ROT	FEHLER BETRIEBSDAUER BATTERIE
ZWEIMAL BLINKEN ROT	FEHLER DER LEUCHT-LED
DREIMAL BLINKEN ROT	BATTERIE NICHT ANGESCHLOSSEN

WARNUNG - GARANTIE

- Das Gerät ist ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, zu verwenden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.
- Für eventuelle Reparaturen kann ein autorisiertes Service-Center kontaktiert werden, um Original-Ersatzteile anzufordern. Das Nichteinhalten der oben genannten Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.

TECHNISCHE DATEN LOGICA FM

- Frequenzband: 2,4GHz-2,4835GHz
- Leistung RF: <100mW e.i.r.p.
- Beghelli S.p.A. erklärt, dass der Funk-Sender/Empfänger der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
- Der komplette Text der EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Internetadresse eingesehen werden:
www.beghelli.it/en/technicalarea/tools/download
- Die oben genannte Vorrichtung ist zur "freien Verwendung" vorgesehen.

AUTOMATIC TESTS PERIODICITY:

FUNCTIONAL TEST (30 sec)= every 28 days
AUTONOMY TEST (1h)= every 26 weeks

LED SIGNALS

FIXED GREEN	BATTERY CHARGED
FLASHING GREEN	BATTERY CHARGING
ONE RED FLASH	BATTERY ERROR DURATION
TWO RED FLASHES	LIGHTING LED ERROR
THREE RED FLASHES	BATTERY DISCONNECTED

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Contact an authorised technical service centre for any repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.

TECHNICAL CHARACTERISTICS LOGICA FM

- Frequency band: 2,4GHz-2,4835GHz
- RF Power: <100mW e.i.r.p.
- Beghelli S.p.A. declares that the radio transceiver is in conformity with Directive 2014/53/EU.
- The full text of the EU Declaration of Conformity of the device is available at the following Internet address:
www.beghelli.it/en/technicalarea/tools/download
- The aforementioned device can be used under "free use".

PERIODICITA AUTOMATICKÝCH TESTŮ

TEST FUNKČNOSTI (30 sek) = každých 28 dní
TEST AUTONOMIE (1h) = každých 26 týdnů

SIGNALIZACE LED

SVÍTÍCÍ ZELENÁ	BATERIE JE NABITA
BLIKAJÍCÍ ZELENÁ	DOBÍJENÍ BATERIE
JEDNA ČERVENÉ BLIKAJÍCÍ	VADNÁ BATERIE
DVĚ ČERVENÉ BLIKAJÍCÍ	VADNÁ SVĚTLNÁ LED DIODA
TŘI ČERVENÉ BLIKAJÍCÍ	BATERIE JE ODPOJENA

UPOZORNĚNÍ - ZÁRUKA

- Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné.
- Pro případné opravy se obraťte na autorizované servisní středisko, které používá pouze originální náhradní díly. Nerespektování výše uvedených podmínek může ohrozit bezpečnost zařízení.

TECHNICKÁ DATA LOGICA FM

- Frekvenční pásmo: 2,4GHz-2,4835GHz
- Max. vyzářený výkon: <100mW e.i.r.p.
- Beghelli S.p.A. prohlašuje, že rádiový vysílač je v souladu s normou 2014/53/EU.
- Úplné znění EU prohlášení o shodě zařízení je k dispozici na této internetové adrese:
www.beghelli.it/en/technicalarea/tools/download
- Výše uvedené zařízení lze použít v rámci "bezplatného použití".

