

ZafiroLED DECO

Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.

In dotazione modulo adattatore da attacco E27 a E40.

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

ZafiroLED Deco - Doppio attacco E27+E40										220-240V
FINITURA OPALE										
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxLmm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56499	8002219883858	22	180	E27+E40	2800	3000	75x175	27500	1/5/20	Е
56461	8002219748249	22	180	E27+E40	2800	4000	75x175	27500	1/5/20	E
56492	8002219876966	36	300	E27+E40	5000	2700	90x229	27500	1/5/20	D
56493	8002219876935	36	300	E27+E40	5000	4000	90x229	27500	1/5/20	D

Angolo fascio 360° - RA: 80

Tabella di confronto a titolo esemplificativo per orientamento alla scelta											
HLO LED			Vapori di Mercurio**	loduri metallici	Sodio alta pressione						
Codice	Descrizione	w	lm	Eq.W	Eq.W	Eq.W					
56160	HLO LED 20W 230V E27 4000K	20	2400	70							
56161	HLO LED 30W 230V E27 4000K	30	4300	100							
56162	HLO LED 40W 230V E27 4000K	40	5800	150	80	70					
56163	HLO LED 60W 230V E40 4000K	60	8700	200	125	100					
56165	HLO LED 100W 230V E40 4000K	100	14500	350	180	140					
56167	HLO LED 150W 230V E40 4000K	150	21400		275	190					

^{**}Le lampade a Vapori di Mercurio non hanno un limite fissato da reg 245/09, il dato impiegato è derivato da letteratura (40lm/W).

