Exit Pro závěsné / *suspended*



TECHNICKÉ PARAMETRY

Montáž stropní závěsná, vestavná stropní závěsná

Těleso polykarbonát, bílá, RAL 9003

Difuzér čirý PMMA

Dodávané piktogramy DV25m, DV32m

Piktogramy k objednání DV60m

Normy CE, UKCA, ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, ČSN EN 62034, CEI EN 50172

APLIKACE

služby, průmysl

***** Systémy LG230, LG24 a HT zohledňují parametry použité řídicí jednotky

CHARACTERISTICS

Mounting *Ceiling suspended, recessed ceiling suspended*

Housing *Polycarbonate, white RAL 9003*

Screen *Clear PMMA*

Sticker included *DV25m, DV32m*

Sticker to be ordered *DV60m*

Compliance *CE, UKCA, EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, CEI EN 50172*

APPLICATIONS

Service sectors, industry

**** LG230, LG24, HT systems consider the parameters of the control unit used***

DV 25m



DV 32m




DV 60m



IP42 IP65 | IK07 | 850° | RM

CTS - HT -20°C +40°C | 0°C +40°C

Viditelnost Distance of visibility **(DV)**	**Rozměry** / Dimensions **mm**			
	L	**L1**	**B**	**H**
25 m	272	257	147	45
32 m	342	327	182	45
60 m	342	611	326	45



	Kód Code	**Popis** Description	**Verze** Version	**Autonomie** Autonomy **h**	**Viditelnost** Distance of visibility **DV**	**Příkon** Absorbed Power **DC**	**AC**	**Pozn.** Notes
TR	**43403 ***	EXIT PRO S TR 25M IP42 RM	SE/SA	1/1.5/2/3	25m		4.5W	IP42
	43404 *	EXIT PRO S TR 32M IP42 RM	SE/SA	1/1.5/2/3	32m		5.6W	IP42
	43405 *	EXIT PRO S TR 60M IP42 RM	SE/SA	1/1.5/2/3	60m		5.6W	IP42
AT	**43435 ***	EXIT PRO S AT 25M IP42 RM	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m		4.5W	IP42
	43436 *	EXIT PRO S AT 32M IP42 RM	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m		5.6W	IP42
	43437 *	EXIT PRO S AT 60M IP42 RM	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	60m		5.6W	IP42
CT	**43467 ***	EXIT PRO S CT 25M IP42	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m		4.5W	IP42
	43468 *	EXIT PRO S CT 32M IP42	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m		5.6W	IP42
	43469 *	EXIT PRO S CT 60M IP42	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	60m		5.6W	IP42
	CT FM							
	43627 *	EXIT PRO S CT FM 25M IP42	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m		4.5W	IP42
	43628 *	EXIT PRO S CT FM 32M IP42	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m		5.6W	IP42
	43629 *	EXIT PRO S CT FM 60M IP42	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	60m		5.6W	IP42
CTS	**LG230**							
	43563 *	EXIT PRO S LG230 25M IP42	SE/SA		25m	2.5W	4.6VA	IP42
	43564 *	EXIT PRO S LG230 32M IP42	SE/SA		32m	3.4W	6.2VA	IP42
	43565 *	EXIT PRO S LG230 60M IP42	SE/SA		60m	3.4W	6.2VA	IP42
	LG24							
	43595 *	EXIT PRO S LG24 25M IP42	SE/SA		25m	2.5W		IP42
	43596 *	EXIT PRO S LG24 32M IP42	SE/SA		32m	3.4W		IP42
	43597 *	EXIT PRO S LG24 60M IP42	SE/SA		60m	3.4W		IP42

* Svítidla dostupná od října 2026 / *Luminaires available from october 2026*

Exit Pro Suspended

	Kód Code	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Viditelnost Distance of visibility DV	Příkon Absorbed Power DC	 AC	Pozn. Notes
HT	**HT230**							
	43531 *	EXIT PRO S HT 25M IP42	SE/SA		25m	2.8W	4.2VA	IP42
	43532 *	EXIT PRO S HT 32M IP42	SE/SA		32m	3.4W	4.8VA	IP42
	43533 *	EXIT PRO S HT 60M IP42	SE/SA		60m	3.4W	4.8VA	IP42
	HT DALI							
	43499 *	EXIT PRO S HT DL 25M IP42	SE/SA		25m		4.1VA	IP42
	43500 *	EXIT PRO S HT DL 32M IP42	SE/SA		32m		5.0VA	IP42
	43501 *	EXIT PRO S HT DL 60M IP42	SE/SA		60m		5.0VA	IP42

* Svítidla dostupná od října 2026 / ** Luminaires available from october 2026*

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ***ACCESSORIES*** - *included*



NÁLEPKA P
STICKER RH

DV 25m - kód/code **43664**
DV 32m - kód/code **43666**



NÁLEPKA NAHORU
STICKER UP

DV 25m - kód/code **43657**
DV 32m - kód/code **43658**



NÁLEPKA L
STICKER LH

DV 25m - kód/code **43663**
DV 32m - kód/code **43665**



NÁLEPKA DOLŮ
STICKER DOWN

DV 25m - kód/code **43660**
DV 32m - kód/code **43661**

NÁLEPKA BÍLÁ
STICKER WHITE

DV 25m - kód/code **43669**
DV 32m - kód/code **43670**

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ***ACCESSORIES*** - *to be ordered separately*



ŘÍDICÍ JEDNOTKA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

CT LG - kód/code **12100C**
CT LGFM - kód/code **21102**



MODUL / *MODULE* LG - DALI
pouze pro verzi CT / *CT version only*

LG - kód/code **15079**
DALI - kód/code **15080**

LG
DALI



ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT RM
RM INIBIT REMOTE CONTROL
Pouze pro verze TR a AT vybavené modulem RM
Only TR and AT devices equipped with RM module

Kód/code **2730**

RM



KONCENTRÁTOR BLUETOOTH EASY BOX
BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR

WiFi - kód/code **15174**
WiFi ETHERNET - kód/code **15074**



KONCENTÁTOR BLUETOOTH
BLUETOOTH CONCENTRATOR
1 ovládací vstup / *1 control input*

WiFi - kód/code **15064**



KONZOLA PRO MONTÁŽ DO SÁDROKARTONU
FALSE CEILING BRACKET

DV 25m - kód/code **43651**
DV 32m - kód/code **43652**

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ***ACCESSORIES*** - *to be ordered separately*



NÁLEPKA P - DV 60m
STICKER RH - DV 60m

DV 60m - kód/code **43668**



NÁLEPKA NAHORU - DV 60m
STICKER UP - DV 60m

DV 60m - kód/code **43659**



NÁLEPKA L - DV 60m
STICKER LH - DV 60m

DV 60m - kód/code **43667**



NÁLEPKA DOLŮ - DV 60m
STICKER DOWN - DV 60m

DV 60m - kód/code **43662**

NÁLEPKA BÍLÁ - DV 60m
STICKER WHITE - DV 60m

DV 60m - kód/code **43671**