

ZAFIROLED

LE LAMPADINE DEL FUTURO
CON LE FORME DI UNA VOLTA



ZafiroLED

Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.

VITA
15000
ORE

90%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



GOCCIA ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56400	8002219718013	5	E27	640	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56401	8002219718020	6	E27	810	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56176	8002219743565	6	E27	810	4000	60x105	15000	1/10/100	A++
56402	8002219718037	7	E27	1000	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56177	8002219743572	7	E27	1000	4000	60x105	15000	1/10/100	A++
56186	8002219744708	12	E27	1600	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56187	8002219744715	12	E27	1600	4000	60x105	15000	1/10/100	A++

NOVITA'

NOVITA'

GOCCIA ZAFIRO LED DIMMERABILE

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

DIMMERABILE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56180	8002219743589	6	E27	810	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56188	8002219744722	6	E27	810	4000	60x105	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80



SFERA ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56421	8002219718174	2	E14	250	2700	45x84	15000	1/10/100	A++
56422	8002219718181	4	E14	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++
56179	8002219743619	4	E14	470	4000	45x84	15000	1/10/100	A++
56423	8002219718198	4	E27	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56434	8002219721938	4	E14	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++
56435	8002219721945	4	E27	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

DIMMERABILE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56182	8002219743626	4	E14	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++
56183	8002219743633	4	E14	470	4000	45x84	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

NOVITA'



OLIVA ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56406	8002219718075	2	E14	250	2700	35x96	15000	1/10/100	A++
56407	8002219718082	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++
56178	8002219743596	4	E14	470	4000	35x96	15000	1/10/100	A++

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56428	8002219721907	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

DIMMERABILE


cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56181	8002219743602	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++
56189	8002219744739	4	E14	470	4000	35x96	15000	1/10/100	A++

NOVITA'



ZAFIROLED

VITA 15000 ORE **90% RISPARMIO ENERGETICO** **ALTA EFFICIENZA**

 IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER • 230V

TORTIGLIONE ZAFIRO LED



FINITURA CHIARA


cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica
56411	8002219718129	2	E14	250	2700	35x96	15000	1/10/100	A++
56412	8002219718143	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica
56430	8002219721914	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

 IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER • 230V

COLPO DI VENTO ZAFIRO LED



FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica
56416	8002219718150	2	E14	250	2700	35x122	15000	1/10/100	A++
56417	8002219718167	4	E14	470	2700	35x122	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica
56432	8002219721921	4	E14	470	2700	35x122	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

ZafiroLED

Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.

VITA
15000
ORE

90%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA

GLOBO ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
-----------	----------	------	---------	------------	---------------	----------	----------	-----------------------	-------------------

G80

56441	8002219722065	6	E27	810	2700	80x115	15000	1/10/100	A++
-------	---------------	---	-----	-----	------	--------	-------	----------	-----

PRODOTTO AD ESAURIMENTO

G95

56443	8002219722089	6	E27	810	2700	95x135	15000	1/10/100	A++
-------	---------------	---	-----	-----	------	--------	-------	----------	-----

56444	8002219722096	8	E27	1100	2700	95x135	15000	1/10/100	A++
-------	---------------	---	-----	------	------	--------	-------	----------	-----

56445	8002219722102	10	E27	1350	2700	95x155	15000	1/10/100	A++
-------	---------------	----	-----	------	------	--------	-------	----------	-----

G120

56446	8002219722119	8	E27	1100	2700	120x168	15000	1/10/40	A++
-------	---------------	---	-----	------	------	---------	-------	---------	-----

56447	8002219722126	12	E27	1600	2700	120x190	15000	1/10/40	A++
-------	---------------	----	-----	------	------	---------	-------	---------	-----

56185	8002219743794	12	E27	1600	4000	120x190	15000	1/10/40	A++
-------	---------------	----	-----	------	------	---------	-------	---------	-----

Angolo fascio 360° - RA >80

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
-----------	----------	------	---------	------------	---------------	----------	----------	-----------------------	-------------------

G95

56450	8002219722157	6	E27	810	2700	95x135	15000	1/10/100	A++
-------	---------------	---	-----	-----	------	--------	-------	----------	-----

PRODOTTO AD ESAURIMENTO

G120

56453	8002219722188	8	E27	1050	2700	120x168	15000	1/10/40	A++
-------	---------------	---	-----	------	------	---------	-------	---------	-----

56454	8002219722195	12	E27	1450	2700	120x190	15000	1/10/40	A++
-------	---------------	----	-----	------	------	---------	-------	---------	-----

Angolo fascio 360° - RA >80

DECO ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
-----------	----------	------	---------	------------	---------------	----------	----------	-----------------------	-------------------

56440	8002219721983	5	E27	640	2700	64x143	15000	1/10/100	A++
-------	---------------	---	-----	-----	------	--------	-------	----------	-----

56438	8002219721990	6	E27	810	2700	64x143	15000	1/10/100	A++
-------	---------------	---	-----	-----	------	--------	-------	----------	-----

Angolo fascio 360° - RA >80

T32 ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
-----------	----------	------	---------	------------	---------------	----------	----------	-----------------------	-------------------

56439	8002219721969	4	E14	470	2700	32x131	15000	1/10/100	A++
-------	---------------	---	-----	-----	------	--------	-------	----------	-----

56437	8002219721976	5	E14	640	2700	32x150	15000	1/10/100	A++
-------	---------------	---	-----	-----	------	--------	-------	----------	-----

Angolo fascio 360° - RA >80

T25 ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
-----------	----------	------	---------	------------	---------------	----------	----------	-----------------------	-------------------

56436	8002219721952	2	E14	250	2700	25x85	15000	1/10/100	A++
-------	---------------	---	-----	-----	------	-------	-------	----------	-----

Angolo fascio 360° - RA >80