Exit Pro



DV 25m



DV 32m



DV 60m



TECHNICKÉ PARAMETRY

Montáž stropní, nástěnná, vlajková, do podhledu, závěsná, třífázová napájecí lišta
Těleso polykarbonát, bílá, RAL 9003
Difuzér čirý PMMA
Dodávané piktogramy DV25m, DV32m
Piktogramy k objednání DV60m
Normy CE, UKCA, ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, ČSN EN 62034, CEI EN 50172

APLIKACE

služby, průmysl

* Systémy LG230, LG24 a HT zohledňují parametry použité řídicí jednotky

CHARACTERISTICS

Mounting *Ceiling, wall, edge, recessed false ceiling, suspended, three-phase track*
Housing *Polycarbonate, white RAL 9003*
Screen *Clear PMMA*
Sticker included *DV25m, DV32m*
Sticker to be ordered *DV60m*
Compliance *CE, UKCA, EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, CEI EN 50172*

APPLICATIONS


Service sectors, industry

**** LG230, LG24, HT systems consider the parameters of the control unit used***

IP42 IP65 | IK07 | 850° | RM

CTS - HT -20°C +40°C | 0°C +40°C

Viditelnost Distance of visibility **(DV)**	**Rozměry** / Dimensions **mm**			
	L	**L1**	**B**	**H**
25 m	273	257	176	45
32 m	342	327	210	45
60 m	342	611	354	45



	Kód Code	**Popis** Description	**Vlajková konzola** Edge bracket	**Verze** Version	**Autonomie** Autonomy **h**	**Viditelnost** Distance of visibility **DV**	**Příkon** Absorbed Power **DC**	**AC**	**Pozn.** Notes
TR	**43400**	EXIT PRO TR 25M IP42 RM		SE/SA	1/1.5/2/3	25m		4.5W	IP42
	43400K	EXIT PRO TR 25M IP42 RM K	✓	SE/SA	1/1.5/2/3	25m		4.5W	IP42
	43401	EXIT PRO TR 32M IP42 RM		SE/SA	1/1.5/2/3	32m		5.6W	IP42
	43401K	EXIT PRO TR 32M IP42 RM K	✓	SE/SA	1/1.5/2/3	32m		5.6W	IP42
	43402	EXIT PRO TR 60M IP42 RM		SE/SA	1/1.5/2/3	60m		5.6W	IP42
	43408 **	EXIT PRO TR 25M IP65 RM		SE/SA	1/1.5/2/3	25m		4.5W	IP65
	43409 **	EXIT PRO TR 32M IP65 RM		SE/SA	1/1.5/2/3	32m		5.6W	IP65
	43410 **	EXIT PRO TR 60M IP65 RM		SE/SA	1/1.5/2/3	60m		5.6W	IP65
AT	**43432**	EXIT PRO AT 25M IP42 RM		SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m		4.5W	IP42
	43432K	EXIT PRO AT 25M IP42 RM K	✓	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m		4.5W	IP42
	43433	EXIT PRO AT 32M IP42 RM		SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m		5.6W	IP42
	43433K	EXIT PRO AT 32M IP42 RM K	✓	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m		5.6W	IP42
	43434	EXIT PRO AT 60M IP42 RM		SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	60m		5.6W	IP42
	43440 **	EXIT PRO AT 25M IP65 RM		SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m		4.5W	IP65
	43441 **	EXIT PRO AT 32M IP65 RM		SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m		5.6W	IP65
	43442 **	EXIT PRO AT 60M IP65 RM		SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	60m		5.6W	IP65
CT	**43464**	EXIT PRO CT 25M IP42		SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m		4.5W	IP42
	43464K	EXIT PRO CT 25M IP42 K	✓	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m		4.5W	IP42
	43465	EXIT PRO CT 32M IP42		SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m		5.6W	IP42
	43465K	EXIT PRO CT 32M IP42 K	✓	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m		5.6W	IP42
	43466	EXIT PRO CT 60M IP42		SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	60m		5.6W	IP42
	43472 **	EXIT PRO CT 25M IP65		SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m		4.5W	IP65
	43473 **	EXIT PRO CT 32M IP65		SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m		5.6W	IP65
	43474 **	EXIT PRO CT 60M IP65		SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	60m		5.6W	IP65
	CT FM								
	43624	EXIT PRO CT FM 25M IP42		SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m		4.5W	IP42
	43624K	EXIT PRO CT FM 25M IP42 K	✓	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m		4.5W	IP42
	43625	EXIT PRO CT FM 32M IP42		SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m		5.6W	IP42
	43625K	EXIT PRO CT FM 32M IP42 K	✓	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m		5.6W	IP42
	43626	EXIT PRO CT FM 60M IP42		SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	60m		5.6W	IP42
	43630	EXIT PRO CT FM 25M IP65		SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m		4.5W	IP65
	43631	EXIT PRO CT FM 32M IP65		SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m		5.6W	IP65
	43632	EXIT PRO CT FM 60M IP65		SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	60m		5.6W	IP65

* Svítidla dostupná od října 2026 */ Luminaires available from October 2026* - **Svítidla dostupná od prosince 2026 */ Luminaires available from December 2026*

Exit Pro

	Kód Code	Popis Description	Vlajková konzola Edge bracket	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Viditelnost Distance of visibility DV	Příkon Absorbed Power DC	AC	Pozn. Notes
CTS	**LG230**								
	43560 *	EXIT PRO LG230 25M IP42		SE/SA		25m	2.5W	4.6VA	IP42
	43560K *	EXIT PRO LG230 25M IP42 K	✓	SE/SA		25m	2.5W	4.6VA	IP42
	43561 *	EXIT PRO LG230 32M IP42		SE/SA		32m	3.4W	6.2VA	IP42
	43561K *	EXIT PRO LG230 32M IP42 K	✓	SE/SA		32m	3.4W	6.2VA	IP42
	43562 *	EXIT PRO LG230 60M IP42		SE/SA		60m	3.4W	6.2VA	IP42
	43568 **	EXIT PRO LG230 25M IP65		SE/SA		25m	2.5W	4.6VA	IP65
	43569 **	EXIT PRO LG230 32M IP65		SE/SA		32m	3.4W	6.2VA	IP65
	43570 **	EXIT PRO LG230 60M IP65		SE/SA		60m	3.4W	6.2VA	IP65
	LG24								
	43592 *	EXIT PRO LG24 25M IP42		SE/SA		25m	2.5W		IP42
	43592K *	EXIT PRO LG24 25M IP42 K	✓	SE/SA		25m	2.5W		IP42
	43593 *	EXIT PRO LG24 32M IP42		SE/SA		32m	3.4W		IP42
	43593K *	EXIT PRO LG24 32M IP42 K	✓	SE/SA		32m	3.4W		IP42
	43594 *	EXIT PRO LG24 60M IP42		SE/SA		60m	3.4W		IP42
	43600 **	EXIT PRO LG24 25M IP65		SE/SA		25m	2.5W		IP65
	43601 **	EXIT PRO LG24 32M IP65		SE/SA		32m	3.4W		IP65
	43602 **	EXIT PRO LG24 60M IP65		SE/SA		60m	3.4W		IP65
HT	**HT230**								
	43528	EXIT PRO HT 25M IP42		SE/SA		25m	2.8W	4.2VA	IP42
	43528K	EXIT PRO HT 25M IP42 K	✓	SE/SA		25m	2.8W	4.2VA	IP42
	43529	EXIT PRO HT 32M IP42		SE/SA		32m	3.4W	4.8VA	IP42
	43529K	EXIT PRO HT 32M IP42 K	✓	SE/SA		32m	3.4W	4.8VA	IP42
	43530	EXIT PRO HT 60M IP42		SE/SA		60m	3.4W	4.8VA	IP42
	43536	EXIT PRO HT 25M IP65		SE/SA		25m	2.8W	4.2VA	IP65
	43537 **	EXIT PRO HT 32M IP65		SE/SA		32m	3.4W	4.8VA	IP65
	43538 **	EXIT PRO HT 60M IP65		SE/SA		60m	3.4W	4.8VA	IP65
	HT DALI								
	43496 *	EXIT PRO HT DL 25M IP42		SE/SA		25m		4.1VA	IP42
	43496K *	EXIT PRO HT DL 25M IP42 K	✓	SE/SA		25m		4.1VA	IP42
	43497 *	EXIT PRO HT DL 32M IP42		SE/SA		32m		5.0VA	IP42
	43497K *	EXIT PRO HT DL 32M IP42 K	✓	SE/SA		32m		5.0VA	IP42
	43498 *	EXIT PRO HT DL 60M IP42		SE/SA		60m		5.0VA	IP42
	43504 **	EXIT PRO HT DL 25M IP65		SE/SA		25m		4.1VA	IP65
	43505 **	EXIT PRO HT DL 32M IP65		SE/SA		32m		5.0VA	IP65
	43506 **	EXIT PRO HT DL 60M IP65		SE/SA		60m		5.0VA	IP65

* Svítidla dostupná od října 2026 / *Luminaires available from October 2026* - **Svítidla dostupná od prosince 2026 / *Luminaires available from December 2026*

PŘÍSLUŠENSTVÍ - dodáváno včetně / ***ACCESSORIES*** - *included*



NÁLEPKA P
STICKER RH

DV 25m - kód/code **43664**
DV 32m - kód/code **43666**



NÁLEPKA NAHORU
STICKER UP

DV 25m - kód/code **43657**
DV 32m - kód/code **43658**



NÁLEPKA L
STICKER LH

DV 25m - kód/code **43663**
DV 32m - kód/code **43665**



NÁLEPKA DOLŮ
STICKER DOWN

DV 25m - kód/code **43660**
DV 32m - kód/code **43661**

NÁLEPKA BÍLÁ
STICKER WHITE

DV 25m - kód/code **43669**
DV 32m - kód/code **43670**

PŘÍSLUŠENSTVÍ - nutno objednat zvlášť / ***ACCESSORIES*** - *to be ordered separately*



ŘÍDICÍ JEDNOTKA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

CT LG - kód/code **12100C**
CT LGFM - kód/code **21102**



MODUL / MODULE LG - DALI
pouze pro verzi CT / CT version only

LG - kód/code **15079**
DALI - kód/code **15080**

LG
DALI



ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT RM
RM INIBIT REMOTE CONTROL
Pouze pro verze TR a AT vybavené modulem RM
Only TR and AT devices equipped with RM module

kód/code **2730**

RM



KONCENTRÁTOR BLUETOOTH EASY BOX
BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR

WiFi - kód/code **15174**
WiFi ETHERNET - kód/code **15074**



KONCENTRÁTOR BLUETOOTH
BLUETOOTH CONCENTRATOR
1 ovládací vstup / *1 control input*

WiFi - kód/code **15064**



KONZOLA PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ
WALL BRACKET FOR EDGE MOUNTING

DV 25m - kód/code **43653**
DV 32m - kód/code **43654**




TYČ PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ
SUSPENDED MOUNTING RODS
250 - 500 - 1000 mm

kód/code **4315** (250mm) - **4316** (500mm) **4317** (1000mm)



SADA PRO MONTÁŽ NA TŘÍFÁZOVOU NAPÁJECÍ LIŠTU
THREE-PHASE TRACK KIT DV 23-32-60m

kód/code **43650**



KONZOLA PRO MONTÁŽ DO PODHLEDU FALSE CEILING BRACKET

DV 25m - kód/code **43651**
DV 32m - kód/code **43652**

NÁLEPKA BÍLÁ - DV 60m
STICKER WHITE - DV 60m

DV 60m - kód/code **43671**

Exit Pro

PŘÍSLUŠENSTVÍ - nutno objednat zvlášť / ***ACCESSORIES*** - *to be ordered separately*



NÁLEPKA P - DV 60m
STICKER RH - DV 60m

DV 60m - Cod. **43668**



NÁLEPKA NAHORU - DV 60m
STICKER UP - DV 60m

DV 60m - Cod. **43659**



NÁLEPKA L - DV 60m
STICKER LH - DV 60m

DV 60m - Cod. **43667**



NÁLEPKA DOLŮ - DV 60m
STICKER DOWN - DV 60m

DV 60m - Cod. **43662**



VERTIKÁLNÍ NÁLEPKA NAHORU
VERTICAL STICKER UP

DV 25m - Cod. **43644**
DV 32m - Cod. **43648**



VERTIKÁLNÍ NÁLEPKA P
VERTICAL STICKER RH

DV 25m - Cod. **43642**
DV 32m - Cod. **43646**



VERTIKÁLNÍ NÁLEPKA DOLŮ
VERTICAL STICKER DOWN

DV 25m - Cod. **43645**
DV 32m - Cod. **43649**



VERTIKÁLNÍ NÁLEPKA L
VERTICAL STICKER LH

DV 25m - Cod. **43643**
DV 32m - Cod. **43647**



Emergency - exit sign