

# Alu-K<sup>®</sup> BEGHELLI PRAEZISA

IP40



SICURO<sup>®</sup>  
SELV



24V DC ±20%

Ta: -20+40°C

EVG

Ta: -20+40°C

95 ÷ 276V DC

230V AC 50/60Hz

LOGICA<sup>®</sup>  
SOLUTION

Ta: -20+40°C

176 ÷ 276V DC

230V AC 50/60Hz

LOGICA<sup>®</sup>  
SOLUTION

AutoTest

Ta: 0+40°C

230V AC 50/60Hz

Beghelli

PRAEZISA

1494.0574





E-Mail: [Kontakt@beghelli.de](mailto:Kontakt@beghelli.de) - Internet: [www.beghelli.de](http://www.beghelli.de)

|            | 24V DC<br>W | 1 LED |   |
|------------|-------------|-------|---|
| T93027-S24 | 3,8W        | 1 LED | - |

|         | 216V DC<br>W | 1 LED |   |
|---------|--------------|-------|---|
| T93027E | 5W           | 1 LED | - |
| T93027A | 5W           | 1 LED | - |
| T93027S | 5W           | 1 LED | - |





|             | 230V<br>50Hz | COS φ | 1 LED | NiMh 7,2V 1,2Ah | 1h |   |
|-------------|--------------|-------|-------|-----------------|----|---|
| N93027AT    | 45mA         | 0,60  | 1 LED | NiMh 7,2V 1,2Ah | 1h | - |
| N93027LG    | 45mA         | 0,60  | 1 LED | NiMh 7,2V 1,2Ah | 1h | - |
| N93027FM    | 45mA         | 0,60  | 1 LED | NiMh 7,2V 1,2Ah | 1h | - |
| N93027AT-8H | 45mA         | 0,60  | 1 LED | NiMh 7,2V 1,2Ah | 3h | - |
| N93027LG-8H | 45mA         | 0,60  | 1 LED | NiMh 7,2V 1,2Ah | 3h | - |
| N93027FM-8H | 45mA         | 0,60  | 1 LED | NiMh 7,2V 1,2Ah | 3h | - |








F95724



IP40

PARETE - SOFFITTO  
WALL - CEILING  
WAND - DECKE





#### AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

#### WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Contact an authorised technical service centre for any repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.

#### WARNUNG - GARANTIE

- Das Gerät ist ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, zu verwenden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.
- Für eventuelle Reparaturen kann ein autorisiertes Service-Center kontaktiert werden, um Original-Ersatzteile anzufordern. Das Nichteinhalten der oben genannten Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.

#### UPOZORNĚNÍ - ZÁRUKA

- Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné.
- Pro případné opravy se obraťte na autorizované servisní středisko, které používá pouze originální náhradní díly. Nerespektování výše uvedených podmínek může ohrozit bezpečnost zařízení.

#### PERIODICITA' DEI TEST AUTOMATICI:

TEST FUNZIONALE (30 sec)= ogni 28 giorni  
TEST DI AUTONOMIA (1h)= ogni 26 settimane

#### SIGNALAZIONI LED

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| VERDE FISSO          | BATTERIA CARICA             |
| VERDE LAMPEGGIANTE   | BATTERIA IN RICARICA        |
| UN LAMPEGGIO ROSSO   | ERRORE BATTERIA AUTONOMIA   |
| DUE LAMPEGGI ROSSI   | ERRORE LED DI ILLUMINAZIONE |
| TRE LAMPEGGI ROSSI   | BATTERIA SCOLLEGATA         |
| UN LAMPEGGIO ARANCIO | BATTERIA BASSA IN EMERGENZA |

#### AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

#### AUTOMATIC TESTS PERIODICITY:

FUNCTIONAL TEST (30 sec)= every 28 days  
AUTONOMY TEST (1h)= every 26 weeks

#### LED SIGNALS

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| FIXED GREEN       | BATTERY CHARGED                     |
| FLASHING GREEN    | BATTERY CHARGING                    |
| ONE RED FLASH     | BATTERY ERROR DURATION              |
| TWO RED FLASHES   | LIGHTING LED ERROR                  |
| THREE RED FLASHES | BATTERY DISCONNECTED                |
| ONE ORANGE FLASH  | BATTERY LOW IN EMERGENCY MODE FLASH |

#### WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Contact an authorised technical service centre for any repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.

#### INTERVALLE DER AUTOMATISCHEN TESTS:

FUNKTIONSTEST (30 Sek.)= alle 28 Tage  
BETRIEBSDAUERTEST (1h)= alle 26 Wochen

#### LED-ANZEIGEN

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| DAUERLICHT GRÜN       | BATTERIE GELADEN                      |
| BLINKEN GRÜN          | BATTERIE WIRD AUFGEFADEN              |
| EINMAL BLINKEN ROT    | FEHLER BETRIEBSDAUER BATTERIE         |
| ZWEIMAL BLINKEN ROT   | FEHLER DER LEUCHT-LED                 |
| DREIMAL BLINKEN ROT   | BATTERIE NICHT ANGESCHLOSSEN          |
| EINMAL BLINKEN ORANGE | NIEDRIGER BATTERIESTAND IM NOTBETRIEB |

#### WARNUNG - GARANTIE

- Das Gerät ist ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, zu verwenden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.
- Für eventuelle Reparaturen kann ein autorisiertes Service-Center kontaktiert werden, um Original-Ersatzteile anzufordern. Das Nichteinhalten der oben genannten Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.

#### PERIODICITA AUTOMATICKÝCH TESTŮ

TEST FUNKČNOSTI (30 sek) = každých 28 dní  
TEST AUTONOMIE (1h) = každých 26 týdnů

#### SIGNALIZACE LED

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| SVÍTÍCÍ ZELENÁ           | BATERIE JE NABITA            |
| BLIKAJÍCÍ ZELENÁ         | DOBÍJENÍ BATERIE             |
| JEDNA ČERVENÉ BLIKAJÍCÍ  | VADNÁ BATERIE                |
| DVĚ ČERVENÉ BLIKAJÍCÍ    | VADNÁ SVĚTLNÁ LED DIODA      |
| TŘI ČERVENÉ BLIKAJÍCÍ    | BATERIE JE ODPOJENA          |
| JEDNA ORANŽOVÉ BLIKAJÍCÍ | SLABÁ BATERIE V NOUZ. REŽIMU |

#### UPOZORNĚNÍ - ZÁRUKA

- Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné.
- Pro případné opravy se obraťte na autorizované servisní středisko, které používá pouze originální náhradní díly. Nerespektování výše uvedených podmínek může ohrozit bezpečnost zařízení.

La sorgente LED è di tipo non sostituibile - LED source is not replaceable - Die LED-Quelle ist nicht auswechselbar  
La source LED est de type non remplaçable - La fuente LED es de tipo no sustituible - A fonte LED não pode ser substituída  
Kildelysdioden er av typen som ikke kan skiftes ut - LED-kilden er ikke udskiftelig - Kontrolllampans källa är inte utbytbar  
De LED-bron is van het niet vervangbare type - LED zdroj není vyměnitelný

