

LED Panel RTI



600x600



300x1200



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí 230 VAC ±10 %, 50–60 Hz
Pokles světelného toku při 25°C ≥210.000h (L90B10)
Montáž M600, strop, závěs
Těleso Předem pozinkovaný ocelový plech, práškově lakovaný polyesterem RAL 9003
Optika mikrostrukturovaná PMMA čočka
Normy CE, UKCA, ČSN E N60598-1, EN60598-2-2, ČSN E N62471 (bez fotobiologického rizika) , DM 24/11/2025 (CAM ve stavebnictví – aktualizace) , 2014/53/UE

APLIKACE

služby, veřejný sektor, kanceláře, školy

CHARACTERISTICS


Power supply 230 VAC ±10 %, 50–60 Hz
Luminous flux retention a 25°C *≥210.000h (L90B10)*
Mounting *M600, ceiling, suspended*
Housing *Polyester powder-coated pre-galvanised sheet steel, RAL 9003, matt*
Optics *PMMA micro-structured lens*
Compliance *CE, UKCA, EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471 (photobiological risk-free)*


APPLICATIONS

Services sector, public sector, offices, schools



Verze Version	**Rozměry** / Dimensions **mm**		
	L	**B**	**H**
600x600	595	595	51
300x1200	1195	295	51





	Verze Version	**Obj. kód** Code	**Popis** Description	**Výkon** Power **W**	**Teplota chrom.** Colour Temp. **K**	**CRI**	**Sv. tok LED** LED Flux **lm (Tj=25°C)**	**Sv. tok** Flux **lm**	**lm/W**	**Kg**	**Pozn.** Notes
ED	600x600	**42112N**	P RTI M600 22W HE U19C90 ED3K	22	3000	>90	3800	3300	150	2.1	ON/OFF
	300x1200	**42115N**	P RTI 30x120 22W HEU19C90 ED3K	22	3000	>90	3950	3400	155	2.6	
	600x600	**42113N**	P RTI M600 22W HE U19C90 ED4K	22	4000	>90	3950	3400	155	2.1	
	300x1200	**42116N**	P RTI 30x120 22W HEU19C90 ED4K	22	4000	>90	4050	3500	159	2.6	
RD	600x600	**42100N**	P RTI M600 33W HE U19C90 RD3K	33 29 25 21	3000	>90	5600	4850 4300 3750 3150	147 148 149 150	2.1	NASTAVITELNÉ / ADJUSTABLE
	300x1200	**42103N**	P RTI 30x120 33W HEU19C90 RD3K	33 29 25 21	3000	>90	5850	5050 4450 3870 3200	153 154 155 160	2.6	
	300x1200	**42106N**	P RTI 30x120 47W HEU19C90 RD3K	47 43	3000	>90	8050	7000 6400	149 149	2.6	
	600x600	**42101N**	P RTI M600 33W HE U19C90 RD4K	33 29 25 21	4000	>90	5750	5000 4450 3850 3250	152 153 154 155	2.1	
	300x1200	**42104N**	P RTI 30x120 33W HEU19C90 RD4K	33 29 25 20	4000	>90	6000	5200 4600 4000 3300	158 159 160 165	2.6	
	300x1200	**42107N**	P RTI 30x120 47W HEU19C90 RD4K	47 43	4000	>90	8300	7200 6600	153 153	2.6	
DALI	600x600	**42132N**	P RTI M600 33W HE U19C90 DL 3K	33	3000	>90	5600	4850	147	2.1	DALI 2
	300x1200	**42135N**	P RTI 30x120 33W HEU19C90 DL3K	33	3000	>90	5850	5050	153	2.6	
	300x1200	**42138N**	P RTI 30x120 47W HEU19C90 DL3K	47	3000	>90	8050	7000	149	2.6	
	600x600	**42133N**	P RTI M600 33W HE U19C90 DL 4K	33	4000	>90	5750	5000	152	2.1	
	300x1200	**42136N**	P RTI 30x120 33W HEU19C90 DL4K	33	4000	>90	6000	5200	158	2.6	
	300x1200	**42139N**	P RTI 30x120 47W HEU19C90 DL4K	47	4000	>90	8300	7200	153	2.6	
SD	600x600	**42120N**	P RTI M600 33W HEU19C90 SDB 3K	34.5	3000	>90	5600	4850	140	2.1	BLUETOOTH
	300x1200	**42123N**	P RTI 30x120 33WHEU19C90 SDB3K	34.5	3000	>90	5850	5050	146	2.6	
	300x1200	**42126N**	P RTI 30x120 47WHEU19C90 SDB3K	48.5	3000	>90	8050	7000	144	2.6	
	600x600	**42129N**	P RTI M600 30W HEU19C90 SDB 3K	30	3000	>90	4900	4250	142	2.1	
	600x600	**42121N**	P RTI M600 33W HEU19C90 SDB 4K	34.5	4000	>90	5750	5000	145	2.1	
	300x1200	**42124N**	P RTI 30x120 33WHEU19C90 SDB4K	34.5	4000	>90	6000	5200	151	2.6	
	300x1200	**42127N**	P RTI 30x120 47WHEU19C90 SDB4K	48.5	4000	>90	8300	7200	148	2.6	
	600x600	**42130N**	P RTI M600 30W HEU19C90 SDB 4K	30	4000	>90	5100	4400	147	2.1	


SPECIÁLNÍ VARIANTY - na vyžádání / ***SPECIAL VARIANTS*** - *on enquiry*

TEPLOTA CHROMATIČNOSTÍ 6000K - Seznam souvisejících kódů je dostupný online / ***COLOUR TEMPERATURE 6000K*** - *A list of the related codes can be found online*

0-10V / ***0-10V***

LED Panel RTI

PŘÍSLUŠENSTVÍ - nutno objednat zvlášť / ***ACCESSORIES*** - *to be ordered separately*




SADA PRO MONTÁŽ DO SÁDROKARTONU /
FALSE CEILING KIT
4 držáky se 2 různými druhy montáže
4 bracket Included with 2 different mounting
Kód / *Code* **70039** (600x600)
Kód / Code **70078** (1200x300)




SADA PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ
SUSPENDED MOUNTING KIT

Kód / Code **70100**



STROPNÍ RÁM
CEILING FRAME

Kód / Code **20089** (600x600)
Kód / Code **20101** (300x1200)



SADA BEZPEČNOSTNÍCH LANEK
SAFETY CABLE KIT

Kód / Code **70059**

SD PŘÍSLUŠENSTVÍ - nutno objednat zvlášť / ***ACCESSORIES*** - *to be ordered separately*



ŘÍDICÍ JEDNOTKA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM - Kód / Code **21102**



MODUL AUTODIMMER / RADIO
AUTODIMMER / RADIO MODULES

AUTODIMMER - Kód / Code **15053**
AUTODIMMER + RADIO - Kód / Code **15054**



TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO
HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER

Kód / Code **20104**



KONCENTRÁTOR BLUETOOTH EASY BOX
BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR

WiFi - Kód / Code **15174**
WiFi ETHERNET - Kód / Code **15074**



KONCENTRÁTOR BLUETOOTH
BLUETOOTH CONCENTRATOR
1 řídicí vstup / 1 control input

WiFi - Kód / Code **15064**

NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM - nutno obejdnat zvlášť
EMERGENCY LED INVERTER - *to be ordered separately*



INVERTER LED 20-45V
Max. svět. tok 1150lm / *Maximum Flux 1150lm*

TR - Kód / Code **19408** **TR**



INVERTER LED AT CT
Max. svět. tok 850lm / *Maximum Flux 850lm*

AT - Kód / Code **19398** **AT**
CT - Kód / Code **19399** **CT**



MODULO / *MODULE* LG - LGFM - DALI
Pouze pro inverter CT / *For CT Inverters only*

LG - Kód / Code **15079** **LG**
LGFM - Kód / Code **15037** **LGFM**
DALI - Kód / Code **15080** **DALI**

