Tula® BEGHELLI PRAEZISA

IP20

SICURO LED
SELV
III
24V DC±20%
Ta: -20÷40°C

EVG
Ta: -20÷40°C
95 ÷ 276V DC
230V AC 50/60Hz

LOGICA SOLUTION
LOGICA SOLUTION
Ta: -20÷40°C
176 ÷ 276V DC
230V AC 50/60Hz

Beghelli PRAEZISA

1494.0572



E-Mail: Kontakt@beghelli.de - Internet: www.beghelli.de

F15337MR
F15338MR



F15337ML
F15338ML





F15337MU
F15338MU





	24V DC W		UNI EN 1838
T93106-S24	4,3 / 3,8W	48 / 1 LED	32
T93108-S24	4,3 / 3,8W	48 / 1 LED	32


	216V DC W		UNI EN 1838
T93106E	5,4 / 5W	48 / 1 LED	32
T93106A	5,4 / 5W	48 / 1 LED	32
T93106S	5,4 / 5W	48 / 1 LED	32
T93108E	5,4 / 5W	48 / 1 LED	32
T93108A	5,4 / 5W	48 / 1 LED	32
T93108S	5,4 / 5W	48 / 1 LED	32














F95109PS




F95109PK




F95109PR





F95109P






EVG







SICURO LED EVG LOGICA SLEB SOLUTION LOGICA AUTO SOLUTION

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Contact an authorised technical service centre for any repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.

WARNUNG - GARANTIE

- Das Gerät ist ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, zu verwenden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.
- Für eventuelle Reparaturen kann ein autorisiertes Service-Center kontaktiert werden, um Original-Ersatzteile anzufordern. Das Nichteinhalten der oben genannten Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.

UPOZORNĚNÍ - ZÁRUKA

- Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné.
- Pro případné opravy se obra te na autorizované servisní středisko, které používá pouze originální náhradní díly. Nerespektování výše uvedených podmínek může ohrozit bezpečnost zařízení.
- Skupina bez rizika pro vzdálenosti > 0,8m (EN62471: 2008)

La sorgente LED è di tipo non sostituibile - LED source is not replaceable - Die LED-Quelle ist nicht auswechselbar
La source LED est de type non remplaçable - La fuente LED es de tipo no sustituible - A fonte LED não pode ser substituída
Kildelysdioden er av typen som ikke kan skiftes ut - LED-kilden er ikke udskiftelig - Kontrollampans källa är inte utbytbar
De LED-bron is van het niet vervangbare type - LED zdroj není vyměnitelný

Beghelli PRÄZISA
Beghelli Präzisa GmbH
Lanterstraße 34
D-46539 Dinslaken
Germany

