


STRIP LED HS 14W IP20 6K5

Codice d'ordine: **56602**



**Descrizione:** Sorgenti luminose

**EAN:** 8002219744074

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** DC

**FATTORE DI POTENZA (Cos fi):** 1

**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC:** 24 V

**POTENZA ASSORBITA:** 14 W

**CONSUMO OGNI 1000h:** 14 kWh

**EFFICIENZA:** 120 lm/W

**FLUSSO SORGENTE LUMINOSA:** 1680 lm

**DURATA LAMPADA:** 35000 h

**Ta:** -20 °C÷45 °C

**Ra:** >80

**CCT:** 6500 K

**STABILITA' DI COLORE (SDCM):** SDCM6

**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50:** 15000 h

**ANGOLO FASCIO LUMINOSO:** 120 °

**NUMERO DI LED:** 120

**DIMMERABILE:** y

**CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA:** E

**RISCHIO FOTOBIOLOGICO:** RG0

## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


### CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** Altezza: 2 mm Lunghezza: 5000 mm Profondità 8 mm

**GRADO IP:** IP20

**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1/10/40

### CERTIFICATI E NORME




# Strip



STRIP LED HS 14W IP20 6K5

Codice d'ordine: **56602**



## Accessori da ordinare separatamente



**56620**  
CONNETTORE STRIP TO  
STRIP 10Pz



**56621**  
CONNETTORE STRIP TO  
DRIVER 5Pz



**56622**  
CONN STRIP TO STRIP FILO 4  
Pz



**56625**  
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



**56626**  
PROFILO 2MT STRIP INCASSO



**56627**  
PROFILO 2MT STRIP  
ANGOLARE



**56628**  
PROFILO 2MT STRIP  
DISSIPATORE



**56629**  
PROFILO INC FONDO  
CARTONGESSO



**56690**  
PROFILO PLAFONE LARGO



**56691**  
PROFILO CARTONGESSO CON  
MOLLE



**56692**  
PROFILO CARTONGESSO  
RASATURA



**56693**  
PROFILO CARTONGES  
RASATO LARGO



**56694**



**56695**

## STRIP LED HS 14W IP20 6K5

Codice d'ordine: **56602**

### PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



**56696**

PROFILO INC FONDO  
CARTONGESSO



**4710**

DRIVER ISOLATO 24V IP20  
60W



**4713**

DRIVER ISOLATO 24V IP20  
150W



**4707**

DRIVER 24V 100W



### PROFILO 2MT STRIP INCASSO

**4709**

DRIVER ISOLATO 24V IP20  
30W



**4711**

DRIVER ISOLATO 24V IP20  
75W



**4706**

DRIVER 24V 50W



**4708**

DRIVER 24V 150W