


STRIPILED COB 24V 11W 1100lm 3K

Codice d'ordine: **56640**



Descrizione: Sorgenti luminose

EAN: 8002219878212

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: DC

FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 1

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 24 V

POTENZA ASSORBITA: 11 W

CONSUMO OGNI 1000h: 11 kW·h

EFFICIENZA: 100 lm/W

FLUSSO SORGENTE LUMINOSA: 1100 lm

DURATA LAMPADA: 30000 h

Ta: -20 °C÷45 °C

Ra: >90

CCT: 3000 K

STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM3

MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50: 15000 h

ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 140 °

NUMERO DI LED: 480

DIMMERABILE: y

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: F

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 2 mm Lunghezza: 5000 mm Profondità 8 mm

GRADO IP: IP20

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/20/40

CERTIFICATI E NORME




Strip



STRIPILED COB 24V 11W 1100lm 3K

Codice d'ordine: **56640**



Accessori da ordinare separatamente



56625

PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



56626

PROFILO 2MT STRIP INCASSO



56627

PROFILO 2MT STRIP
ANGOLARE



56628

PROFILO 2MT STRIP
DISSIPATORE



56671

CONN COB STRIP TO STRIP
10PZ



56672

CONN COB STRIP TO DRIVER
5PZ



56673

CONN STRIP TO STRIP FILO
4PZ



56629

PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56690

PROFILO PLAFONE LARGO



56691

PROFILO CARTONGESSO CON
MOLLE



56692

PROFILO CARTONGESSO
RASATURA



56693

PROFILO CARTONGES
RASATO LARGO



56694

PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



56695

PROFILO 2MT STRIP INCASSO

Strip



STRIPILED COB 24V 11W 1100lm 3K

Codice d'ordine: **56640**



56696

PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO