

Strip EcoLED



STRIP LED HP 18W IP65 4K

Codice d'ordine: **56675**



Descrizione: Sorgenti luminose

EAN: 8002219880079

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: DC

FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 1

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 24 V

POTENZA ASSORBITA: 18 W

CONSUMO OGNI 1000h: 18 kW·h

EFFICIENZA: 111 lm/W

FLUSSO SORGENTE LUMINOSA: 2000 lm

DURATA LAMPADA: 20000 h

Ta: 0 Kdeg+

Ra: >80

CCT: 4000 K

STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM6

MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50: 15000 h

ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 120 °

NUMERO DI LED: 120

DIMMERABILE: y

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: F


RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 4 mm Lunghezza: 5000 mm Profondità 8 mm

GRADO IP: IP65

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/10/40




Strip EcoLED



STRIP LED HP 18W IP65 4K

Codice d'ordine: **56675**



Accessori da ordinare separatamente



56623

CONN STRIP TO DRIVER IP65
3Pz



56624

CON STRIP TOSTRIP FIL IP65
2Pz



56625

PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



56626

PROFILO 2MT STRIP INCASSO



56627

PROFILO 2MT STRIP
ANGOLARE



56628

PROFILO 2MT STRIP
DISSIPATORE



56629

PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56690

PROFILO PLAFONE LARGO



56691

PROFILO CARTONGESSO CON
MOLLE



56692

PROFILO CARTONGESSO
RASATURA



56693

PROFILO CARTONGES
RASATO LARGO



56694

PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



56695

PROFILO 2MT STRIP INCASSO



56696

PROFILO INC FONDO

Strip EcoLED



STRIP LED HP 18W IP65 4K

Codice d'ordine: **56675**

CARTONGESSO



4709

DRIVER ISOLATO 24V IP20
30W



4711

DRIVER ISOLATO 24V IP20
75W



4713

DRIVER ISOLATO 24V IP20
150W



4714

DRIVER ISOLATO 24V IP20
200W



4706

DRIVER 24V 50W



4707

DRIVER 24V 100W



4708

DRIVER 24V 150W