



Beghelli MEXICO
Querétaro, México



Beghelli USA
Miramar, Florida



Il gruppo Beghelli nel mondo

Fondato nel 1982 da Gian Pietro Beghelli, il Gruppo Beghelli progetta, produce e distribuisce - anche con offerta abbinata di prodotti e servizi - apparecchi per l'illuminazione tecnico professionale, è leader italiano nel settore della illuminazione di emergenza e realizza inoltre sistemi elettronici per la domotica e la sicurezza industriale e domestica.

Beghelli SPA

La società capogruppo è responsabile delle strategie e del coordinamento industriale, commerciale e finanziario.

Nello stabilimento di Montevoglio si trovano, oltre agli uffici direzionali e al centro logistico che serve il mercato italiano ed europeo, un'ampia struttura di laboratori destinati all'attività di ricerca e sviluppo, nonché alla progettazione, ingegnerizzazione, collaudo e certificazione dei prodotti.



Beghelli S.P.A.
Headquarter
Montevoglio - Bologna, Italy



Beghelli S.P.A.
Savigno, Italy



Beghelli S.P.A.
Pievepelago, Italy

Beghelli PRÄZISA
Dinslaken, Germany




Beghelli ELPLAST
Brno, Czech Republic



Beghelli POLSKA SP.
Rybnik, Poland



Beghelli HUNGARY
Budapest, Hungary



Beghelli ASIAN PACIFIC
Kowloon, Hong Kong



Beghelli CHINA
Yizheng, People's
Republic of China

Il Gruppo Beghelli, che dal 1998 è quotato presso la borsa di Milano, comprende anche realtà internazionali che operano nel campo della ricerca, della produzione e della commercializzazione.

IL MARCHIO


Notorietà al 75%

Il marchio Beghelli è conosciuto dal 75% degli italiani.


Il 14% dichiara di aver acquistato almeno un prodotto Beghelli ed il 95% di questi si considera soddisfatto dell'acquisto (fonte DOXA).

Valori che attestano la capacità del Gruppo di offrire alla propria clientela prodotti utili, di qualità e servizi efficienti.


SODDISFAZIONE PER I PRODOTTI BEGHELLI



LEI CONOSCE L'AZIENDA BEGHELLI?



PROFILO DI IMMAGINE DEL MARCHIO BEGHELLI



Comunicazione

I costanti investimenti in capacità produttiva, marketing e comunicazione, hanno portato il Gruppo a consolidare la propria posizione sul mercato.

Visto in TV!

Importanti campagne pubblicitarie e telepromozioni che coprono diverse settimane di programmazione.

...e sui social



SALVALAVITA PHONE



SALVALAVITAGO



BRAIN



SORPRESA POWER LED




LA MACCHINA DELL'ACQUA



SANIFICAARIA



CARICA500



TELESALVALAVITA

I prodotti a valore aggiunto

Lampadine con funzione di emergenza e con tecnologie brevettate innovative, placche luminose a controllo touch



56302 - 56303

La lampadina LED che resta accesa quando va via la luce

Sorpresa Beghelli è la lampadina LED di nuova generazione dotata di un innovativo circuito integrato e di una batteria interna che gli consentono il funzionamento anche in caso di black-out.



AUTONOMIA
2 ORE

CON
BATTERIA
LITIO



56304

Aggiungi la funzione emergenza alle tue lampadine E27

Sorpresa Powerled è un innovativo modulo elettronico che si monta alla base di una lampadina LED o CFL* (escluse incandescenza e alogene), aggiungendo così la funzione emergenza agli apparecchi di illuminazione con attacco E27.



AUTONOMIA
2 ORE

CON
BATTERIA
LITIO

**max 30W - il modulo NON può essere usato con lampadine alogene o incandescenti*





I prodotti a valore aggiunto

La placca che si illumina e colora la tua casa!



Le placche smart Dom-e hanno svariate funzioni impostabili tramite app, assistenti vocali o con timer definiti a specifici orari e giorni. Il corpo della placca, di raffinato materiale trasparente, si può retroilluminare con luce bianca o colorata RGB e grazie al sensore di luce è possibile impostare una differente intensità luminosa per il giorno e per la notte.

Wi-Fi CONTROLLO VOCALE



works with:
Google
alexa



81151

Placca RGBW

- Luce selezionabile tra 16 milioni di colori
- Luce di cortesia e segnapasso controllate dal sensore di luce
- Cromoterapia, Dolce Risveglio, Ciclo Biodinamico



81164


Placca + batteria per emergenza / RGBW

- Luce selezionabile tra 16 milioni di colori
- **Luce d'emergenza con batteria inclusa**
- Luce di cortesia e segnapasso controllate dal sensore di luce
- Cromoterapia, Dolce Risveglio, Ciclo Biodinamico





60048



Cronotermostato Smart con display touch e placca luminosa

Permette di regolare e programmare la temperatura all'interno degli ambienti tramite touch screen o da remoto tramite lo smartphone. Grazie alla placca luminosa si può retroilluminare e dimmerare con luce bianca o colorata scegliendo tra 16 milioni di colori.

-  Retroilluminata con 16 milioni di colori
-  Schermo touch
-  Modalità condizionamento/riscaldamento
-  Funzione blocco bambini
-  Sensore di luce
-  Sonda esterna di temperatura
-  Modalità eco
-  Luce di emergenza con batteria inclusa



Wi-Fi CONTROLLO VOCALE



works with:
**Google
alexa**



60047



Termostato Touch con display e placca luminosa

Permette di regolare manualmente la temperatura all'interno degli ambienti tramite lo schermo touch screen. Grazie alla placca luminosa si può retroilluminare e dimmerare con luce bianca o colorata scegliendo tra 15 colori.

-  Retroilluminata con 15 colori
-  Schermo touch
-  Modalità condizionamento/riscaldamento
-  Funzione blocco bambini
-  Sensore di luce
-  Sonda esterna di temperatura
-  Modalità eco
-  Luce di emergenza con batteria inclusa

NO APP



Illuminazione di emergenza

Proposta di gamma di prodotto



3310N

ILLUMINALED - Lampada a LED portatile ricaricabile anti black-out

- Lampada portatile con batterie ricaricabili (LIFEPO4 3,2V 1,5Ah)
- LED ad alta potenza: 8x10lm
- Se collegata ad una presa elettrica in posizione ON **si accende automaticamente in caso di black-out** per poi spegnersi al ritorno della corrente
- Interruttore con due livelli di potenza
- Elevata autonomia: fino a **6 ore**
- Cavo di alimentazione a scomparsa
- Corpo in materiale plastico anti-urto
- Maneggevole, robusta e pratica da utilizzare



AUTONOMIA
3/6
ORE

SISTEMA
ANTI
BLACK-OUT



8943

Comoda T-160 - Lampada LED ricaricabile


Lampada portatile in robusto materiale antiurto. Dotata di batteria ricaricabile al Litio e quattro potenti LED a lunga durata che assicurano un elevato rendimento luminoso e un'autonomia elevata. Autonomia fino a **4 ore**.



Robusto gancio orientabile 360°



Interruttore soft-touch



4x Ultra Bright White LED



Ricarica tramite presa USB

AUTONOMIA
4
ORE



74306

Comoda T-200 - Lampada LED ricaricabile

Lampada portatile con batteria al Litio ricaricabile. Grazie al gancio in acciaio e alla staffa magnetica in dotazione può anche essere usata come lampada **sotto pensile** o da parete. Il selettore di potenza permette di regolare la luminosità su 3 livelli aumentando notevolmente l'autonomia della batteria fino a **5/6 ore**. Ricarica tramite presa USB. **Cavo USB-c incluso nella confezione** (caricatore USB non incluso).



Robusto gancio in acciaio



Interruttore di accensione



Ricarica con USB-C e selettore di luminosità



Staffa magnetica per soffitto/parete

AUTONOMIA
4
ORE



4340F

UP•LED

parete, soffitto, binario trifase

Apparecchio per illuminazione di emergenza caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Con meno di 20 mm di spessore si è ottenuto un forte e innovativo impatto estetico. Compattezza, elevate prestazioni, flessibilità di installazione e Grado di protezione IP65 fanno della UP•LED un apparecchio ideale per qualsiasi tipo di installazione.



Installazione a parete



Installazione su binario trifase



Schermo segnaletica



4611F

Linea 503

incasso per scatola a 3 frutti

Apparecchio di illuminazione di emergenza per scatole a 3 frutti. Il corpo si fissa direttamente sulla scatola di derivazione rendendolo compatibile con tutte le serie civili in commercio mantenendo telaio e placca originali.



19500F

STILE+

incasso, parete, soffitto

Apparecchio di illuminazione di emergenza ideale per qualsiasi ambiente, dal design moderno e di facile installazione. Con 5 anni di garanzia.

1499BLF

STILE IN BLU

parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera

Apparecchio di illuminazione di emergenza con possibilità di attivazione della funzione luce notturna blu. L'illuminazione blu è attiva fino all'intervento dell'emergenza o all'accensione della luce bianca. La disattivazione della luce blu si effettua da Jumper presente sul circuito.

Sorgenti luminose **OFFERTA PREMIUM**

Proposta di gamma di prodotto in scatola



LED filament - La lampadina del futuro con le forme di una volta - disponibili anche in versione dimmerabile

Lampade a filamento con la migliore tecnologia LED, con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Disponibili con vetro trasparente (Zafiro) oppure opale (Tuttovetro).



SavingLED - Una gamma completa per ogni tipo di installazione domestica

Le lampade SavingLED Beghelli hanno una ottima efficienza, flussi fino 3200 lumen e sono dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche. Disponibili con rivestimento termoplastico opale, hanno un'emissione ideale per ogni ambiente domestico, bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.



EcoLED - Il massimo delle prestazioni e attacchi speciali per ogni esigenza

Le lampadine ECO LED BEGHELLI rendono possibile l'utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi tradizionali con attacchi speciali, senza vincoli e senza rinunciare alla luce piena. Le dimensioni compatte rendono possibile anche la conversione retrofit di lampioni HLO o plafoniere a tubi fluorescenti.



Sorgenti luminose

OFFERTA PREMIUM

Proposta di gamma di prodotto in scatola



Goccia SavingLED Compatta

Le lampadine SavingLED Beghelli hanno un'elevata potenza mantenendo un **gradevole design e una forma estremamente compatta**. Grazie al rivestimento termoplastico opale, hanno un'emissione ideale per ogni ambiente domestico, bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.



Goccia SavingLED Sensor

Lampadine SavingLED per applicazioni specifiche con utilizzo intensivo in **scale condominiali** o simili con **sensore di luce** incorporato che accende automaticamente la lampadina al crepuscolo.



SavingLED CCT con selettore temperatura luce


Lampadine SavingLED dotata di selettore che consente di modificare la temperatura della luce tra **calda, bianca o fredda**.



GAMMA COMPLETA



3000 K Luce Calda



4000 K Luce Bianca



6500 K Luce Fredda

Sorgenti luminose

Proposta di gamma di prodotto in scatola



SuperLED una gamma adatta ad ogni tipo di installazione

Le lampadine SuperLED Beghelli hanno una buona efficienza e con flussi fino 1600 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.



Stick SavingLED

Lampadine di dimensioni compatte ideali per l'installazione in apparecchi da terra comunemente utilizzati in giardini o vialetti.

Il diffusore è ottimizzato per la diffusione omnidirezionale della luce.



Sorgenti luminose

PROMOZIONALE

Proposta di gamma di prodotto in scatola multipack

Tuttovetro LED Multipack

con bulbo in vetro opale e flussi fino 1055 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.



Lite LED Filament Multipack

con una buona efficienza e con flussi fino a 1000 lumen sono la soluzione economica per le installazioni a vista.



Lite LED Multipack

con una buona efficienza e con flussi fino 1400 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.



StripLED


Strisce flessibili a LED
autoadesive professionali




Strip LED 24volt

Strisce led da 5 metri IP20/IP65

Strisce flessibili a LED autoadesive pronte all'uso ad alta densità di LED per una eccellente uniformità luminosa. Disponibili in versioni alimentate con starter 24V oppure alimentate direttamente da rete 230V.



Sono disponibili un'ampia gamma di accessori e driver per il cablaggio in sicurezza e profili in alluminio con diffusore.



Strip EcoLED 230 Volt

Alimentate direttamente da rete 230V

Non necessitano di driver

Disponibili in rotoli da 1, 2 e 5 metri con cavo di alimentazione e spina pre-cablati oppure in rotoli da 20 metri da cablare con kit 56655. Versioni da 10 a 20W/m e anche con grado di protezione IP65 per impiego anche in esterno.



Strip EcoLED COB AC 230V

CRI90- IP65

Nuova Strip LED con tecnologia COB alimentate direttamente da rete AC 230 ad altissima densità luminosa e luce più uniforme. Compatte a spessore ridotto rispetto alle tradizionali strip LED SMD. Indice di resa cromatica CRI90 - IP65.

Disponibili in versione da 1, 2 e 5 metri.



IP65

VITA
50.000
ORE

NO
DRIVER



IP65

VITA
50.000
ORE

NO
DRIVER

Strip EcoLED AC 230V

IP65

Strisce flessibili a LED autoadesive professionali ad alta densità di LED per una eccellente uniformità luminosa. Disponibili in versione da 1, 2, 5 e 20 metri.



IP44

COLOR TEMPERATURES
2700K
↑
6500K
CCT

Dom-e StripLED 12 Volt

Kit completo pronto all'uso

RGBW / CCT dinamico 2700K -> 6500K

Strisce SMART LED flessibili RGBW autoadesive, pilotabili con telecomando in dotazione oppure da smartphone tramite l'App dedicata.

In rotoli da 5 metri già pre-cablati sono disponibili in versione IP44 resistente agli schizzi. Kit pronto all'uso completo di driver e accessori per una rapida installazione.

Disponibili in versione da 2 e 5 metri.



Wi-Fi



Illuminazione



RegLED sottopensile CCT IP20 Continuità di luce a spessore ridotto

Illuminazione sottopensile e indiretta, sia per uso professionale (centri commerciali, vetrine) che domestico. La prima nel suo genere ad annullare la discontinuità luminosa dovuta al sistema di giunzione fra due apparecchi.

CCT Switch



Regolazione CCT
a bordo apparecchio

Accoppiamento Maschio/Femmina



Maschio/Femmina



Installazione
in fila continua



IP20



Sottopensile 12V CCT dimmerabile IP20

Comandi a prossimità della mano: passaggio mano singolo ON-OFF, due passaggi ravvicinati mano DIMMER SU 3 STEP 20-50-100%, tenere mano in prossimità per aumento continuo TEMPERATURA COLORE da 3000 a 6000. Disponibile nella lunghezza di 30 e 50 cm. Corpo in alluminio. Staffe di fissaggio in acciaio.



Alimentatore/trasformatore
In 110-240V 50Hz - 12V Out



Comandi a prossimità
della mano



IP20



Sottopensili a batteria



POWERED
BY LITHIUM BATTERY

Cavo USB incluso



Sottopensile Touch CCT dimmerabile IP20

Dimensione 404x41x9 mm. Corpo in alluminio. Alimentazione con batteria al Litio, autonomia 3 ore. Staffa di fissaggio calamitata. Comandi al tocco:

- ON-OFF singolo breve tocco
- CCT due brevi tocchi
- Dimmer 20-100% tenere premuto.

Comandi
a sfioramento



3 COLOR TEMPERATURES
3000K
4000K
6500K
CCT

IP20



Sottopensile Motion sensor sensore di presenza CCT dimmerabile IP20

Disponibile nella lunghezza di 30 e 40 cm. Corpo in alluminio. Alimentazione con batteria al Litio, autonomia 3 ore. Staffa di fissaggio calamitata. Sensore di presenza.

Tasto di comando:

- ON-OFF-Sensore premere una volta per selezionare
- CCT premere due volte ogni step
- DIMMER 20-100% flusso tenere premuto.

Tasto di
comando

Sensore
di presenza



3 COLOR TEMPERATURES
000K
000K
500K
CCT

IP20




Sottopensile Motion sensor sensore di presenza IP20

Dimensioni 300x41x9mm. Corpo in alluminio. Alimentazione con batteria al Litio, autonomia 3 ore. Staffa di fissaggio calamitata. Sensore di presenza. Switch ON-OFF-Sensor.

Switch ON-OFF
Sensor

Sensore
di presenza



IP20

Illuminazione

Proposta di gamma di prodotto



Floodlight FL proiettori stagni IP66

Design moderno ed elegante idoneo per applicazione nel settore civile, nel terziario e industriale. LED ad alta efficienza assicurano un elevato rendimento luminoso. Il corpo è in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate. Lo spessore ridottissimo conferisce all'apparecchio un impatto estetico minimale ma particolarmente tecnologico. Disponibili in versione colore bianco o nero.

VITA
50.000
ORE

IP66



Floodlight FL Alte prestazioni

Proiettore a spessore ridottissimo con design moderno ed elegante, idoneo per applicazione nel settore civile, terziario e industriale. Corpo è in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate.

VITA
30.000
ORE

IP66






Floodlight FL dual sensor IP66

Floodlight Sensor è un proiettore per esterno con corpo in alluminio pressofuso e riflettore bianco a fascio luminoso diffondente. L'apparecchio **è dotato di sensore di presenza e crepuscolare** attivabili contestualmente e programmabili da telecomando in dotazione. Il telecomando può essere utilizzato anche per forzare l'accensione o lo spegnimento dell'apparecchio. Lo spessore particolarmente ridotto minimizza l'impatto estetico dell'apparecchio, particolarmente idoneo in aree residenziali di pregio.

VITA
50.000
ORE

IP66

Funzioni del telecomando



ON/OFF

Funzione ON/OFF e RESET

Sensore di presenza ON/OFF

- Attivato: 1 lampeggio
- Disattivato: 2 lampeggi

Se il sensore è attivo si possono regolare il tempo di accensione e la distanza di rilevamento.

Tempo di Standby

- Attivato: 1 lampeggio

Al rilevamento presenza, questa funzione permette di rilevare il tempo di accensione: 30 secondi / 3 minuti / 10 minuti.

Sensore crepuscolare

- ON: 1 lampeggio attivato
- OFF: 1 lampeggio attivato

Impostato su ON si attiva la funzione crepuscolare (accensione automatica della lampada solo quando è buio); su OFF si disattiva la funzione.

Distanza

- Attivato: 1 lampeggio

Consente di rilevare la distanza di rilevamento presenza: vicino / medio / lontano (rispettivamente 3m/5m/8m).

Stagne IP65






Stagna Easy CCT IP65

Plafoniera stagna con morsettiera rapida e predisposto per cablaggio passante

Plafoniera LED stagna IP65 con robusto corpo in polycarbonato. Le testate a smontaggio rapido sono dotate di guarnizione in poliuretano espanso e i ganci di chiusura in Nylon rinforzato.

Le **3 differenti temperature colore della luce, 3000/4000/6500K**, sono modificabili con selettore posto sotto la testata che contiene anche la morsettiera per il cablaggio rapido.

- Disponibile nella lunghezza di 60, 120 e 150 cm
- Elevata resa luminosa e corpo dotato di guarnizioni in poliuretano espanso.
- Testata a smontaggio rapido
- Ganci di serraggio in Nylon rinforzato
- Schermo opalino anti-abbagliamento per una ottimale diffusione della luce
- Installazione rapida grazie alla morsettiera rapida interna al pressatubo
- Predisposta per il cablaggio passante
- Staffe in acciaio e pressacavo PG 13,5 in dotazione



Saving Stagna TubiLED inclusi

Plafoniera stagna con tubi LED sostituibili IP65

Plafoniera stagna IP65 con tubi LED di ultima generazione inclusi. Il corpo in polycarbonato è stato progettato per resistere alle sollecitazioni più gravose, la guarnizione siliconica e i ganci di chiusura in Nylon rinforzato, garantiscono il grado di protezione IP65. Gli aspetti illuminotecnica sono di tutto riguardo, i tubi LED ad alta efficienza riescono ad fornire il massimo delle prestazioni grazie al recuperatore di flusso integrato nel riflettore.

- Elevata resa luminosa e corpo dotato di guarnizioni in poliuretano espanso antinvecchiamento.
- Ganci di serraggio in Nylon rinforzato fibra di vetro e staffe di fissaggio in acciaio ad interasse variabile per la massima praticità di installazione.
- Riflettore sagomato funzionale al recupero del flusso luminoso.





Saving Slim IP65

Plafoniera stagna compatta

Saving Slim è una plafoniera LED stagna compatta con una larghezza di profilo di soli 85 mm e spessore di 70. Questo apparecchio è caratterizzato da praticità e rapidità d'installazione. Il corpo in robusto polycarbonato color grigio con grado di protezione IP65, la rende idonea anche all'installazione in ambienti con condizioni difficili come magazzini, garage, officine.

- Disponibile nella lunghezza di 60, 120 e 150 cm
- Profilo compatto: 85x70 mm
- Ganci di chiusura in acciaio
- Staffe in acciaio e pressacavo PG 13,5 in dotazione

IP66

**VITA
50.000
ORE**



Stagna Flat IP65 - Spessore ridotto

Disponibile nella lunghezza di 60, 120 e 150 cm. Dimensioni ridotte - 40 mm. Alta resa luminosa - 120 lm/W. Testata a smontaggio rapido. Pressacavo PG11.



Pressacavo PG 11 in dotazione



Testate a spessore ridotto



Profilo ultrasottile

IP65

**VITA
25.000
ORE**



Easy LED plafoniera stagna IP65

Easy Led, la stagna per semplici installazioni indoor. Cablaggio facilitato e staffe Inox di fissaggio a incastro rendono l'apparecchio versatile e di rapidissima installazione.



Pressacavo PG 13,5



Staffe di fissaggio

IP65

Gamma plafoniere da esterno





Oval Moon CCT Plafoniera stagna da parete

Plafoniera con illuminazione filo muro, adatta a spazi comuni, porticati e terrazze. Installazione a soffitto o parete con illuminazione forte e diffusa.
3 differenti temperature colore modificabili con selettore posto sul retro del corpo.

- Disponibile nella versione 16W (200x120x52 mm) e 26W (300x180x52 mm).

Staffa a innesto rapido:






Full Moon Ring CCT Plafoniera stagna da parete

Plafoniera con illuminazione filo muro, adatta a spazi comuni.
3 differenti temperature colore modificabili con selettore posto sul retro del corpo. Disponibile anche nella versione con **sensore di movimento**.

- Disponibile nella versione 16W (200x55 mm), 26W (300x55 mm) e 40W (400x55 mm).

Staffa a innesto rapido:




Full Moon Ring Plafoniera stagna da parete

Plafoniera stagna da parete con illuminazione filo muro, adatta a spazi comuni, porticati e terrazze.
Installazione a soffitto o parete con illuminazione forte e diffusa.

- Disponibile nella versione 16W (200x55 mm), 26W (300x55 mm) e 40W (400x55 mm).

Staffa a innesto rapido:



Apparecchi di illuminazione da interno



Full Moon - parete soffitto IP44

Punto Luce polivalente per gli spazi comuni

Plafoniera idonea per installazione a soffitto o parete dove è richiesta un'illuminazione forte e diffusa. La versione Sensor è stata pensata specificatamente per l'illuminazione di scale, corridoi interni in centri commerciali, negozi, alberghi e ristoranti. L'apparecchio è dotata di riflettore in lamiera bianca e di una batteria di LED ad alta efficienza il cui posizionamento sul riflettore è stato progettato per ottenere un fascio ampio ad elevata efficienza luminosa.

- Disponibile nella versione 18W (328x77 mm) e 24W (380x90 mm).

IP44




Square Moon CCT - soffitto IP44

Punto Luce polivalente per gli spazi comuni


Illuminazione laterale a filo muro con **3 diverse temperature di colore regolabili**. Questa plafoniera è ideale per il montaggio a soffitto o a parete, perfetta per ambienti che richiedono una luce intensa e omogenea. Il selettore, posizionato sul retro del corpo, consente di modificare facilmente la temperatura del colore in base alle esigenze.

- Disponibile nella versione 50W (400x400x58 mm). **50W=5.000 lumen**.



IP40

VITA
40.000
ORE





SmartFix Panel CCT

Pannello LED plafone con staffa a fissaggio facilitato

Pannello LED con selettore CCT che consente di selezionare la temperatura colore della luce su tre step, 3000, 4000 e 6500 K.

Sul retro del pannello è presente una staffa per l'installazione a plafone con tecnologia Smartfix System. Questa staffa ad innesto rapido consente un fissaggio facilitato nelle installazioni a soffitto.

- Disponibile nella versione 40W (595x595x40 mm).



Apparecchi di illuminazione da interno




X-Six Multipower CCT

Sistema Multipower con switch di regolazione della potenza su 3 step e 3 differenti temperature colore


Il sistema Multipower è in grado di selezionare la potenza in base alla reale esigenza di illuminazione, questo per evitare un eccessivo illuminamento in un'ottica di risparmio energetico. Nel retro è presente un apposito switch per la regolazione della potenza che si affianca a quello disponibile in tutte le versioni per la regolazione della temperatura colore (CCT).

Tutti gli accessori sono compresi nell'imballo.

- Disponibile nella versione 9-12-18W (Foro incasso Ø 55÷200 mm, dim. 225x20 mm) e 12-18-24W (Foro incasso Ø 55÷280 mm, dim. 300x20 mm).



Staffa removibile dotata di posizioni preimpostate per adattarsi a diametri di fori differenti:
12W fori compresi fra 55 e 200mm
18W fori compresi fra 55 e 280mm



Sistema Multipower





X-Six Regolabile

Sistema con staffa regolabile e switch CCT

Apparecchio polifunzionale predisposto sia per installazione a incasso che a plafone con staffa rapida a baionetta regolabile e 3 differenti temperature colore modificabili con selettore posto sul retro del corpo. Tutti gli accessori sono compresi nell'imballo.

- Disponibile nella versione 18W (Foro incasso Ø 65÷210 mm, dim. 225x20 mm) e 24W (Foro incasso Ø 65÷310 mm, dim. 330x20 mm)



IP20



X-Six CCT

Con staffa rapida e molle per incasso, 3 differenti temperature

Apparecchio polifunzionale predisposto sia per installazione a incasso che a plafone con staffa rapida a baionetta e 3 differenti temperature colore modificabili (CCT) con selettore posto sul retro del corpo.

Nel caso dell'installazione ad incasso sono incluse due molle che si innestano a scatto nel retro del corpo mentre per l'installazione a plafone si utilizza un anello distanziale che si inserisce nell'apparecchio con innesto a baionetta.

- Disponibile nella versione 20W (Foro incasso Ø 225 mm, dim. 240x35 mm).



IP20

Apparecchi di illuminazione da interno



X-Six SQ Multipower CCT

Sistema Multipower con switch di regolazione della potenza su 3 step e 3 differenti temperature colore

Il sistema Multipower è in grado di selezionare la potenza in base alla reale esigenza di illuminazione, questo per evitare un eccessivo illuminamento in un'ottica di risparmio energetico. Nel retro è presente un apposito switch per la regolazione della potenza che si affianca a quello disponibile in tutte le versioni per la regolazione della temperatura colore (CCT). Tutti gli accessori sono compresi nell'imballo.

- Disponibile nella versione 9-12-18W (Foro incasso 55÷200 mm, dim. 225x225x20 mm) e 12-18-24W (Foro incasso 55÷280 mm, dim. 300x300x20 mm).


3 COLOR TEMPERATURES
3000K
4000K
6500K
CCT

IP20

POTENZA
SU 3 STEP



Staffa posteriore a diametro di fissaggio regolabile



Sistema Multipower



X-Six SQ CCT

3 differenti temperature colore modificabili e staffa rapida a baionetta

Apparecchio polifunzionale predisposto sia per installazione a incasso che a plafone con staffa rapida a baionetta, 3 differenti temperature colore modificabili con selettore posto sul retro del corpo. Tutti gli accessori sono compresi nell'imballo.

- Disponibile nella versione 20W (Foro incasso 205x205 mm, dim. 220x220x35 mm).



Molle per installazione a incasso controsoffitto - 2 pezzi



Staffa rapida con distanziale per installazione a plafone



Dom-e Beghelli

Sistema smart di antintrusione e automazione domestica

Puoi controllare il sistema di allarme, vedere e registrare con le telecamere, parlare in vivavoce attraverso le telecamere, attivare le prese di corrente e misurare i consumi degli apparecchi collegati, accendere le luci cambiando come vuoi l'atmosfera di casa tua e tanto altro...

Wi-Fi

ILLUMINAZIONE

Lampadine e StripLED con luce selezionabile da calda a fredda oppure con luce colorata RGB+W variabile tramite App manualmente o con scenari automatici.

CONTROLLO
VOCALE



works with:
**Google
alexia**



Modifica la temperatura,
il colore e l'intensità della luce





Wi-Fi

VIDEOSORVEGLIANZA

Videocamere con vivavoce, da interno o da esterno con alimentazione da rete o a batteria ricaricabile.

Registrazione su smartphone, SIM o in Cloud.

Risoluzione FullHD - Visione notturna - Rilevatore di movimento.



60028

Telecamera Motion Plus Orientabile da App

- Rotazione motorizzata orizzontale 355° e verticale 50°
- Da interno, installabile a parete o a soffitto

ROTAZIONE MOTORIZZATA
ORIZZONTALE/VERTICALE



60037

Telecamera Outdoor Plus batterie ricaricabili

- Funziona a batteria ricaricabile tramite cavo USB o pannello solare (venduto separatamente cod. 60038)
- IP65 - Temperatura di funzionamento: -20° C ~ +50°
- Vendita anche in kit Telecamera Outdoor Plus+Panel (cod. 60025)



60026

Telecamera Mini Plus

- Sirena interna
- Rilevamento movimenti o suoni
- Installabile a parete o a soffitto e orientabile



60038

CONTROLLO
VOCALE



works with:
**Google
alex**

Dom-e Beghelli



Wi-Fi

SICUREZZA

CONTROLLO
VOCALE



works with:

Google
alexa



Kit antintrusione wireless WI-FI/GSM pronto all'uso con centrale e sensori periferici

Composto da:

- Centrale di controllo con sirena interna
- Sensore volumetrico
- Sensore di apertura
- Pulsante SOS su centrale e telecomandi 2 Telecomandi
- 2 Chiavi magnetiche RFID
- Telecomando SOS specifico
- Collegabile al Centro Salvalavita

Espandibile con sirene da esterno e altri dispositivi.



60103



60034

Sirena per esterno

- Funziona anche in caso di black-out
- Con pannello solare per ricaricare la batteria tampone



Dom-e Beghelli

Wi-Fi

AUTOMAZIONE

CONTROLLO
VOCALE



works with:
Google
alexa



60007

60001

Prese smart singole

Per misura dei consumi e controllo tramite APP degli apparecchi ad esse collegati.

- Accensione/spengimento da interruttore o programmabili dall'App
- Misurazione dei consumi (potenza)
- Protezione sovraccarico
- LED di stato
- Interruttore manuale

Moduli attuatori

I dispositivi per automazione, oltre alle funzioni di base Dom-e, hanno funzioni aggiuntive impostabili tramite app, assistenti vocali o con timer definiti a specifici orari e giorni. Possono essere usati singolarmente o inseriti in programmi automatici e attivati in base ad eventi stabiliti dall'utente.

Ad esempio: "se la telecamera rileva una presenza, l'App attiva la presa che accende la lampada". Con i moduli attuatori le possibilità di automazione sono molteplici.



81166

Modulo attuatore "ON/OFF" per lampade DIMMERABILI

- Portata: 200 m in campo aperto
- Solo lampade dimmerabili
- Dotato di clip per fissaggio su barra DIN
- 220-240V AC / Max.: 150W (LED)
- Dim. (LxPxH) 46x46x18 mm
- Grado di protezione IP 20



81167

Modulo per controllo tapparelle e tende motorizzate

- Portata: 200 m in campo aperto
- Controlla tapparelle e tende motorizzate
- Dotato di clip per fissaggio su barra DIN
- 100-240V AC / Max.: 3A
- Dim. (LxPxH) 46x46x18 mm
- Grado di protezione IP 20



81168

Modulo attuatore "ON/OFF" per lampade

- Portata: 200 m in campo aperto
- Con uscita relé
- 220-240V AC / Max.: 2300W (250WLED)
- Dim. (LxPxH) 51x47x17 mm
- Grado di protezione IP 20

I prodotti a valore aggiunto

Dispositivi per la sanificazione dell'aria con tecnologia uvOxy®



26736

Allergy

Sanificatore d'aria con filtro anti-polline

Allergy è il nuovo sanificatore dal **design compatto ed essenziale**, ideale per **migliorare la qualità dell'aria in casa o in ambienti lavorativi**. Grazie all'azione combinata della luce UV-C e al filtro elettrostatico, riduce fino al 99,9% virus e batteri e purifica l'aria da pollini, muffe, allergeni animali e fumo. Inoltre, **il filtro in acciaio inox è lavabile in lavastoviglie**, quindi **riutilizzabile all'infinito** e garantisce **bassissimi costi di gestione e manutenzione**.

Dimensioni compatte con design moderno e grande versatilità di installazione.

- Portata di purificazione di 30 mc/h
- Emissione sonora di 40 dB(A) a 1 metro di distanza
- Dimensioni di 62x10x10 cm
- Potenza UV-C di 18W
- Alimentazione 230 Vac 50-60 Hz
- Assorbimento 25W

uvOXY
TECHNOLOGY




Efficace contro

uvOXY®
TECHNOLOGY
LAMPADA AD EMISSIONE
INTENSIVA UV-C



ASPIRAZIONE
ARIA CONTAMINATA




EMISSIONE
ARIA SANIFICATA



Dispositivi specifici per la sanificazione dell'aria

Linea di dispositivi sviluppata specificatamente per la sanificazione dell'aria attraverso un sistema a camera chiusa saturato da raggi UV-C denominato uvOxy. Il sistema, che equipaggia tutta la linea SanificaAria, è in grado di aspirare aria contaminata per emettere aria sanificata. I dispositivi variano per portata di sanificazione e per la possibilità di differenti sistemi di controllo in locale o in remoto.



26700

Sanifica**Aria** 30

Sanificazione continua per ambienti fino a 50m²
Dimensioni (AxLxP - cm) 58,4x15,2x15,2
Efficacia testata fino al 99,6% su virus, batteri
Nessuna produzione di ozono
Nessuna emissione di raggi UV-C nell'ambiente



uvOXY
TECHNOLOGY



26702

Sanifica**Aria** 200 Connect

Sanificazione continua per ambienti fino a 250m²
Dimensioni (AxLxP - cm) 47,7x29,6x16
Efficacia testata fino al 99,6% su virus, batteri
Nessuna produzione di ozono
Nessuna emissione di raggi UV-C nell'ambiente
Controllo locale con l'App SanificaAria
Controllo remoto con l'App Dom-e



uvOXY
TECHNOLOGY



26718 - 26719

Sanifica**Aria** Mini

Dispositivo per la sanificazione dell'aria progettato per agire localmente
Dimensioni (AxLxP - cm) 15x20x7
Efficacia testata fino al 99,6% su virus, batteri
Nessuna produzione di ozono
Nessuna emissione di raggi UV-C nell'ambiente



uvOXY
TECHNOLOGY



Marketing

MATERIALE POP

Beghelli collabora con i retailer proponendo soluzioni di arredo degli scaffali, finalizzate a comunicare in modo immediato le caratteristiche del prodotto e guidare il consumatore nell'acquisto.



169300068





Il packaging

Il pack esalta il prodotto: colore per caratterizzare le diverse gamme, elementi comunicativi per illustrarne qualità e dati tecnici distintivi. Particolare attenzione è stata posta agli elementi grafici che raggruppano i dati tecnici e la temperatura colore, in modo da facilitare la scelta del giusto prodotto.



La Nuova Etichetta Energetica

Esempio: la classe A+ diventa F



ALLESTIMENTO PUNTO VENDITA

Espositori, cartelli da banco, adesivi da pavimento, vetrofanie rafforzano la riconoscibilità di prodotti e marchio sul punto vendita.



845269000



880034000/R



845283000



Cataloghi e documentazione tecnica

Beghelli mette a supporto dei propri clienti un'ampia scelta di documentazione tecnica e cataloghi commerciali.

FAMIGLIA PRODOTTO	CODICE	EAN CODE	DESCRIZIONE COMMERCIALE	IMBALLO
SORPRESA	56304	8002219717139	PORTALAMPADA SORPRESA LED E27 Autonomia 2H	10
SORPRESA	56302	8002219716781	LAMP. SORPRESA LED GU10 Autonomia 2H - 280lm 4W LUCE CALDA 3.000K -	10
SORPRESA	56303	8002219716798	LAMP. SORPRESA LED GU10 Autonomia 2H - 280lm 4W LUCE BIANCA 4.000K -	10
Brain Classic	81143F	8002219867926	PLACCA BRAIN CLASSIC LUMINOSA 3F BIANCA + Batteria emergenza	6
PLACCA SMART	81151	8002219879226	PLACCA LITE 3FR BIANCA DOM-E Placca con Colori RGB + bianco dinamico, cromoterapia	2
PLACCA SMART	81164	8002219879585	PLACCA LITE 3FR BIANCA DOM-E EMERGENZA con funzione luce d'emergenza, colori RGB, bianco dinamico, cromoterapia.	2
CRONOTERMOSTATO WI FI	60048	8002219889874	CRONOTERMOSTATO SMART Dom-e -e con Display Touch e Placca Luminosa con controllo dallo smartphone tramite la rete Wi-fi	2
TERMOSTATO	60047	8002219889836	TERMOSTATO con Display e Placca Luminosa Touch	2
EMERGENZA	3310N	8002219599759	Lampada LED portatile ILLUMINA anti black-out. con vano per riporre il cavo di ricarica da rete 230V Autonomia 6h colore Bianco	6
EMERGENZA	8943	8002219748706	Lampada LED portatile COMODA T160 Lm, ricaricabile con USB Autonomia 4h	12
EMERGENZA	74306	8002219901804	Lampada LED portatile T200 Lm 2,5W, ricaricabile con USB Autonomia 3h Dimer 3 step	12
EMERGENZA	4340F	8002219867780	LAMPADA EMERGENZA PARETE UP LED LITE SOLO EMERGENZA 11W 200L IP42 Autonomia 1h	6
EMERGENZA	4341F	8002219867803	LAMPADA EMERGENZA PARETE UP LED LITE SOLO EMERGENZA 8W 100L IP42 Autonomia 1h	6
EMERGENZA	4611F	8002219867889	LAMPADA INCASSO 503 SOLO EMERGENZA 60L IP40 Autonomia 2h	6
EMERGENZA	4612F	8002219867902	LAMPADA INCASSO 506 SOLO EMERGENZA 40L IP40 Autonomia 1h	6
EMERGENZA	19500F	8002219901781	LAMPADA EMERGENZA INCASSO-PARETE STILE- LED Funzione SE/SA 11W IP42 Autonomia regolabile 1-2h	12
EMERGENZA	1499BLF	8002219902337	LAMPADA EMERGENZA INCASSO-PARETE STILE-IN SOLO EMERGENZA con Funzione LUCE NOTTURNA 11W 130-60L IP40 Autonomia regolabile 6-18h	12
ZAFIRO FIL	56401	8002219718020	LAMP ZAFIRO LED GOCCIA VETRO TRASP E27 810Lm 6W=60W LUCE CALDA 2700K	10
ZAFIRO FIL	56176	8002219743565	LAMP ZAFIRO LED GOCCIA VETRO TRASP E27 810Lm 6W=60W LUCE BIANCA 4000K	10
ZAFIRO FIL	56402	8002219718037	LAMP ZAFIRO LED GOCCIA VETRO TRASP E27 1000Lm 7W=70W LUCE CALDA 2700K	10
ZAFIRO FIL	56177	8002219743572	LAMP ZAFIRO LED GOCCIA VETRO TRASP E27 1000Lm 7W=70W LUCE BIANCA 4000K	10
ZAFIRO FIL	56186	8002219744708	LAMP ZAFIRO LED GOCCIA VETRO TRASP E27 1600Lm 12W=100W LUCE CALDA 2700K	10
ZAFIRO FIL	56187	8002219744715	LAMP ZAFIRO LED GOCCIA VETRO TRASP E27 1600Lm 12W=100W LUCE BIANCA 4000K	10
ZAFIRO FIL	56407	8002219718082	LAMP ZAFIRO LED OLIVA VETRO TRASP E14 470Lm 4W=40W LUCE CALDA 2700K	10
ZAFIRO FIL	56178	8002219743589	LAMP ZAFIRO LED OLIVA VETRO TRASP E14 470Lm 4W=40W LUCE BIANCA 4000K	10
ZAFIRO FIL	56418	8002219748171	LAMP ZAFIRO LED OLIVA VETRO TRASP E14 810Lm 6W=60W LUCE CALDA 2700K	10
ZAFIRO FIL	56419	8002219748188	LAMP ZAFIRO LED OLIVA VETRO TRASP E14 810Lm 6W=60W LUCE BIANCA 4000K	10
ZAFIRO FIL	56416	8002219718150	LAMP ZAFIRO LED CDV VETRO TRASP E14 250Lm 2W=25W LUCE CALDA 2700K	10
ZAFIRO FIL	56417	8002219718167	LAMP ZAFIRO LED CDV VETRO TRASP E14 470Lm 4W=40W LUCE CALDA 2700K	10
ZAFIRO FIL	56179	8002219743596	LAMP ZAFIRO LED SFERA VETRO TRASP E14 470Lm 4W=40W LUCE BIANCA 4000K	10
ZAFIRO FIL	56455	8002219748195	LAMP ZAFIRO LED SFERA VETRO TRASP E14 810Lm 6W=60W LUCE CALDA 2700K	10
ZAFIRO FIL	56456	8002219748201	LAMP ZAFIRO LED SFERA VETRO TRASP E14 810Lm 6W=60W LUCE BIANCA 4000K	10
ZAFIRO FIL	56457	8002219748218	LAMP ZAFIRO LED SFERA VETRO TRASP E27 810Lm 6W=60W LUCE CALDA 2700K	10
ZAFIRO FIL	56458	8002219748225	LAMP ZAFIRO LED SFERA VETRO TRASP E27 810Lm 6W=60W LUCE BIANCA 4000K	10
ZAFIRO FIL	56413	8002219880253	LAMP ZAFIRO LED VETRO TRASP R7S 650Lm 5W=50W LUCE CALDA 3000K	10
ZAFIRO FIL	56414	8002219880284	LAMP ZAFIRO LED VETRO TRASP R7S 700Lm 5W=50W LUCE BIANCA 4000K	10
ZAFIRO FIL	56408	8002219880161	LAMP ZAFIRO LED VETRO TRASP R7S 1000Lm 8W=70W LUCE CALDA 3000K	10
ZAFIRO FIL	56409	8002219880130	LAMP ZAFIRO LED VETRO TRASP R7S 1050Lm 8W=75W LUCE BIANCA 4000K	10
ZAFIRO FIL	56497	8002219880192	LAMP ZAFIRO LED VETRO TRASP R7S 1350Lm 10W=90W LUCE CALDA 3000K	10
ZAFIRO FIL	56498	8002219880222	LAMP ZAFIRO LED VETRO TRASP R7S 1450Lm 10W=90W LUCE BIANCA 4000K	10
ZAFIRO FIL	56103	8002219881793	LAMP ZAFIRO LED BISPINA VETRO TRASP G4 380Lm 3W=30W LUCE BIANCA 4000K	10
Tuttovetro	56520	8002219865618	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE E27 810Lm 7W=60W LUCE CALDA 3000K	10
Tuttovetro	56521	8002219865649	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE E27 810Lm 7W=60W LUCE BIANCA 4000K	10
Tuttovetro	56522	8002219865670	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE E27 810Lm 7W=60W LUCE FREDDA 6500K	10
Tuttovetro	56523	8002219865700	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE E27 1055Lm 8W=75W LUCE CALDA 3000K	10
Tuttovetro	56524	8002219865731	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE E27 1055Lm 8W=75W LUCE BIANCA 4000K	10
Tuttovetro	56525	8002219865762	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE E27 1055Lm 8W=75W LUCE FREDDA 6500K	10
Tuttovetro	56526	8002219865793	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE E27 1520Lm 12W=100W LUCE CALDA 3000K	10
Tuttovetro	56527	8002219865823	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE E27 1520Lm 12W=100W LUCE BIANCA 4000K	10
Tuttovetro	56528	8002219865854	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE E27 1520Lm 12W=100W LUCE FREDDA 6500K	10
Tuttovetro	58111	8002219887993	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE E27 2000Lm 15W=125W LUCE CALDA 3000K	5
Tuttovetro	58112	8002219888013	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE E27 2000Lm 15W=125W LUCE BIANCA 4000K	5
Tuttovetro	58113	8002219888037	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE E27 2000Lm 15W=125W LUCE FREDDA 6500K	5
Tuttovetro	58114	8002219888051	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE E27 2500Lm 18W=150W LUCE CALDA 3000K	5
Tuttovetro	58115	8002219888075	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE E27 2500Lm 18W=150W LUCE BIANCA 4000K	5
Tuttovetro	58116	8002219888099	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE E27 2500Lm 18W=150W LUCE FREDDA 6500K	5
Tuttovetro	56532	8002219865977	LAMP TUTTOVETRO LED OLIVA OPALE E14 600Lm 5W=50W LUCE CALDA 3000K	10
Tuttovetro	56533	8002219866004	LAMP TUTTOVETRO LED OLIVA OPALE E14 600Lm 5W=50W LUCE BIANCA 4000K	10
Tuttovetro	56534	8002219866035	LAMP TUTTOVETRO LED OLIVA OPALE E14 600Lm 5W=50W LUCE FREDDA 6500K	10
Tuttovetro	56553	8002219872647	LAMP TUTTOVETRO LED CDV OPALE E14 600Lm 5W=50W LUCE CALDA 3000K	10
Tuttovetro	56554	8002219872678	LAMP TUTTOVETRO LED CDV OPALE E14 600Lm 5W=50W LUCE BIANCA 4000K	10
Tuttovetro	56555	8002219872708	LAMP TUTTOVETRO LED CDV OPALE E14 600Lm 5W=50W LUCE FREDDA 6500K	10
Tuttovetro	56541	8002219866264	LAMP TUTTOVETRO LED SFERA OPALE E14 600Lm 5W=50W LUCE CALDA 3000K	10
Tuttovetro	56542	8002219866295	LAMP TUTTOVETRO LED SFERA OPALE E14 600Lm 5W=50W LUCE BIANCA 4000K	10
Tuttovetro	56543	8002219866325	LAMP TUTTOVETRO LED SFERA OPALE E14 600Lm 5W=50W LUCE FREDDA 6500K	10
Tuttovetro	56544	8002219866356	LAMP TUTTOVETRO LED SFERA OPALE E27 600Lm 6W=50W LUCE CALDA 3000K	10
Tuttovetro	56545	8002219866387	LAMP TUTTOVETRO LED SFERA OPALE E27 600Lm 6W=50W LUCE BIANCA 4000K	10
Tuttovetro	56546	8002219866417	LAMP TUTTOVETRO LED SFERA OPALE E27 600Lm 6W=50W LUCE FREDDA 6500K	10
Tuttovetro	56547	8002219866448	LAMP TUTTOVETRO LED GLOBO OPALE E27 1600Lm 13W=100W LUCE CALDA 3000K	4
Tuttovetro	56548	8002219866479	LAMP TUTTOVETRO LED GLOBO OPALE E27 1600Lm 13W=100W LUCE BIANCA 4000K	4
Tuttovetro	56549	8002219866509	LAMP TUTTOVETRO LED GLOBO OPALE E27 1600Lm 13W=100W LUCE FREDDA 6500K	4
Tuttovetro	58117	8002219888112	LAMP TUTTOVETRO LED GLOBO OPALE E27 2500Lm 18W=150W LUCE CALDA 3000K	5
Tuttovetro	58118	8002219888136	LAMP TUTTOVETRO LED GLOBO OPALE E27 2500Lm 18W=150W LUCE BIANCA 4000K	5
Tuttovetro	58119	8002219888150	LAMP TUTTOVETRO LED GLOBO OPALE E27 2500Lm 18W=150W LUCE FREDDA 6500K	5
Tuttovetro Dimmer	58090	8002219887573	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE DIMMER E27 810Lm 7W=60W LUCE CALDA 3000K	10
Tuttovetro Dimmer	58091	8002219887597	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE DIMMER E27 810Lm 7W=60W LUCE BIANCA 4000K	10
Tuttovetro Dimmer	58092	8002219887610	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE DIMMER E27 810Lm 7W=60W LUCE FREDDA 6500K	10
Tuttovetro Dimmer	58093	8002219887634	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE DIMMER E27 1055Lm 8W=75W LUCE CALDA 3000K	10
Tuttovetro Dimmer	58094	8002219887658	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE DIMMER E27 1055Lm 8W=75W LUCE BIANCA 4000K	10
Tuttovetro Dimmer	58095	8002219887672	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE DIMMER E27 1055Lm 8W=75W LUCE FREDDA 6500K	10
Tuttovetro Dimmer	58096	8002219887696	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE DIMMER E27 1520Lm 12W=100W LUCE CALDA 3000K	10
Tuttovetro Dimmer	58097	8002219887719	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE DIMMER E27 1520Lm 12W=100W LUCE BIANCA 4000K	10
Tuttovetro Dimmer	58098	8002219887733	LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE DIMMER E27 1520Lm 12W=100W LUCE FREDDA 6500K	10
Tuttovetro Dimmer	58108	8002219887931	LAMP TUTTOVETRO LED OLIVA OPALE DIMMER E14 600Lm 5W=50W LUCE CALDA 3000K	10
Tuttovetro Dimmer	58109	8002219887955	LAMP TUTTOVETRO LED OLIVA OPALE DIMMER E14 600Lm 5W=50W LUCE BIANCA 4000K	10
Tuttovetro Dimmer	58110	8002219887979	LAMP TUTTOVETRO LED OLIVA OPALE DIMMER E14 600Lm 5W=50W LUCE FREDDA 6500K	10
Tuttovetro Dimmer	58099	8002219887757	LAMP TUTTOVETRO LED SFERA OPALE DIMMER E14 470Lm 4W=40W LUCE CALDA 3000K	10
Tuttovetro Dimmer	58100	8002219887771	LAMP TUTTOVETRO LED SFERA OPALE DIMMER E14 470Lm 4W=40W LUCE BIANCA 4000K	10
Tuttovetro Dimmer	58101	8002219887795	LAMP TUTTOVETRO LED SFERA OPALE DIMMER E14 470Lm 4W=40W LUCE FREDDA 6500K	10
Tuttovetro Dimmer	58105	8002219887870	LAMP TUTTOVETRO LED SFERA OPALE DIMMER E14 600Lm 5W=50W LUCE CALDA 3000K	10

FAMIGLIA PRODOTTO	CODICE	EAN CODE	DESCRIZIONE COMMERCIALE	IMBALLO
Tuttovetro Dimmer	58106	8002219887894	LAMP TUTTOVETRO LED SFERA OPALE DIMMER E14 600Lm 5W=50W LUCE BIANCA 4000K	10
Tuttovetro Dimmer	58107	8002219887917	LAMP TUTTOVETRO LED SFERA OPALE DIMMER E14 600Lm 5W=50W LUCE FREDDA 6500K	10
Tuttovetro Dimmer	58102	8002219887818	LAMP TUTTOVETRO LED SFERA OPALE DIMMER E27 600Lm 6W=50W LUCE CALDA 3000K	10
Tuttovetro Dimmer	58103	8002219887832	LAMP TUTTOVETRO LED SFERA OPALE DIMMER E27 600Lm 6W=50W LUCE BIANCA 4000K	10
Tuttovetro Dimmer	58104	8002219887856	LAMP TUTTOVETRO LED SFERA OPALE DIMMER E27 600Lm 6W=50W LUCE FREDDA 6500K	10
SAVING	56960	8002219715692	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE E27 850Lm 9W=60W LUCE CALDA 3000K	10
SAVING	56961	8002219715708	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE E27 850Lm 9W=60W LUCE BIANCA 4000K	10
SAVING	56972	8002219718204	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE E27 850Lm 9W=60W LUCE FREDDA 6500K	10
SAVING	56873	8002219745606	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE E27 1055Lm 11W=75W LUCE CALDA 3000K	10
SAVING	56874	8002219745613	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE E27 1055Lm 11W=75W LUCE BIANCA 4000K	10
SAVING	56875	8002219745620	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE E27 1055Lm 11W=75W LUCE FREDDA 6500K	10
SAVING	56933	8002219710840	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE E27 1200Lm 12W=80W LUCE CALDA 3000K	10
SAVING	56934	8002219710857	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE E27 1200Lm 12W=80W LUCE BIANCA 4000K	10
SAVING	56935	8002219719386	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE E27 1200Lm 12W=80W LUCE FREDDA 6500K	10
SAVING	56800	8002219729538	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE E27 1600Lm 15W=100W LUCE CALDA 3000K	10
SAVING	56801	8002219729545	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE E27 1600Lm 15W=100W LUCE BIANCA 4000K	10
SAVING	56802	8002219729552	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE E27 1600Lm 15W=100W LUCE FREDDA 6500K	10
SAVING	56851	8002219740298	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE E27 2050Lm 20W=120W LUCE CALDA 3000K	10
SAVING	56852	8002219740304	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE E27 2050Lm 20W=120W LUCE BIANCA 4000K	10
SAVING	56853	8002219740311	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE E27 2050Lm 20W=120W LUCE FREDDA 6500K	10
SAVING	56860	8002219743671	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE E27 2650Lm 25W=150W LUCE CALDA 3000K	5
SAVING	56861	8002219743688	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE E27 2650Lm 25W=150W LUCE BIANCA 4000K	5
SAVING	56862	8002219743695	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE E27 2650Lm 25W=150W LUCE FREDDA 6500K	5
SAVING	56977	8002219743640	LAMP SAVING LED OLIVA OPALE E14 700Lm 7W=50W LUCE CALDA 3000K	10
SAVING	56978	8002219743657	LAMP SAVING LED OLIVA OPALE E14 700Lm 7W=50W LUCE BIANCA 4000K	10
SAVING	56979	8002219743664	LAMP SAVING LED OLIVA OPALE E14 700Lm 7W=50W LUCE FREDDA 6500K	10
SAVING	56870	8002219743763	LAMP SAVING LED SFERA OPALE E14 700Lm 7W=50W LUCE CALDA 3000K	10
SAVING	56871	8002219743770	LAMP SAVING LED SFERA OPALE E14 700Lm 7W=50W LUCE BIANCA 4000K	10
SAVING	56872	8002219743787	LAMP SAVING LED SFERA OPALE E14 700Lm 7W=50W LUCE FREDDA 6500K	10
SAVING	56876	8002219747976	LAMP SAVING LED SFERA OPALE E27 700Lm 7W=50W LUCE CALDA 3000K	10
SAVING	56877	8002219747983	LAMP SAVING LED SFERA OPALE E27 700Lm 7W=50W LUCE BIANCA 4000K	10
SAVING	56878	8002219747990	LAMP SAVING LED SFERA OPALE E27 700Lm 7W=50W LUCE FREDDA 6500K	10
SAVING	56854	8002219740328	LAMP SAVING LED GLOBO OPALE E27 1600Lm 16W=100W LUCE CALDA 3000K	5
SAVING	56855	8002219740335	LAMP SAVING LED GLOBO OPALE E27 1600Lm 16W=100W LUCE BIANCA 4000K	5
SAVING	56856	8002219740342	LAMP SAVING LED GLOBO OPALE E27 1600Lm 16W=100W LUCE FREDDA 6500K	5
SAVING	56866	8002219743732	LAMP SAVING LED GLOBO OPALE E27 2500Lm 24W=150W LUCE CALDA 3000K	5
SAVING	56867	8002219743749	LAMP SAVING LED GLOBO OPALE E27 2500Lm 24W=150W LUCE BIANCA 4000K	5
SAVING	56868	8002219743756	LAMP SAVING LED GLOBO OPALE E27 2500Lm 24W=150W LUCE FREDDA 6500K	5
ECOLED	56110	8002219712875	LAMP ECO LED R7S 810Lm 6W=60W LUCE CALDA 2700K	20
ECOLED	56111	8002219712882	LAMP ECO LED R7S 810Lm 6W=60W LUCE BIANCA 4000K	20
ECOLED	56138	8002219729439	LAMP ECO LED R7S 1250Lm 10W=80W LUCE CALDA 2700K	20
ECOLED	56139	8002219729446	LAMP ECO LED R7S 1250Lm 10W=80W LUCE BIANCA 4000K	20
ECOLED	56142	8002219729477	LAMP ECO LED SPOT R50 OPALE E14 350Lm 5W=60W LUCE CALDA 3000K	10
ECOLED	56143	8002219729484	LAMP ECO LED SPOT R50 OPALE E14 350Lm 5W=60W LUCE BIANCA 4000K	10
ECOLED	56144	8002219729491	LAMP ECO LED SPOT R63 OPALE E27 690Lm 10W=100W LUCE CALDA 3000K	10
ECOLED	56145	8002219729507	LAMP ECO LED SPOT R63 OPALE E27 690Lm 10W=100W LUCE BIANCA 4000K	10
ECOLED	56146	8002219729514	LAMP ECO LED SPOT R80 OPALE E27 910Lm 12W=120W LUCE CALDA 3000K	10
ECOLED	56147	8002219729521	LAMP ECO LED SPOT R80 OPALE E27 910Lm 12W=120W LUCE BIANCA 4000K	10
ECOLED	56086	8002219712844	LAMP ECO LED BISPINA GEL TRASP G4 95Lm 1.5W=10W LUCE CALDA 3000K	50
ECOLED	56087	8002219712851	LAMP ECO LED BISPINA GEL TRASP G4 95Lm 1.5W=10W LUCE BIANCA 4000K	50
ECOLED	56132	8002219729378	LAMP ECO LED BISPINA OPALE G4 210Lm 2W=20W LUCE CALDA 3000K	20
ECOLED	56133	8002219729385	LAMP ECO LED BISPINA OPALE G4 210Lm 2W=20W LUCE BIANCA 4000K	20
ECOLED	56134	8002219729392	LAMP ECO LED BISPINA OPALE GY6,35 210Lm 2W=20W LUCE CALDA 3000K	20
ECOLED	56135	8002219729408	LAMP ECO LED BISPINA OPALE GY6,35 210Lm 2W=20W LUCE BIANCA 4000K	20
ECOLED	56099	8002219722553	LAMP ECO LED BISPINA OPALE G9 230Lm 2,5W=25W LUCE BIANCA 4000K	20
TUBI LED T8	56230	8002219736482	TUBO SAVING LED 600mm T8 900Lm 9W LUCE BIANCA 4000K	25
TUBI LED T8	56231	8002219736499	TUBO SAVING LED 600mm T8 900Lm 9W LUCE FREDDA 6500K	25
TUBI LED T8	56232	8002219736505	TUBO SAVING LED 1200mm T8 1900Lm 18W LUCE BIANCA 4000K	25
TUBI LED T8	56233	8002219736512	TUBO SAVING LED 1200mm T8 1900Lm 18W LUCE FREDDA 6500K	25
TUBI LED T8	56234	8002219736529	TUBO SAVING LED 1500mm T8 2500Lm 24W LUCE BIANCA 4000K	25
TUBI LED T8	56235	8002219736536	TUBO SAVING LED 1500mm T8 2500Lm 24W LUCE FREDDA 6500K	25
SAVING COMPACT	56156	8002219730060	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE COMPACT E27 2500Lm 22W=150W LUCE CALDA 3000K	10
SAVING COMPACT	56157	8002219730114	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE COMPACT E27 2500Lm 22W=150W LUCE BIANCA 4000K	10
SAVING COMPACT	56169	8002219861443	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE COMPACT E27 2500Lm 22W=150W LUCE FREDDA 6500K	10
SAVING SENSOR	56158	8002219731135	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE SENSOR E27 1300Lm 12W=75W LUCE CALDA 3000K	10
SAVING SENSOR	56197	8002219873071	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE SENSOR E27 2000Lm 16W=125W LUCE CALDA 3000K	10
SAVING SENSOR	56198	8002219873101	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE SENSOR E27 2000Lm 16W=125W LUCE BIANCA 4000K	10
SAVING CCT	58130	8002219891914	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE CCT E27 810Lm 9W=60 TRICOLOR 3K/4K/6K	20
SAVING CCT	58132	8002219907769	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE CCT E27 1050Lm 11W=75 TRICOLOR 3K/4K/6K	10
SAVING CCT	58133	8002219907790	LAMP SAVING LED GOCCIA OPALE CCT E27 1500Lm 15W=100 TRICOLOR 3K/4K/6K	10
SAVING CCT	58134	8002219907820	LAMP SAVING LEDS SFERA OPALE CCT E14 700Lm 7W=60 TRICOLOR 3K/4K/6K	10
SAVING CCT	58135	8002219907851	LAMP SAVING LEDS OLIVA OPALE CCT E14 700Lm 7W=60 TRICOLOR 3K/4K/6K	10
SAVING CCT	58136	8002219907882	LAMP SAVING LED SPOT CCT GU10 700Lm 7W=60 TRICOLOR 3K/4K/6K	10
SAVING STICK	58030	8002219877680	LAMP SAVING LED STICK OPALE E14 850Lm 8W=60W LUCE CALDA 3000K	10
SAVING STICK	58031	8002219877710	LAMP SAVING LED STICK OPALE E14 850Lm 8W=60W LUCE BIANCA 4000K	10
SAVING STICK	58032	8002219877741	LAMP SAVING LED STICK OPALE E14 850Lm 8W=60W LUCE FREDDA 6500K	10
SAVING STICK	58036	8002219877864	LAMP SAVING LED STICK OPALE E27 950Lm 9W=70W LUCE CALDA 3000K	10
SAVING STICK	58037	8002219877895	LAMP SAVING LED STICK OPALE E27 950Lm 9W=70W LUCE BIANCA 4000K	10
SAVING STICK	58038	8002219877925	LAMP SAVING LED STICK OPALE E27 950Lm 9W=70W LUCE FREDDA 6500K	10
SAVING STICK	58039	8002219877956	LAMP SAVING LED STICK OPALE E27 1500Lm 12W=100W LUCE CALDA 3000K	10
SAVING STICK	58040	8002219877987	LAMP SAVING LED STICK OPALE E27 1500Lm 12W=100W LUCE BIANCA 4000K	10
SAVING STICK	58041	8002219878014	LAMP SAVING LED STICK OPALE E27 1500Lm 12W=100W LUCE FREDDA 6500K	10
SUPER LED	58060	8002219881229	LAMP SUPER LED GOCCIA OPALE E27 850Lm 9W=60W LUCE CALDA 3000K	10
SUPER LED	58074	8002219880598	LAMP SUPER LED GOCCIA OPALE E27 850Lm 9W=60W LUCE BIANCA 4000K	10
SUPER LED	58067	8002219881465	LAMP SUPER LED GOCCIA OPALE E27 850Lm 9W=60W LUCE FREDDA 6500K	10
SUPER LED	58061	8002219881250	LAMP SUPER LED GOCCIA OPALE E27 1055Lm 11W=75W LUCE CALDA 3000K	10
SUPER LED	58075	8002219880628	LAMP SUPER LED GOCCIA OPALE E27 1055Lm 11W=75W LUCE BIANCA 4000K	10
SUPER LED	58068	8002219881496	LAMP SUPER LED GOCCIA OPALE E27 1055Lm 11W=75W LUCE FREDDA 6500K	10
SUPER LED	58062	8002219881281	LAMP SUPER LED GOCCIA OPALE E27 1500Lm 15W=100W LUCE CALDA 3000K	10
SUPER LED	58076	8002219880659	LAMP SUPER LED GOCCIA OPALE E27 1500Lm 15W=100W LUCE BIANCA 4000K	10
SUPER LED	58069	8002219881526	LAMP SUPER LED GOCCIA OPALE E27 1500Lm 15W=100W LUCE FREDDA 6500K	10
SUPER LED	58063	8002219881311	LAMP SUPER LED OLIVA OPALE E14 700Lm 7W=50W LUCE CALDA 3000K	10
SUPER LED	58077	8002219880567	LAMP SUPER LED OLIVA OPALE E14 700Lm 7W=50W LUCE BIANCA 4000K	10

FAMIGLIA PRODOTTO	CODICE	EAN CODE	DESCRIZIONE COMMERCIALE	IMBALLO
SUPER LED	58070	8002219881564	LAMP SUPER LED OLIVA OPALE E14 700Lm 7W=50W LUCE FREDDA 6500K	10
SUPER LED	58064	8002219881373	LAMP SUPER LED SFERA OPALE E14 700Lm 7W=50W LUCE CALDA 3000K	10
SUPER LED	58078	8002219880680	LAMP SUPER LED SFERA OPALE E14 700Lm 7W=50W LUCE BIANCA 4000K	10
SUPER LED	58071	8002219880505	LAMP SUPER LED SFERA OPALE E14 700Lm 7W=50W LUCE FREDDA 6500K	10
SUPER LED	58065	8002219881403	LAMP SUPER LED SFERA OPALE E27 700Lm 7W=50W LUCE CALDA 3000K	10
SUPER LED	58079	8002219880710	LAMP SUPER LED SFERA OPALE E27 700Lm 7W=50W LUCE BIANCA 4000K	10
SUPER LED	58072	8002219880536	LAMP SUPER LED SFERA OPALE E27 700Lm 7W=50W LUCE FREDDA 6500K	10
SUPER LED	58066	8002219881434	LAMP SUPER LED GLOBO OPALE E27 1600Lm 16W=100W LUCE CALDA 3000K	5
SUPER LED	58080	8002219880741	LAMP SUPER LED GLOBO OPALE E27 1600Lm 16W=100W LUCE BIANCA 4000K	5
SUPER LED	58073	8002219880475	LAMP SUPER LED GLOBO OPALE E27 1600Lm 16W=100W LUCE FREDDA 6500K	5
TVETRO MULTIP	58050	8002219880772	KIT 3 LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE E27 1055Lm 8W=75W LUCE CALDA 3000K	10
TVETRO MULTIP	58051	8002219880802	KIT 3 LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE E27 1055Lm 8W=75W LUCE BIANCA 4000K	10
TVETRO MULTIP	58052	8002219880833	KIT 3 LAMP TUTTOVETRO LED GOCCIA OPALE E27 1055Lm 8W=75W LUCE FREDDA 6500K	10
TVETRO MULTIP	58053	8002219880864	KIT 4 LAMP TUTTOVETRO LED OLIVA OPALE E14 600Lm 5W=50W LUCE CALDA 3000K	10
TVETRO MULTIP	58054	8002219880895	KIT 4 LAMP TUTTOVETRO LED OLIVA OPALE E14 600Lm 5W=50W LUCE BIANCA 4000K	10
TVETRO MULTIP	58055	8002219880925	KIT 4 LAMP TUTTOVETRO LED OLIVA OPALE E14 600Lm 5W=50W LUCE FREDDA 6500K	10
TVETRO MULTIP	58056	8002219880956	KIT 4 LAMP TUTTOVETRO LED SFERA OPALE E14 600Lm 5W=50W LUCE CALDA 3000K	10
TVETRO MULTIP	58057	8002219880987	KIT 4 LAMP TUTTOVETRO LED SFERA OPALE E14 600Lm 5W=50W LUCE BIANCA 4000K	10
TVETRO MULTIP	58058	8002219881014	KIT 4 LAMP TUTTOVETRO LED SFERA OPALE E14 600Lm 5W=50W LUCE FREDDA 6500K	10
FILAMENT MULTIP	58120	8002219891778	KIT 3 LAMP FIL2 LED GOCCIA VETRO TRASP E27 1000Lm 7W=70W LUCE CALDA 2700K	5
FILAMENT MULTIP	58121	8002219891730	KIT 3 LAMP FIL2 LED GOCCIA VETRO TRASP E27 1000Lm 7W=70W LUCE BIANCA 4000K	5
FILAMENT MULTIP	58122	8002219891754	KIT 3 LAMP FIL2 LED GOCCIA VETRO TRASP E27 1000Lm 7W=70W LUCE FREDDA 6500K	5
FILAMENT MULTIP	58123	8002219891792	KIT 4 LAMP FIL2 LED OLIVA VETRO TRASP E14 470Lm 4W=40W LUCE CALDA 2700K	5
FILAMENT MULTIP	58124	8002219891815	KIT 4 LAMP FIL2 LED OLIVA VETRO TRASP E14 470Lm 4W=40W LUCE BIANCA 4000K	5
FILAMENT MULTIP	58125	8002219891839	KIT 4 LAMP FIL2 LED OLIVA VETRO TRASP E14 470Lm 4W=40W LUCE FREDDA 6500K	5
FILAMENT MULTIP	58126	8002219891853	KIT 4 LAMP FIL2 LED SFERA VETRO TRASP E14 470Lm 4W=40W LUCE CALDA 2700K	5
FILAMENT MULTIP	58127	8002219891877	KIT 4 LAMP FIL2 LED SFERA VETRO TRASP E14 470Lm 4W=40W LUCE BIANCA 4000K	5
FILAMENT MULTIP	58128	8002219891891	KIT 4 LAMP FIL2 LED SFERA VETRO TRASP E14 470Lm 4W=40W LUCE FREDDA 6500K	5
LITELED MULTIP	58042	8002219881045	KIT 3 LAMP LITE LED6 GOCCIA OPALE E27 1400Lm 13W=90W LUCE CALDA 3000K	5
LITELED MULTIP	58043	8002219881076	KIT 4 LAMP LITE LED6 OLIVA OPALE E14 700Lm 7W=50W LUCE CALDA 3000K	5
LITELED MULTIP	58044	8002219881106	KIT 4 LAMP LITE LED6 SFERA OPALE E14 700Lm 7W=50W LUCE CALDA 3000K	5
LITELED MULTIP	58045	8002219881137	KIT 3 LAMP LITE LED6 GOCCIA OPALE E27 1400Lm 13W=90W LUCE FREDDA 6500K	5
LITELED MULTIP	58046	8002219881168	KIT 4 LAMP LITE LED6 OLIVA OPALE E14 700Lm 7W=50W LUCE FREDDA 6500K	5
LITELED MULTIP	58047	8002219881199	KIT 4 LAMP LITE LED6 SFERA OPALE E14 700Lm 7W=50W LUCE FREDDA 6500K	5
STRIP LED WI-FI RGB	60002	8002219745170	KIT STRIP LED 12V SMART WI-FI IP44 12W/Mt 1260Lm RGB+White (2.7K-6.5K) 5 mt	6
STRIP LED WI-FI RGB	60018	8002219895356	KIT STRIP LED 12V SMART WI-FI IP44 12W/Mt 1260Lm RGB+White (2.7K-6.5K) 2 mt	6
STRIP LED 230V COB	56680	8002219867612	STRIP LED 230V Con SPINA IP65 10W/Mt 1000Lm LUCE CALDA 3000K 5 mt	10
STRIP LED 230V COB	56681	8002219867629	STRIP LED 230V Con SPINA IP65 10W/Mt 1000Lm LUCE BIANCA 4000K 5 mt	10
STRIP LED 230V COB	57683	8002219895073	STRIP LED-COB 230V Con SPINA IP65 10W/Mt 870Lm LUCE CALDA 3000K 2 mt	10
STRIP LED 230V COB	57684	8002219895097	STRIP LED-COB 230V Con SPINA IP65 10W/Mt 870Lm LUCE BIANCA 4000K 2 mt	10
STRIP LED 230V COB	57685	8002219895110	STRIP LED-COB 230V Con SPINA IP65 10W/Mt 870Lm LUCE CALDA 3000K 1 mt	10
STRIP LED 230V COB	57686	8002219895134	STRIP LED-COB 230V Con SPINA IP65 10W/Mt 870Lm LUCE BIANCA 4000K 1 mt	10
STRIP LED 230V COB	56653	8002219755001	STRIP LED 230V Con SPINA IP67 8W/Mt 810Lm LUCE BIANCA 4000K 5 mt	10
STRIP LED 230V Ecoled	57696	8002219895318	STRIP LED 230V Con SPINA IP65 6W/Mt 540Lm LUCE CALDA 3000K 1 mt	10
STRIP LED 230V Ecoled	57697	8002219895332	STRIP LED 230V Con SPINA IP65 6W/Mt 540Lm LUCE BIANCA 4000K 1 mt	10
STRIP LED 230V Ecoled	56680	8002219867612	STRIP LED 230V Con SPINA IP65 10W/Mt 1000Lm LUCE CALDA 3000K 5 mt	10
STRIP LED 230V Ecoled	56681	8002219867629	STRIP LED 230V Con SPINA IP65 10W/Mt 1000Lm LUCE BIANCA 4000K 5 mt	10
STRIP LED 230V Ecoled	57683	8002219895073	STRIP LED-COB 230V Con SPINA IP65 10W/Mt 870Lm LUCE CALDA 3000K 2 mt	10
STRIP LED 230V Ecoled	57684	8002219895097	STRIP LED-COB 230V Con SPINA IP65 10W/Mt 870Lm LUCE BIANCA 4000K 2 mt	10
STRIP LED 230V Ecoled	57685	8002219895110	STRIP LED-COB 230V Con SPINA IP65 10W/Mt 870Lm LUCE CALDA 3000K 1 mt	10
STRIP LED 230V Ecoled	57686	8002219895134	STRIP LED-COB 230V Con SPINA IP65 10W/Mt 870Lm LUCE BIANCA 4000K 1 mt	10
STRIP LED 230V Ecoled	56684	8002219867599	STRIP LED 230V Con SPINA IP65 20W/Mt 2050Lm LUCE CALDA 3000K 5 mt	10
STRIP LED 230V Ecoled	56685	8002219867650	STRIP LED 230V Con SPINA IP65 20W/Mt 2050Lm LUCE BIANCA 4000K 5 mt	10
STRIP LED 230V Ecoled	57692	8002219895387	STRIP LED 230V Con SPINA IP65 20W/Mt 2050Lm LUCE CALDA 3000K 2 mt	10
STRIP LED 230V Ecoled	57693	8002219895257	STRIP LED 230V Con SPINA IP65 20W/Mt 2050Lm LUCE BIANCA 4000K 2 mt	10
STRIP LED 230V Ecoled	57694	8002219895271	STRIP LED 230V Con SPINA IP65 20W/Mt 2050Lm LUCE CALDA 3000K 1 mt	10
STRIP LED 230V Ecoled	57695	8002219895295	STRIP LED 230V Con SPINA IP65 20W/Mt 2050Lm LUCE BIANCA 4000K 1 mt	10
STRIP LED 230V Ecoled	56655	8002219867667	KIT ALIM STRIP LED AC230V per COD. da 56680 a 56687	10
STRIP LED PROFILI	56694	8002219878151	PROFILO 2MT STRIP PLAFONE	10
STRIP LED PROFILI	56690	8002219878076	PROFILO 2MT PLAFONE LARGO	20
STRIP LED PROFILI	56695	8002219878175	PROFILO 2MT STRIP INCASSO	10
STRIP LED PROFILI	56627	8002219744807	PROFILO 2MT STRIP ANGOLARE	20
REG LED CCT	74075	8002219743855	REGLETTE LED L30cm DOPPIO INTER IP 20 4W 380Lm CCT 3000-4000-6500K	10
REG LED CCT	74076	8002219743862	REGLETTE LED L60cm DOPPIO INTER IP 20 8W 760Lm CCT 3000-4000-6500K	10
REG LED CCT	74077	8002219743879	REGLETTE LED L90cm DOPPIO INTER IP 20 10W 950Lm CCT 3000-4000-6500K	10
REG LED CCT	74078	8002219743886	REGLETTE LED L120cm DOPPIO INTER IP 20 14W 1330Lm CCT 3000-4000-6500K	10
REG LED CCT	74079	8002219743893	REGLETTE LED L150cm DOPPIO INTER IP 20 18W 1710Lm CCT 3000-4000-6500K	10
SOTTOPENSILI 12V spina 10A	74300	8002219895707	SOTTOPENSILE 12V L30cm LED DIMMER - SENSOR IP20 5W 350Lm CCT 3000-4000-6500K	10
SOTTOPENSILI 12V spina 10A	74301	8002219895738	SOTTOPENSILE 12V L55cm LED DIMMER - SENSOR IP20 8W 560Lm CCT 3000-4000-6500K	10
SOTTOP BATT. SENSOR	74302	8002219895769	SOTTOBENSILE BATTERIA L30cm LED PIR SENSOR IP20 1,4W 132Lm LUCE BIANCA 4000K	10
SOTTOP BATT. SENSOR CCT	74303	8002219895790	SOTTOBENSILE BATTERIA L30cm LED PIR SENSOR IP20 2W 110Lm CCT 3000-4000-6500K	10
SOTTOP BATT. SENSOR CCT	74304	8002219895820	SOTTOBENSILE BATTERIA L40cm LED PIR SENSOR IP20 2,4W 130Lm CCT 3000-4000-6500K	10
SOTTOP BATT. TOUCH CCT	74305	8002219895851	SOTTOBENSILE BATTERIA L40cm LED TOUCH IP20 2,5W 100Lm CCT 3000-4000-6500K	10
PROIETTORI FL	86149	8002219758866	PROIETTORE BIANCO LED-FL IP66-10W 1000Lm LUCE BIANCA 4000K	12
PROIETTORI FL	86150	8002219758873	PROIETTORE BIANCO LED-FL IP66-20W 2000Lm LUCE BIANCA 4000K	12
PROIETTORI FL	86151	8002219758880	PROIETTORE BIANCO LED-FL IP66-30W 3000Lm LUCE BIANCA 4000K	12
PROIETTORI FL	86152	8002219758897	PROIETTORE BIANCO LED-FL IP66-50W 5000Lm LUCE BIANCA 4000K	6
PROIETTORI FL	86160	8002219758972	PROIETTORE NERO LED-FL IP66-10W 1000Lm LUCE BIANCA 4000K	12
PROIETTORI FL	86161	8002219758989	PROIETTORE NERO LED-FL IP66-20W 2000Lm LUCE BIANCA 4000K	12
PROIETTORI FL	86162	8002219758996	PROIETTORE NERO LED-FL IP66-30W 3000Lm LUCE BIANCA 4000K	12
PROIETTORI FL	86163	8002219759009	PROIETTORE NERO LED-FL IP66-50W 5000Lm LUCE BIANCA 4000K	6
PROIETTORI FL	86174	8002219877604	PROIETTORE NERO LED-FL HIGH POWER IP66-100W 10000Lm LUCE BIANCA 4000K	6
PROIETTORI FL	86177	8002219877642	PROIETTORE NERO LED-FL HIGH POWER IP66-200W 20000Lm LUCE BIANCA 4000K	5
PROIETTORI DUAL SENS	86182	8002219882301	PROIETTORE NERO LED-FL SENS.CREP e MOV SEPARATI + TEL. ON/OFF IP66-10W 1000Lm LUCE BIANCA 4000K	5
PROIETTORI DUAL SENS	86169	8002219759061	PROIETTORE NERO LED-FL SENS.CREP e MOV SEPARATI + TEL. ON/OFF IP66-20W 2000Lm LUCE BIANCA 4000K	6
PROIETTORI DUAL SENS	86183	8002219882325	PROIETTORE NERO LED-FL SENS.CREP e MOV SEPARATI + TEL. ON/OFF IP66-30W 3000Lm LUCE BIANCA 4000K	5
PROIETTORI DUAL SENS	86170	8002219759078	PROIETTORE NERO LED-FL SENS.CREP e MOV SEPARATI + TEL. ON/OFF IP66-50W 5000Lm LUCE BIANCA 4000K	6
PROIETTORI DUAL SENS	86179	8002219882240	PROIETTORE BIANCO LED-FL SENS.CREP e MOV SEPARATI + TEL. ON/OFF IP66-10W 1000Lm LUCE BIANCA 4000K	5
PROIETTORI DUAL SENS	86180	8002219882264	PROIETTORE BIANCO LED-FL SENS.CREP e MOV SEPARATI + TEL. ON/OFF IP66-20W 2000Lm LUCE BIANCA 4000K	5
PROIETTORI DUAL SENS	86181	8002219882288	PROIETTORE BIANCO LED-FL SENS.CREP e MOV SEPARATI + TEL. ON/OFF IP66-30W 3000Lm LUCE BIANCA 4000K	5
STAGNE EASY CCT	75460	8002219895462	STAGNA LED L60cm CABL. FILA CONTINUA IP65 20W 2200Lm CCT 3000-4000-6500K	6
STAGNE EASY CCT	75461	8002219895486	STAGNA LED L120cm CABL. FILA CONTINUA IP65 40W 4400Lm CCT 3000-4000-6500K	6

FAMIGLIA PRODOTTO	CODICE	EAN CODE	DESCRIZIONE COMMERCIALE	IMBALLO
STAGNE EASY CCT	75462	8002219895509	STAGNA LED L150cm CABL. FILA CONTINUA IP65 55W 6050Lm CCT 3000-4000-6500K	6
SAVING IP65 TUBI LED	72015	8002219745927	STAGNA SAVING L60cm 1 TUBO LED IP65 18W 1600Lm LUCE BIANCA 4000K	25
SAVING IP65 TUBI LED	72016	8002219745934	STAGNA SAVING L120cm 1 TUBO LED IP65 36W 3400Lm LUCE BIANCA 4000K	10
SAVING IP65 TUBI LED	72017	8002219745941	STAGNA SAVING L150cm 1 TUBO LED IP65 48W 4600Lm LUCE BIANCA 4000K	10
SAVING IP65 TUBI LED	72001	8002219719676	STAGNA SAVING L60cm 2 TUBI LED IP65 18W 1600Lm LUCE BIANCA 4000K	9
SAVING IP65 TUBI LED	72003	8002219719683	STAGNA SAVING L120cm 2 TUBI LED IP65 36W 3400Lm LUCE BIANCA 4000K	10
SAVING IP65 TUBI LED	72005	8002219719690	STAGNA SAVING L150cm 2 TUBI LED IP65 48W 4600Lm LUCE BIANCA 4000K	10
SAVING IP65 TUBI LED	72002	8002219722669	STAGNA SAVING L60cm 2 TUBI LED IP65 18W 1600Lm LUCE FREDDA 6500K	9
SAVING IP65 TUBI LED	72004	8002219722676	STAGNA SAVING L120cm 2 TUBI LED IP65 36W 3400Lm LUCE FREDDA 6500K	10
SAVING IP65 TUBI LED	72006	8002219722683	STAGNA SAVING L150cm 2 TUBI LED IP65 48W 4600Lm LUCE FREDDA 6500K	10
STAGNE	75463	8002219895523	STAGNA SAVING LED L60cm SLIM IP65 18W 1980Lm LUCE BIANCA 4000K	6
STAGNE	75464	8002219895547	STAGNA SAVING LED L120cm SLIM IP65 38W 4180Lm LUCE BIANCA 4000K	6
STAGNE	75465	8002219895561	STAGNA SAVING LED L150cm SLIM IP65 58W 6380Lm LUCE BIANCA 4000K	3
STAGNE	75466	8002219895585	STAGNA SAVING LED L60cm SLIM IP65 18W 1980Lm LUCE FREDDA 6500K	6
STAGNE	75467	8002219895608	STAGNA SAVING LED L120cm SLIM IP65 38W 4180Lm LUCE FREDDA 6500K	6
STAGNE	75468	8002219895622	STAGNA SAVING LED L150cm SLIM IP65 58W 6380Lm LUCE FREDDA 6500K	3
EASY FLAT	75456	8002219895400	STAGNA FLAT LED L60cm IP65 18W 2160Lm LUCE BIANCA 4000K	12
EASY FLAT	75457	8002219895424	STAGNA FLAT LED L120cm IP65 36W 4320Lm LUCE BIANCA 4000K	12
EASY FLAT	75458	8002219895448	STAGNA FLAT LED L150cm IP65 45W 5400Lm LUCE BIANCA 4000K	12
EASY LED	75450	8002219748119	STAGNA EASY LED L60cm IP65 15W 1800Lm LUCE BIANCA 4000K	12
EASY LED	75451	8002219748126	STAGNA EASY LED L120cm IP65 30W 3600Lm LUCE BIANCA 4000K	12
EASY LED	75452	8002219748133	STAGNA EASY LED L150cm IP65 40W 4800Lm LUCE BIANCA 4000K	12
EASY LED	75453	8002219748140	STAGNA EASY LED L60cm IP65 15W 1800Lm LUCE FREDDA 6500K	12
EASY LED	75454	8002219748157	STAGNA EASY LED L120cm IP65 30W 3600Lm LUCE FREDDA 6500K	12
EASY LED	75455	8002219748164	STAGNA EASY LED L150cm IP65 40W 4800Lm LUCE FREDDA 6500K	12
FULL RING OVAL IP65 CCT	75374	8002219906496	PLAFONIERA FUL MOON OVAL Ø20 LED IP65-16W 1600Lm CCT 3000-4000-6500K	10
FULL RING OVAL IP65 CCT	75375	8002219906519	PLAFONIERA FUL MOON OVAL Ø30 LED IP65-26W 2600Lm CCT 3000-4000-6500K	5
FULL MOON RING IP65 CCT	75371	8002219906410	PLAFONIERA FUL MOON RING Ø20 LED IP65-16W 1600Lm CCT 3000-4000-6500K	10
FULL MOON RING IP65 CCT	75372	8002219906458	PLAFONIERA FUL MOON RING Ø30 LED IP65-26W 2600Lm CCT 3000-4000-6500K	5
FULL MOON RING IP65 CCT	75373	8002219906472	PLAFONIERA FUL MOON RING Ø40 LED IP65-40W 4000Lm CCT 3000-4000-6500K	5
FULL MOON RING IP65 CCT	75376	8002219906533	PLAFONIERA FUL MOON RING - SENSOR Ø20 LED IP65-16W 1600Lm CCT 3000-4000-6500K	5
FULL MOON RING IP65 CCT	75377	8002219906557	PLAFONIERA FUL MOON RING SENSOR Ø30 LED IP65-26W 2600Lm CCT 3000-4000-6500K	5
FULL MOON RING IP65 CCT	75378	8002219906571	PLAFONIERA FUL MOON RING SENSOR Ø40 LED IP65-40W 4000Lm CCT 3000-4000-6500K	5
FULL MOON RING IP65	75364	8002219895646	PLAFONIERA FUL MOON RING Ø20 LED IP65-16W 1280Lm LUCE BIANCA 4000K	10
FULL MOON RING IP65	75365	8002219895660	PLAFONIERA FUL MOON RING Ø30 LED IP65-26W 2080Lm LUCE BIANCA 4000K	5
FULL MOON RING IP65	75366	8002219895684	PLAFONIERA FUL MOON RING Ø40 LED IP65-40W 3200Lm LUCE BIANCA 4000K	5
FULL MOON IP44	75330	8002219866530	PLAFONIERA FUL MOON Ø32 LED IP44-18W 1440Lm LUCE CALDA 3000K	6
FULL MOON IP44	75331	8002219866554	PLAFONIERA FUL MOON Ø32 LED IP44-18W 1440Lm LUCE BIANCA 4000K	6
FULL MOON IP44	75332	8002219866578	PLAFONIERA FUL MOON Ø38 LED IP44-24W 1920Lm LUCE CALDA 3000K	6
FULL MOON IP44	75333	8002219866592	PLAFONIERA FUL MOON Ø38 LED IP44-24W 1920Lm LUCE BIANCA 4000K	6
FULL MOON IP44	75334	8002219866615	PLAFONIERA FUL MOON Ø32 LED MOTIION SENSOR IP44-18W 1440Lm LUCE CALDA 3000K	6
FULL MOON IP44	75335	8002219866639	PLAFONIERA FUL MOON Ø32 LED MOTIION SENSOR IP44-18W 1440Lm LUCE BIANCA 4000K	6
FULL MOON IP44	75336	8002219866653	PLAFONIERA FUL MOON Ø38 LED MOTIION SENSOR IP44-24W 1920Lm LUCE CALDA 3000K	6
FULL MOON IP44	75337	8002219866677	PLAFONIERA FUL MOON Ø38 LED MOTIION SENSOR IP44-24W 1920Lm LUCE BIANCA 4000K	6
SQUARE MOON CCT	71080	8002219906434	PLAFONIERA SQUARE MOON 40X40 LED IP40-50W 5000Lm CCT 3000-4000-6500K	5
SMARTFIX PANEL CCT	71081	8002219906656	PLAFONIERA LED SMARTFIX 60X60 IP40-40W 4000Lm CCT 3000-4000-6500K	5
DOWNLIGHT CCT	71060	8002219743909	PLAFONIERA/INCASSO Ø24 LED IP20-20W 1600Lm CCT 3000-4000-6500K	10
DOWNLIGHT CCT	71061	8002219752352	PLAFONIERA/INCASSO 22x22 LED IP20-20W 1600Lm CCT 3000-4000-6500K	10
DOWNLIGHT CCT	71064	8002219887436	PLAFONIERA/INCASSO Ø225 LED FORO REGOLAB IP20-9/12/18W 810/1080/1620Lm CCT 3000-4000-6500K	10
DOWNLIGHT CCT	71065	8002219887450	PLAFONIERA/INCASSO Ø330 LED FORO REGOLAB IP20-12/18/24W 1080/1620/2160Lm CCT 3000-4000-6500K	10
DOWNLIGHT CCT	71066	8002219887474	PLAFONIERA/INCASSO 22x22 LED FORO REGOLAB IP20-9/12/18W 810/1080/1620Lm CCT 3000-4000-6500K	10
DOWNLIGHT CCT	71067	8002219887498	PLAFONIERA/INCASSO 30x30 LED FORO REGOLAB IP20-12/18/24W 1080/1620/2160Lm CCT 3000-4000-6500K	10
DOM-E ILLUMINAZIONE	60005	8002219861375	LAMP DOM-E LED GOCCIA OPALE SMART WI-FI E27 1055Lm 11W=75W RGB+White (2.7K-6.5K)	10
DOM-E ILLUMINAZIONE	60010	8002219873255	LAMP DOM-E LED GOCCIA OPALE SMART WI-FI E27 1055Lm 11W=75W Bianco Dinam (2.7K-6.5K)	10
DOM-E ILLUMINAZIONE	60012	8002219873279	LAMP DOM-E LED GOCCIA OPALE SMART WI-FI E27 1400Lm 14W=90W RGB+White (2.7K-6.5K)	10
DOM-E ILLUMINAZIONE	60013	8002219873286	LAMP DOM-E LED SFERA OPALE SMART WI-FI E14 470Lm 5W=40W RGB+White (2.7K-6.5K)	10
DOM-E ILLUMINAZIONE	60014	8002219873293	LAMP DOM-E LED OLIVA OPALE SMART WI-FI E14 470Lm 5W=40W RGB+White (2.7K-6.5K)	10
DOM-E ILLUMINAZIONE	60015	8002219873309	LAMP DOM-E LED GLOBO OPALE SMART WI-FI E27 1400Lm 14W=90W RGB+White (2.7K-6.5K)	5
DOM-E ILLUMINAZIONE	60016	8002219873316	LAMP DOM-E LED SPOT OPALE SMART WI-FI GU10 400Lm 5W=50W RGB+White (2.7K-6.5K)	10
DOM-E ILLUMINAZIONE	60002	8002219745170	KIT STRIP LED 12V SMART WI-FI IP44 12W/Mi 1260Lm RGB+White (2.7K-6.5K) 5 mt	6
STRIP LED WI-FI RGB	60018	8002219895356	KIT STRIP LED 12V SMART WI-FI IP44 12W/Mi 1260Lm RGB+White (2.7K-6.5K) 2 mt	6
DOM-E VIDEOSORV	60028	8002219910622	WIFI TELECAMERA MOTION PLUS FullHD Si controlla dallo smartphone tramite la rete Wi-fi, rotazione orizzontale e verticale comandabile tramite App	6
DOM-E VIDEOSORV	60026	8002219910585	WIFI TELECAMERA MINI PLUS FullHD Si controlla dallo smartphone tramite la rete Wi-fi	6
DOM-E VIDEOSORV	60037	8002219914705	WI FI SMART CAMERA OUTDOOR da esterno FullHD dotata di batterie ricaricabili, impermeabile IP65. Si controlla dallo smartphone tramite la rete Wi-fi	2
DOM-E SICUREZZA	60103	8002219873514	WIFI/GSM KIT ALLARME - centrale con sirena,sens. porte e finestre,sens. volum.,2 tlc,2 chiavi rfid	2
DOM-E SICUREZZA	60030	8002219873392	SENSORE DI APERTURA x KIT ALLARME	10
DOM-E SICUREZZA	60031	8002219873408	SENSORE VOLUMETRICO X KIT ALLARME	10
DOM-E SICUREZZA	60034	8002219873439	SIRENA DA ESTERNO	2
DOM-E AUTOMAZIONE	60001	8002219745163	WIFI PRESA SMART di tipo italiano da 10/16 A. Comandabile e programmabile da App. Misura i consumi.	12
DOM-E AUTOMAZIONE	60007	8002219873354	WIFI PRESA SMART Schuko 10/16 A. Comandabile e programmabile da App.	12
DOM-E AUTOMAZIONE	81166	8002219881748	MODULO WIFI ATTUATORE DIMMER wireless on-off uscita relé e dimmer smart senza fili con App per controllare le luci da smartphone.	4
DOM-E AUTOMAZIONE	81167	8002219881755	MODULO WIFI ATTUATORE TAPPARELLE modulo attuatore wireless on-off uscita relé e dimmer smart senza fili con app per controllo da smartphone.	4
DOM-E AUTOMAZIONE	81168	8002219881823	MODULO WIFI ATTUATORE ON/OFF wireless on-off con App per controllare le luci da smartphone.	4
Allergy	26736	8002219905789	Purificatore & Sterilizzatore D'ria 30mc/h con tecnologia UV-C e Filtro Elettrostatico in acciaio inox	1
SanificAria	26700	8002219872432	SANIFICAZIONE ARIA 30 Sanificatore d'aria con tecnologia brevettata UV-OXY, permette di sanificare 30 m3 in un'ora.	1
SanificAria	26720	8002219872944	CARTUCCIA UV-OXI 30 perSANIFICAZIONE ARIA 30	1
SanificAria	26702	8002219872494	SANIFICAZIONE ARIA 200 CONNESSO	1
SanificAria	26718	8002219878595	SANIFICAZIONE ARIA MINI	4
SanificAria	26719	8002219878618	SANIFICAZIONE ARIA MINI BATTERY	4
MATERIALE P.O.P.	845269000	-	EXPO RIPIANI BLU GRANDE	1
MATERIALE P.O.P.	845283000	-	EXPO RIPIANI BLU SMALL	1
MATERIALE P.O.P.	880034000/R	-	EXPO BLU A POZZETTO ILLUMINAZIONE	1
MATERIALE P.O.P.	169300068	-	EXPO 2 LAMPADINE (E27+E14) ALIMENTATO	1
MATERIALE P.O.P.	845249000	-	PANNELLO LOGO BEGHELLI 100x30	1



www.beghelli.it
BEGHELLI S.p.A. Via Mozzeghine 13/15 - loc. Montevoglio
40053 Valsamoggia (Bo) - tel. +39 051.9660411 - fax +39 051.9660444