



Beghelli

IDEE PIENE DI VITA

DIY Brochure

Catalogo settembre 2023



IL GRUPPO BEGHELLI NEL MONDO

Fondato nel 1982 da Gian Pietro Beghelli, il Gruppo Beghelli progetta, produce e distribuisce - anche con offerta abbinata di prodotti e servizi - apparecchi per l'illuminazione tecnico professionale, è leader italiano nel settore della illuminazione di emergenza e realizza inoltre sistemi elettronici per la domotica e la sicurezza industriale e domestica.

Beghelli SPA

La società capogruppo è responsabile delle strategie e del coordinamento industriale, commerciale e finanziario. Nello stabilimento di Monteveglio si trovano, oltre agli uffici direzionali e al centro logistico che serve il mercato italiano ed europeo, un'ampia struttura di laboratori destinati all'attività di ricerca e sviluppo, nonché alla progettazione, ingegnerizzazione, collaudo e certificazione dei prodotti.



Beghelli S.P.A.
Headquarter
Monteveglio - Bologna, Italy



Beghelli S.P.A.
Savigno, Italy



Beghelli S.P.A.
Pievepelago, Italy

Beghelli PRÄZISA
Dinslaken, Germany



Beghelli ELPLAST
Brno, Czech Republic



Beghelli POLSKA SP.
Rybnik, Poland



Beghelli HUNGARY
Budapest, Hungary



Beghelli ASIAN PACIFIC
Kowloon, Hong Kong



Beghelli CHINA
Yizheng, People's
Republic of China



Il Gruppo Beghelli, che dal 1998 è quotato presso la borsa di Milano, comprende anche realtà internazionali che operano nel campo della ricerca, della produzione e della commercializzazione.

SODDISFAZIONE PER I PRODOTTI BEGHELLI

molto soddisfatti + abbastanza soddisfatti




altri




LEI CONOSCE L'AZIENDA BEGHELLI?

IL MARCHIO NOTORIETÀ AL 75%



Il marchio Beghelli è conosciuto dal 75% degli italiani. Il 14% dichiara di aver acquistato almeno un prodotto Beghelli ed il 95% di questi si considera soddisfatto dell'acquisto (fonte DOXA). Valori che attestano la capacità del Gruppo di offrire alla propria clientela prodotti utili, di qualità e servizi efficienti.



PROFILO DI IMMAGINE DEL MARCHIO BEGHELLI

COMUNICAZIONE TELEVISIVA

I costanti investimenti in capacità produttiva, marketing e comunicazione, hanno portato il Gruppo a consolidare la propria posizione sul mercato.



SALVALAVITAGO



BRAIN



SORPRESA POWER LED

VISTO IN TV!

Importanti campagne pubblicitarie e telepromozioni che coprono diverse settimane di programmazione.



LA MACCHINA DELL'ACQUA

...E SUI SOCIAL



SANIFICAARIA



👍👤 Piace a **laparazza** e altre **644** persone

beghellispa Crea l'atmosfera giusta con il tuo smartphone. 💡 🌈 📱 ... altro



CARICA500



TELESALVALAVITA

I PRODOTTI A VALORE AGGIUNTO

Lampadine con funzione di emergenza e con tecnologie brevettate innovative, placche luminose a controllo touch e sanificatori d'aria contro virus e batteri.



La lampadina LED
che resta accesa quando
va via la luce

- **Sorpresa Beghelli** è la lampadina LED di nuova generazione dotata di un innovativo circuito integrato e di una batteria interna che gli consentono il funzionamento anche in caso di black-out.



Aggiungi la funzione
emergenza alle
tue lampadine E27

- **Sorpresa Powerled** è un innovativo modulo elettronico che si monta alla base di una lampadina LED o CFL* (escluse incandescenza e alogene), aggiungendo così la funzione emergenza agli apparecchi di illuminazione con attacco E27.



56304




**AUTONOMIA
2
ORE**

In assenza
di rete elettrica



Beghelli



TOCCA
PER CAMBIARE
COLORE

ILLUMINAZIONE
DI EMERGENZA E
SENSORE DI LUCE

TOCCA
PER CAMBIARE
INTENSITÀ LUMINOSA

Gestisci intensità e colori
con un tocco,
senza l'utilizzo di Smartphone
ad un prezzo mai visto prima...


LA PLACCA LUMINOSA COMPATIBILE CON TUTTE LE SERIE CIVILI PIÙ DIFFUSE

- Luce regolabile in colore e intensità
- Assorbi colori
- Luce biodinamica
- Cromoterapia
- Luce segnaposto
- Luce notturna con sensore crepuscolare
- Luce dolce risveglio
- Luce emergenza blackout

È sufficiente toccare la base
della placca con un dito
per regolare intensità, colore
e gestire l'illuminazione notturna.

I PRODOTTI A VALORE AGGIUNTO

LA PLACCA CHE SI ILLUMINA E COLORA LA TUA CASA



La placca che si illumina e colora la tua casa!

Le placche smart Dom-e hanno svariate funzioni impostabili tramite app, assistenti vocali o con timer definiti a specifici orari e giorni. Il corpo della placca, di raffinato materiale trasparente, si può retroilluminare con luce bianca o colorata RGB e grazie al sensore di luce è possibile impostare una differente intensità luminosa per il giorno e per la notte.



81151

Placca RGBW

- Luce selezionabile tra 16 milioni di colori
- Luce di cortesia e segnapasso controllate dal sensore di luce
- Cromoterapia, Dolce Risveglio, Ciclo Biodinamico



81164

Placca + batteria per emergenza / RGBW

- Luce selezionabile tra 16 milioni di colori
- **Luce d'emergenza con batteria inclusa**
- Luce di cortesia e segnapasso controllate dal sensore di luce
- Cromoterapia, Dolce Risveglio, Ciclo Biodinamico



81155

Placca + modulo controllo clima / RGBW

- Luce selezionabile tra 16 milioni di colori
- **Misuratore di temperatura e umidità**
- Luce di cortesia e segnapasso controllate dal sensore di luce
- Cromoterapia, Dolce Risveglio, Ciclo Biodinamico



Termostato Touch con display e placca luminosa

Permette di regolare manualmente la temperatura all'interno degli ambienti tramite lo schermo touch screen. Grazie alla placca luminosa si può retroilluminare e dimmerare con luce bianca o colorata scegliendo tra 15 colori.

- Retroilluminata con 15 colori
- Schermo touch
- Modalità condizionamento/riscaldamento
- Funzione blocco bambini
- Sensore di luce
- Sonda esterna di temperatura
- Modalità eco
- Luce di emergenza con batteria inclusa



60047



Cronotermostato Smart con display touch e placca luminosa

Permette di regolare e programmare la temperatura all'interno degli ambienti tramite touch screen o da remoto tramite lo smartphone. Grazie alla placca luminosa si può retroilluminare e dimmerare con luce bianca o colorata scegliendo tra 16 milioni di colori.

- Retroilluminata con 16 milioni di colori
- Schermo touch
- Modalità condizionamento/riscaldamento
- Funzione blocco bambini
- Sensore di luce
- Sonda esterna di temperatura
- Modalità eco
- Luce di emergenza con batteria inclusa



60048

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

PROPOSTA DI GAMMA DI PRODOTTO



3310

ILLUMINALED Lampada a LED portatile ricaricabile anti black-out

- Lampada portatile con batterie ricaricabili (NiCd 3.6V 0.75A).
- LED ad alta potenza: 8x7lm.
- **Si accende in caso di black-out.**
- Interruttore con due livelli di potenza.
- Elevata autonomia: fino a 6 ore.
- Cavo di alimentazione a scomparsa.
- Corpo in materiale plastico anti-urto di colore nero.
- Maneggevole, robusta e pratica da utilizzare.



Tramite il pulsante rosso è possibile accendere la lampada e selezionare due livelli di potenza di illuminazione con due diverse autonomie.

Se collegata ad una presa elettrica e in posizione ON, illumina LED si accende automaticamente in caso di black-out per poi spegnersi al ritorno della corrente.



8943

Comoda T-160 Lampada LED ricaricabile

Lampada portatile in robusto materiale antiurto. Dotata di batteria ricaricabile al Litio e quattro potenti LED a lunga durata che assicurano un elevato rendimento luminoso e un'autonomia elevata. Autonomia fino a **4 ore**.



Robusto gancio orientabile 360°



4x Ultra Bright White LED



Interruttore soft-touch



Ricarica tramite presa USB


4340 - F



UP•LED parete, soffitto, binario trifase

Apparecchio per illuminazione di emergenza caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Con meno di 20 mm di spessore si è ottenuto un forte e innovativo impatto estetico. Compattezza, elevate prestazioni, flessibilità di installazione e Grado di protezione IP65 fanno della UP•LED un apparecchio ideale per qualsiasi tipo di installazione.

INSTALLAZIONE A PARETE



INSTALLAZIONE SU BINARIO TRIFASE



SCHERMO SEGNALETICA



4612F

TUTTI FRUTTI LED incasso per scatola a 3/6 frutti

Apparecchio di illuminazione di emergenza per scatole a 3 o 6 frutti. Il corpo si fissa direttamente sulla scatola di derivazione rendendolo compatibile con tutte le serie civili in commercio mantenendo telaio e placca originali.



4611F

RIVOLUZIONARIO SISTEMA BREVETTATO: ACCOPIAMENTO PERFETTO FRA PLACCA E TELAIO

TuttiFrutti LED si svincola totalmente dal telaio della serie civile interessata e non lo sostituisce in alcun modo, placca e telaio mantengono così il loro accoppiamento originale senza che l'apparecchio interferisca con accessori aggiuntivi.



SISTEMA UNIVERSALE DI FISSAGGIO

Il Gruppo di fissaggio di TuttiFrutti LED risolve una volta per tutte i problemi di compatibilità con le innumerevoli serie civili presenti sul mercato. Il sistema prevede un adattatore universale che si abbina direttamente alla scatola a incasso, senza utilizzare sistemi di fissaggio che vincolino l'apparecchio di emergenza alla serie civile prescelta.

STILE+ incasso, parete, soffitto

Apparecchio di illuminazione di emergenza ideale per qualsiasi ambiente, dal design moderno e di facile installazione.

Con 5 anni di garanzia.



19500

SORGENTI LUMINOSE

PROPOSTA DI GAMMA DI PRODOTTO IN SCATOLA



LED FILAMENT - la lampadina del futuro con le forme di una volta - disponibili anche in versione dimmerabile

Lampade a filamento con la migliore tecnologia LED, con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Disponibili con vetro trasparente (Zafiro) oppure opale (Tuttovetro).



SAVING LED - una gamma completa per ogni tipo di installazione domestica

Le lampade Saving LED Beghelli hanno una ottima efficienza, flussi fino 3200 lumen e sono dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche. Disponibili con rivestimento termoplastico opale, hanno un'emissione ideale per ogni ambiente domestico, bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.



ECO LED - il massimo delle prestazioni e attacchi speciali per ogni esigenza

Le lampadine ECO LED BEGHELLI rendono possibile l'utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi tradizionali con attacchi speciali, senza vincoli e senza rinunciare alla luce piena. Le dimensioni compatte rendono possibile anche la conversione retrofit di lampioni HLO o plafoniere a tubi fluorescenti.



E27
2500 Lumen
22w LED
=150w
COMPACT



Goccia SavingLED Compatta

Le lampadine SavingLED Beghelli hanno un'elevata potenza mantenendo un **gradevole design e una forma estremamente compatta**.

Grazie al rivestimento termoplastico opale, hanno un'emissione ideale per ogni ambiente domestico, bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.

SAVING
con sensore di luce crepuscolare
twilight sensor included



Goccia SavingLED Sensor

Lampadine SavingLED per applicazioni specifiche con utilizzo intensivo in **scale condominiali** o simili con **sensore di luce** incorporato che accende automaticamente la lampadina al crepuscolo.

TEMPERATURA
LUCE
SELEZIONABILE
3000/4000/6500K

E27
820 Lumen
9w LED
=60w

NOVITÀ



Goccia SavingLED CCT con selettore temperatura luce

Lampadine SavingLED dotata di selettore che consente di modificare la temperatura della luce tra **calda, bianca o fredda**.

SORGENTI LUMINOSE

PROPOSTA DI GAMMA DI PRODOTTO IN SCATOLA



Super LED una gamma adatta ad ogni tipo di installazione

Le lampadine SuperLED Beghelli hanno una buona efficienza e con flussi fino 1600 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.



Stick SavingLED

Lampadine di dimensioni compatte ideali per l'installazione in apparecchi da terra comunemente utilizzati in giardini o vialetti. Il diffusore è ottimizzato per la diffusione omnidirezionale della luce.



Beghelli

PRODOTTO MULTIPACK PROMOZIONALE

Tuttovetro LED Multipack

con bulbo in vetro opale e flussi fino 1055 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.



Lite LED Filament Multipack

con una buona efficienza e con flussi fino a 1000 lumen sono la soluzione economica per le installazioni a vista.



Lite LED Multipack

con una buona efficienza e con flussi fino 1400 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.




STRIP LED

STRISCE FLESSIBILI A LED
AUTOADESIVE PROFESSIONALI




Strip LED 24volt strisce led da 5 metri IP20/IP65

Strisce flessibili a LED autoadesive pronte all'uso ad alta densità di LED per una eccellente uniformità luminosa. Disponibili in versioni alimentate con starter 24V oppure alimentate direttamente da rete 230V.



Sono disponibili un'ampia gamma di accessori e driver per il cablaggio in sicurezza e profili in alluminio con diffusore.



**NOVITÀ
ROTOLE DA
1 e 2 METRI**

Strip EcoLED 230 Volt
Alimentate direttamente da rete 230V
non necessitano di driver

Disponibili in rotoli da 1, 2 e 5 metri con cavo di alimentazione e spina pre-cablati oppure in rotoli da 20 metri da cablare con kit 56655. Versioni da 10 a 20W/m e anche con grado di protezione IP65 per impiego anche in esterno.



Strip EcoLED COB AC 230V
CRI90- IP65

Nuova Strip LED con tecnologia COB alimentate direttamente da rete AC 230 ad altissima densità luminosa e luce più uniforme. Compatte a spessore ridotto rispetto alle tradizionali strip LED SMD. Indice di resa cromatica CRI90 - IP65. Disponibili in versione da 1, 2 e 5 metri.



Strip EcoLED AC 230V - IP65

Strisce flessibili a LED autoadesive professionali ad alta densità di LED per una eccellente uniformità luminosa. Disponibili in versione da 1, 2, 5 e 20 metri.



**16 MILIONI
DI COLORI
+ LUCE BIANCA
SELEZIONABILE
2700K + 6500K**

Dom-e StripLED 12 Volt
Kit completo pronto all'uso
RGBW / CCT dinamico 2700K -> 6500K

Strisce SMART LED flessibili RGBW autoadesive, pilotabili con telecomando in dotazione oppure da smartphone tramite l'App dedicata. In rotoli da 5 metri già pre-cablati sono disponibili in versione IP44 resistente agli schizzi. Kit pronto all'uso completo di driver e accessori per una rapida installazione. Disponibili in versione da 2 e 5 metri.



ILLUMINAZIONE




RegLED sottopensile CCT IP20 Continuità di luce a spessore ridotto

Illuminazione sottopensile e indiretta, sia per uso professionale (centri commerciali, vetrine) che domestico. La prima nel suo genere ad annullare la discontinuità luminosa dovuta al sistema di giunzione fra due apparecchi.



Regolazione cct a bordo apparecchio



Accoppiamento Maschio/Femmina ad ingombro ridotto



Installazione in fila continua senza interruzione di luce



Comandi a prossimità della mano

3000K ÷ 6000K

Sottopensile 12V CCT dimmerabile IP20

Comandi a prossimità della mano: passaggio mano singolo ON-OFF, due passaggi ravvicinati mano DIMMER SU 3 STEP 20-50-100%, tenere mano in prossimità per aumento continuo TEMPERATURA COLORE da 3000 a 6000. Disponibile nella lunghezza di 30 e 50 cm. Corpo in alluminio. Staffe di fissaggio in acciaio.

NOVITÀ



Alimentatore
110-240V 50Hz

SOTTOPENSILI BATTERIA



POWERED
BY LITHIUM BATTERY

Cavo USB per la ricarica



Sottopensile Touch CCT dimmerabile IP20

Dimensione 404x41x9 mm. Corpo in alluminio. Alimentazione con batteria al Litio, autonomia 3 ore. Staffa di fissaggio calamitata.

Comandi al tocco:

- ON-OFF singolo breve tocco
- CCT due brevi tocchi
- Dimmer 20-100% tenere premuto.

NOVITÀ



Comandi al tocco



Sottopensile Motion sensor sensore di presenza CCT dimmerabile IP20

Disponibile nella lunghezza di 30 e 40 cm. Corpo in alluminio. Alimentazione con batteria al Litio, autonomia 3 ore. Staffa di fissaggio calamitata. Sensore di presenza.

Tasto di comando:


- ON-OFF-Sensore premere una volta per selezionare
- CCT premere due volte ogni step
- DIMMER 20-100% flusso tenere premuto.

NOVITÀ



Sensore di presenza

Tasto di comando



Sottopensile Motion sensor sensore di presenza IP20

Dimensioni 300x41x9mm. Corpo in alluminio. Alimentazione con batteria al Litio, autonomia 3 ore. Staffa di fissaggio calamitata. Sensore di presenza. Switch ON-OFF-Sensor.

NOVITÀ



Sensore di presenza

Switch ON-OFF
Sensor

STAGNE IP65



Stagna Easy **CCT** IP65 Plafoniera stagna con testata a smontaggio rapido con un foro in pre-rottura

NOVITÀ

Disponibile nella lunghezza di 60, 120 e 150 cm. Selettore CCT 3000/4000/6500K. Cablaggio passante con morsettiera rapida.



Testata a smontaggio rapido con un foro in pre-rottura



Cablaggio passante con morsettiera rapida
Selettore CCT
3000/4000/6500K



Stagna Flat IP65 - Spessore ridotto

NOVITÀ

Disponibile nella lunghezza di 60, 120 e 150 cm. Dimensioni ridotte - 40 mm. Alta resa luminosa - 120 lm/W. Testata a smontaggio rapido. Pressacavo PG11.



Easy LED plafoniera stagna IP65

Easy Led, la stagna per semplici installazioni indoor. Cablaggio facilitato e staffe Inox di fissaggio a incastro rendono l'apparecchio versatile e di rapidissima installazione.



cablaggio facilitato



Saving Stagna TubiLED **inclusi** Plafoniera stagna con tubi LED sostituibili IP65

Plafoniera stagna IP65 con tubi LED di ultima generazione inclusi. Il corpo in policarbonato è stato progettato per resistere alle sollecitazioni più gravose, la guarnizione siliconica e i ganci di chiusura in Nylon rinforzato, garantiscono il grado di protezione IP65. Gli aspetti illuminotecnica sono di tutto riguardo, i tubi LED ad alta efficienza riescono ad fornire il massimo delle prestazioni grazie al recuperatore di flusso integrato nel riflettore.

- Elevata resa luminosa e corpo dotato di guarnizioni in poliuretano espanso antinvecchiamento.
- Ganci di serraggio in Nylon rinforzato fibra di vetro e staffe di fissaggio in acciaio ad interasse variabile per la massima praticità di installazione.
- Riflettore sagomato funzionale al recupero del flusso luminoso.

ILLUMINAZIONE

PROPOSTA DI GAMMA DI PRODOTTO



Floodlight FL proiettori stagni IP66

Design moderno ed elegante idoneo per applicazione nel settore civile, nel terziario e industriale. LED ad alta efficienza assicurano un elevato rendimento luminoso. Il corpo è in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate. Lo spessore ridottissimo conferisce all'apparecchio un impatto estetico minimale ma particolarmente tecnologico. Disponibili in versione colore bianco o nero.



Floodlight FL dual sensor IP66

Floodlight Sensor è un proiettore per esterno con corpo in alluminio pressofuso e riflettore bianco a fascio luminoso diffondente. L'apparecchio **è dotato di sensore di presenza e crepuscolare** attivabili contestualmente e programmabili da telecomando in dotazione.

Il telecomando può essere utilizzato anche per forzare l'accensione o lo spegnimento dell'apparecchio.

Lo spessore particolarmente ridotto minimizza l'impatto estetico dell'apparecchio, particolarmente idoneo in aree residenziali di pregio.



POTENZE
FINO A 200W

Beghelli

GAMMA PLAFONIERE DA ESTERNO




Full Moon Ring - parete soffitto IP65 Illuminazione laterale filo muro

Disponibile da 16, 26 e 40W. Staffa a innesto rapido. Tasti per sgancio rapido staffa. Alloggiamento per il cablaggio.



Staffa a innesto rapido Alloggiamento per il cablaggio



Tasti per sgancio rapido staffa



GeoLed Lite - parete soffitto IP65

Plafoniera polivalente extra compatta, idonea per ambienti indoor e outdoor. Installazione sia a parete che a plafone, disponibili sia bianca che nera. Riflettore bianco e schermo ad elevata capacità diffondente per massimizzare il fascio luminoso in tutte le direzioni. Staffa rapida e vano di cablaggio rapido posteriore.



VANO DI CABLAGGIO RAPIDO

Morsettiera racchiusa in un comodo vano posteriore dotato di sportellino stagno. Grazie ad una guarnizione inglobata nel coperchio il mantenimento del grado di protezione IP65 è garantito.



Full Moon - parete soffitto IP44 Punto Luce polivalente per gli spazi comuni

Plafoniera idonea per installazione a soffitto o parete dove è richiesta un'illuminazione forte e diffusa. Le versioni Sensor e Anti black-out sono state pensate specificatamente per l'illuminazione di scale, corridoi interni in centri commerciali, negozi, alberghi e ristoranti. L'apparecchio è dotata di riflettore in lamiera bianca e di una batteria di LED ad alta efficienza il cui posizionamento sul riflettore è stato progettato per ottenere un fascio ampio ad elevata efficienza luminosa.

VIDEOSORVEGLIANZA



SICUREZZA



ILLUMINAZIONE



AUTOMAZIONE



ILLUMINAZIONE

Lampadine e StripLED con luce selezionabile da calda a fredda oppure con luce colorata RGB+W variabile tramite App manualmente o con scenari automatici.



60010

60005

60013

60014

60016

60015

60002

AUTOMAZIONE

Prese smart singole, per misura dei consumi e controllo tramite APP degli apparecchi ad esse collegati.

- Accensione/spengimento da interruttore o programmabili dall'App
- Misurazione dei consumi (potenza)
- Protezione sovraccarico
- LED di stato
- Interruttore manuale

60007

60001



DOM-E BEGHELLI

SISTEMA SMART DI ANTINTRUSIONE E AUTOMAZIONE DOMESTICA

Puoi controllare il sistema di allarme, vedere e registrare con le telecamere, parlare in vivavoce attraverso le telecamere, attivare le prese di corrente e misurare i consumi degli apparecchi collegati, accendere le luci cambiando come vuoi l'atmosfera di casa tua e tanto altro...

VIDEOSORVEGLIANZA

Videocamere con vivavoce, da interno o da esterno con alimentazione da rete o a batteria ricaricabile. Registrazione su smartphone, SIM o in Cloud.

Risoluzione FullHD - Visione notturna - Rilevatore di movimento



60021

Videocamera Motion Orientabile da App

- Rotazione motorizzata orizzontale 355° e verticale 85°
- da interno, installabile a parete o a soffitto

Videocamera esterno batterie ricaricabili

- Durata batteria in stand-by fino ad 8 mesi
- IP65 - Temperatura di funzionamento: -10° C ~ +55°



60022

Videocamera Mini

- da interno
- dimensioni compatte



60020

Videocamera Ring

- Orientabile manualmente
- Installabile a parete o a soffitto e orientabile



60024

DOM-E BEGHELLI

SICUREZZA



Kit antintrusione wireless WI-FI/GSM pronto all'uso con centrale e sensori periferici

Composto da:

- Centrale di controllo con sirena interna
- Sensore volumetrico
- Sensore di apertura
- Pulsante SOS su centrale e telecomandi
- 2 Telecomandi
- 2 Chiavi magnetiche RFID

Espandibile con sirene da esterno e altri dispositivi.



Sirena per esterno

- Funziona anche in caso di black-out
- Con pannello solare per ricaricare la batteria tampone

DOM-E BEGHELLI

AUTOMAZIONE

Moduli attuatori

I dispositivi per automazione, oltre alle funzioni di base Dom-e, hanno funzioni aggiuntive impostabili tramite app, assistenti vocali o con timer definiti a specifici orari e giorni. Possono essere usati singolarmente o inseriti in programmi automatici e attivati in base ad eventi stabiliti dall'utente. Ad esempio: "se la telecamera rileva una presenza, l'App attiva la presa che accende la lampada". Con i moduli attuatori le possibilità di automazione sono molteplici.



81166

Modulo attuatore "ON/OFF" per lampade DIMMERABILI

- Portata: 200 m in campo aperto
- Solo lampade dimmerabili
- Dotato di clip per fissaggio su barra DIN
- 220-240V AC / Max.: 150W (LED)
- Dim. (LxPxH) 46x46x18 mm
- Grado di protezione IP 20



81167

Modulo per controllo tapparelle e tende motorizzate

- Portata: 200 m in campo aperto
- Controlla tapparelle e tende motorizzate
- Dotato di clip per fissaggio su barra DIN
- 100-240V AC / Max: 3A
- Dim. (LxPxH) 46x46x18 mm
- Grado di protezione IP 20



81168

Modulo attuatore "ON/OFF" per lampade


- Portata: 200 m in campo aperto
- Con uscita relé
- 220-240V AC / Max.: 2300W (250WLED)
- Dim. (LxPxH) 51x47x17 mm
- Grado di protezione IP 20

I PRODOTTI A VALORE AGGIUNTO

La linea di apparecchi SanificaAria è stata pensata per sviluppare dispositivi capaci di sanificare l'aria attraverso un sistema a camera chiusa saturato con raggi UV-C.

La Cella di flusso uvOxy® è il cuore del sistema di sanificazione.

UV OXY[®]
TECHNOLOGY



ASPIRAZIONE
ARIA CONTAMINATA

EMMISSIONE
ARIA SANIFICATA



Beghelli



Sanifica**A**RIA Beghelli

DISPOSITIVI SPECIFICI PER LA SANIFICAZIONE DELL'ARIA

Linea di dispositivi sviluppata specificatamente per la sanificazione dell'aria attraverso un sistema a camera chiusa saturato da raggi UV-C denominato uvOxy. Il sistema, che equipaggia tutta la linea SanificaAria, è in grado di aspirare aria contaminata per emettere aria sanificata. I dispositivi variano per portata di sanificazione e per la possibilità di differenti sistemi di controllo in locale o in remoto.

Sanifica**A**ria 30

Sanificazione continua per **ambienti fino a 50m²**

Dimensioni (AxLxP - cm) 58,4x15,2x15,2

Efficacia testata fino al 99,6% su virus, batteri

Nessuna produzione di ozono

Nessuna emissione di raggi UV-C nell'ambiente



Sanifica**A**ria 200 Connect

Sanificazione continua per **ambienti fino a 250m²**

Dimensioni (AxLxP - cm) 47,7x29,6x16

Efficacia testata fino al 99,6% su virus, batteri

Nessuna produzione di ozono

Nessuna emissione di raggi UV-C nell'ambiente

Controllo locale con l'App SanificaAria

Controllo remoto con l'App Dom-e



Sanifica**A**ria Mini

Dispositivo per la sanificazione dell'aria

progettato per agire localmente

Dimensioni (AxLxP - cm) 15x20x7

Efficacia testata fino al 99,6% su virus, batteri

Nessuna produzione di ozono

Nessuna emissione di raggi UV-C nell'ambiente



MARKETING

MATERIALE POP

Beghelli collabora con i retailer proponendo soluzioni di arredo degli scaffali, finalizzate a comunicare in modo immediato le caratteristiche del prodotto e guidare il consumatore nell'acquisto.



Il packaging



Il pack esalta il prodotto: colore per caratterizzare le diverse gamme, elementi comunicativi per illustrarne qualità e dati tecnici distintivi.

Particolare attenzione è stata posta agli elementi grafici che raggruppano i dati tecnici e la temperatura colore, in modo da facilitare la scelta del giusto prodotto.



La Nuova Etichetta Energetica

Esempio: la classe A+ diventa F



ALLESTIMENTO PUNTO VENDITA

Espositori, cartelli da banco, adesivi da pavimento, vetrofanie rafforzano la riconoscibilità di prodotti e marchio sul punto vendita.



Cataloghi e documentazione tecnica

Beghelli mette a supporto dei propri clienti un'ampia scelta di documentazione tecnica e cataloghi commerciali.



| FAMIGLIA PRODOTTO | CODICE | EAN CODE | DESCRIZIONE | IMBALLO |
|-----------------------|--------|---------------|---|---------|
| SORPRESA | 56304 | 8002219717139 | PLAMPADA SORPRESALED 230V E27 | 10 |
| SORPRESA | 56302 | 8002219716781 | SORPRESALED 4W 230V GU10 3000K | 10 |
| SORPRESA | 56303 | 8002219716798 | SORPRESALED 4W 230V GU10 4000K | 10 |
| Brain Classic | 81143F | 8002219867926 | PLACCA BRAIN CLASSIC 3F BIANCA + Batteria emergenza | 6 |
| Brain Classic | 81231E | 8002219748836 | PLACCA BRAIN CLASSIC 3F BIANCA | 12 |
| PLACCA SMART | 81151 | 8002219879226 | PLACCA LITE 3FR BIANCA DOM-E | 2 |
| PLACCA SMART | 81164 | 8002219879585 | PLACCA B. DOM-E EMERGENZA | 2 |
| PLACCA SMART | 81155 | 8002219879301 | KIT CLIMA 3FR BIANCA DOM-E | 2 |
| PLACCA SMART | 81160 | 8002219879141 | KIT CONSUMI 3FR BIANCA DOM-E | 2 |
| PLACCA SMART | 81165 | 8002219879608 | PLACCA PLUS B. DOM-E EMERGENZA | 2 |
| CRONOTERMOSTATO WI FI | 60048 | 8002219889874 | CRONOTERMOSTATO SMART WI-FI - LUMINOSO e TOUCH | 2 |
| TERMOSTATO | 60047 | 8002219889836 | TERMOSTATO - LUMINOSO -TUOCH | 2 |
| EMERGENZA | 3310 | 8002219599759 | ILLUMINA LED WHITE | 6 |
| EMERGENZA | 8943 | 8002219748706 | COMODA T-160 | 12 |
| EMERGENZA | 4340F | 8002219867780 | LAMPADA PARETE UP LED LITE SE 100L 90°/RM | 6 |
| EMERGENZA | 4341F | 8002219867803 | LAMPADA PARETE UP LED LITE SE 200L 90°/RM | 6 |
| EMERGENZA | 4612F | 8002219867902 | EM506 LED SEIH | 6 |
| EMERGENZA | 4611F | 8002219867889 | EM503 LED SEIH | 6 |
| EMERGENZA | 19500 | 8002219861474 | STILE+ LED 11 SE/SA 1/2H | 12 |
| ZAFIRO FIL | 56401 | 8002219718020 | GOC LED ZAF 810LM 6WE27 2.7K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56176 | 8002219743565 | GOC LED ZAF 810LM 6WE27 4K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56402 | 8002219718037 | GOC LED ZAF 1000LM 7WE27 2.7K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56177 | 8002219743572 | GOC LED ZAF 1000LM 7WE27 4K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56186 | 8002219744708 | GOC LED ZAF 1600LM 12WE27 2.7K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56187 | 8002219744715 | GOC LED ZAF 1600LM 12WE27 4K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56407 | 8002219718082 | OLIV LED ZAF 470LM 4WE14 2.7K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56178 | 8002219743589 | OLIV LED ZAF 470lm 4WE14 4K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56418 | 8002219748171 | ZAF OLIV LED 800LM 6WE14 2.7K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56419 | 8002219748188 | ZAF OLIV LED 800LM 6WE14 4K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56416 | 8002219718150 | CDVEN CH ZAFIROLED 2W E14 2.7K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56417 | 8002219718167 | CDV LED ZAF 470LM 4WE14 2.7K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56179 | 8002219743596 | SFE LED ZAF 470LM 4WE14 4K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56455 | 8002219748195 | ZAF SFE LED 800LM 6WE14 2.7K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56456 | 8002219748201 | ZAF SFE LED 800LM 6WE14 4K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56457 | 8002219748218 | ZAF SFE LED 800LM 6WE27 2.7K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56458 | 8002219748225 | ZAF SFE LED 800LM 6WE27 4K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56413 | 8002219880253 | ZAF R7S LED 78mm 650lm 5W 3K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56414 | 8002219880284 | ZAF R7S LED 78mm 700lm 5W 4K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56408 | 8002219880161 | ZAF R7S LED 118mm 1000lm 8W 3K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56409 | 8002219880130 | ZAF R7S LED 118mm 1050lm 8W 4K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56497 | 8002219880192 | ZAF R7SLED 118mm 1350lm 10W 3K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56498 | 8002219880222 | ZAF R7SLED 118mm 1450lm 10W 4K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56103 | 8002219881793 | ZAF BISP LED 380lm 3W G4 4K | 10 |
| ZAFIRO FIL | 56496 | 8002219754806 | ZAF ST26LED 150lm 1.4W E14 2K7 | 20 |
| Tuuttovetro | 56520 | 8002219865618 | TVETRO LED OP GOCCIA 7W E27 3K | 10 |
| Tuuttovetro | 56521 | 8002219865649 | TVETRO LED OP GOCCIA 7W E27 4K | 10 |
| Tuuttovetro | 56522 | 8002219865670 | TVETRO LED OP GOCCIA 7WE27 6K5 | 10 |
| Tuuttovetro | 56523 | 8002219865700 | TVETRO LED OP GOCC 8W E27 3K | 10 |
| Tuuttovetro | 56524 | 8002219865731 | TVETRO LED OP GOCC 8W E27 4K | 10 |
| Tuuttovetro | 56525 | 8002219865762 | TVETRO LED OP GOCC 8W E27 6K5 | 10 |
| Tuuttovetro | 56526 | 8002219865793 | TVETRO LED OP GOCCIA 12WE27 3K | 10 |
| Tuuttovetro | 56527 | 8002219865823 | TVETRO LED OP GOCCIA 12WE27 4K | 10 |
| Tuuttovetro | 56528 | 8002219865854 | TVETRO LED OP GOCC 12W E27 6K5 | 10 |
| Tuuttovetro | 58111 | 8002219887993 | TVETRO LED OP GOC 15W E27 3K | 5 |
| Tuuttovetro | 58112 | 8002219888013 | TVETRO LED OP GOC 15W E27 4K | 5 |
| Tuuttovetro | 58113 | 8002219888037 | TVETRO LED OP GOC 15W E27 6K5 | 5 |
| Tuuttovetro | 58114 | 8002219888051 | TVETRO LED OP GOC 18W E27 3K | 5 |
| Tuuttovetro | 58115 | 8002219888075 | TVETRO LED OP GOC 18W E27 4K | 5 |
| Tuuttovetro | 58116 | 8002219888099 | TVETRO LED OP GOC 18W E27 6K5 | 5 |
| Tuuttovetro | 56532 | 8002219865977 | TVETRO LED OP OLIVA 5W E14 3K | 10 |
| Tuuttovetro | 56533 | 8002219866004 | TVETRO LED OP OLIVA 5W E14 4K | 10 |
| Tuuttovetro | 56534 | 8002219866035 | TVETRO LED OP OLIVA 5W E14 6K5 | 10 |
| Tuuttovetro | 56553 | 8002219872647 | TVETRO LED OP CDV 5W E14 3K | 10 |
| Tuuttovetro | 56554 | 8002219872678 | TVETRO LED OP CDV 5W E14 4K | 10 |
| Tuuttovetro | 56555 | 8002219872708 | TVETRO LED OP CDV 5W E14 6K5 | 10 |
| Tuuttovetro | 56541 | 8002219866264 | TVETRO LED OP SFERA 5W E14 3K | 10 |
| Tuuttovetro | 56542 | 8002219866295 | TVETRO LED OP SFERA 5W E14 4K | 10 |
| Tuuttovetro | 56543 | 8002219866325 | TVETRO LED OP SFERA 5W E14 6K5 | 10 |
| Tuuttovetro | 56544 | 8002219866356 | TVETRO LED OP SFERA 6W E27 3K | 10 |
| Tuuttovetro | 56545 | 8002219866387 | TVETRO LED OP SFERA 6W E27 4K | 10 |
| Tuuttovetro | 56546 | 8002219866417 | TVETRO LED OP SFERA 6W E27 6K5 | 10 |
| Tuuttovetro | 56547 | 8002219866448 | TVETRO LED OP GLOBO 13WE27 3K | 4 |
| Tuuttovetro | 56548 | 8002219866479 | TVETRO LED OP GLOBO 13WE27 4K | 4 |
| Tuuttovetro | 56549 | 8002219866509 | TVETRO LED OP GLOBO 13WE27 6K5 | 4 |
| Tuuttovetro | 58117 | 8002219888112 | TVETRO LED OP GLOBO 18W E27 3K | 5 |
| Tuuttovetro | 58118 | 8002219888136 | TVETRO LED OP GLOBO 18W E27 4K | 5 |
| Tuuttovetro | 58119 | 8002219888150 | TVETRO LEDOP GLOBO 18W E27 6K5 | 5 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58090 | 8002219887573 | TVETRO LED OP GOC DIM 7WE27 3K | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58091 | 8002219887597 | TVETRO LED OP GOC DIM 7WE27 4K | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58092 | 8002219887610 | TVETRO LEDOP GOC DIM 7WE27 6K5 | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58093 | 8002219887634 | TVETRO LED OP GOC DIM 8WE27 3K | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58094 | 8002219887658 | TVETRO LED OP GOC DIM 8WE27 4K | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58095 | 8002219887672 | TVETRO LEDOP GOC DIM 8WE27 6K5 | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58096 | 8002219887696 | TVETRO LEDOP GOC DIM 12WE27 3K | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58097 | 8002219887719 | TVETRO LEDOP GOC DIM 12WE27 4K | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58098 | 8002219887733 | TVETRO LEDOP GOCDIM 12WE27 6K5 | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58108 | 8002219887931 | TVETRO LED OP OL DIM 5W E14 3K | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58109 | 8002219887955 | TVETRO LED OP OL DIM 5W E14 4K | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58110 | 8002219887979 | TVETRO LED OP OL DIM 5WE14 6K5 | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58099 | 8002219887757 | TVETRO LED OP SFE DIM 4WE14 3K | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58100 | 8002219887771 | TVETRO LED OP SFE DIM 4WE14 4K | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58101 | 8002219887795 | TVETRO LEDOP SFE DIM 4WE14 6K5 | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58105 | 8002219887870 | TVETRO LED OP SFE DIM 5WE14 3K | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58106 | 8002219887894 | TVETRO LED OP SFE DIM 5WE14 4K | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58107 | 8002219887917 | TVETRO LEDOP SFE DIM 5WE14 6K5 | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58102 | 8002219887818 | TVETRO LED OP SFE DIM 6WE27 3K | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58103 | 8002219887832 | TVETRO LED OP SFE DIM 6WE27 4K | 10 |
| Tuuttovetro Dimmer | 58104 | 8002219887856 | TVETRO LEDOP SFE DIM 6WE27 6K5 | 10 |
| SAVING | 56960 | 8002219715692 | GOCCIA ES LED 9W E27 3000K | 10 |

| FAMIGLIA PRODOTTO | CODICE | EAN CODE | DESCRIZIONE | IMBALLO |
|---------------------|----------|---------------|----------------------------------|---------|
| SAVING | 56961 | 8002219715708 | GOCCIA ES LED 9W E27 4000K | 10 |
| SAVING | 56972 | 8002219718204 | GOCCIA ES LED 9W E27 6500K | 10 |
| SAVING | 56873 | 8002219745606 | GOC SAVING 1055LM 11W E27 3K | 10 |
| SAVING | 56874 | 8002219745613 | GOC SAVING 1055LM 11W E27 4K | 10 |
| SAVING | 56875 | 8002219745620 | GOC SAVING 1055LM 11W E27 6.5K | 10 |
| SAVING | 56933 | 8002219710840 | GOCCIA ES LED 12W E27 3000K | 10 |
| SAVING | 56934 | 8002219710857 | GOCCIA ES LED 12W E27 4000K | 10 |
| SAVING | 56935 | 8002219719386 | GOCCIA ES LED 12W E27 6500K | 10 |
| SAVING | 56800 | 8002219729538 | GOCCIA SAVING 15W E27 3000K | 10 |
| SAVING | 56801 | 8002219729545 | GOCCIA SAVING 15W E27 4000K | 10 |
| SAVING | 56802 | 8002219729552 | GOCCIA SAVING 15W E27 6500K | 10 |
| SAVING | 56851 | 8002219740298 | GOCCIA SAVING LED 20W E27 3K | 10 |
| SAVING | 56852 | 8002219740304 | GOCCIA SAVING LED 20W E27 4K | 10 |
| SAVING | 56853 | 8002219740311 | GOCCIA SAVING LED 20W E27 6.5K | 10 |
| SAVING | 56860 | 8002219743671 | GOCCIA SAVING LED 30W E27 3K | 5 |
| SAVING | 56861 | 8002219743688 | GOCCIA SAVING LED 25W E27 4K | 5 |
| SAVING | 56862 | 8002219743695 | GOCCIA SAVING LED 25W E27 6.5K | 5 |
| SAVING | 56977 | 8002219743640 | OLIVA SAVING LED 7W E14 3K | 10 |
| SAVING | 56978 | 8002219743657 | OLIVA SAVING LED 7W E14 4K | 10 |
| SAVING | 56979 | 8002219743664 | OLIVA SAVING LED 7W E14 6.5K | 10 |
| SAVING | 56870 | 8002219743763 | SFERA SAVING LED 7W E14 3K | 10 |
| SAVING | 56871 | 8002219743770 | SFERA SAVING LED 7W E14 4K | 10 |
| SAVING | 56872 | 8002219743787 | SFERA SAVING LED 7W E14 6.5K | 10 |
| SAVING | 56876 | 8002219747976 | SFERA SAVING LED 7W E27 3K | 10 |
| SAVING | 56877 | 8002219747983 | SFERA SAVING LED 7W E27 4K | 10 |
| SAVING | 56878 | 8002219747990 | SFERA SAVING LED 7W E27 6.5K | 10 |
| SAVING | 56854 | 8002219740328 | GLOBO SAVING LED 16W E27 3K | 5 |
| SAVING | 56855 | 8002219740335 | GLOBO SAVING LED 16W E27 4K | 5 |
| SAVING | 56856 | 8002219740342 | GLOBO SAVING LED 16W E27 6.5K | 5 |
| SAVING | 56866 | 8002219743732 | GLOBO SAVING LED 24W E27 3K | 5 |
| SAVING | 56867 | 8002219743749 | GLOBO SAVING LED 24W E27 4K | 5 |
| SAVING | 56868 | 8002219743756 | GLOBO SAVING LED 24W E27 6.5K | 5 |
| ECOLED | 56110 | 8002219712875 | R7SLED FG 78MM 6W 2700K | 20 |
| ECOLED | 56111 | 8002219712882 | R7SLED FG 78MM 6W 4000K | 20 |
| ECOLED | 56138 | 8002219729439 | R7S ECOLED 78MM 10W 2700K | 20 |
| ECOLED | 56139 | 8002219729446 | R7S ECOLED 78MM 10W 4000K | 20 |
| ECOLED | 56142 | 8002219729477 | REFLECTOR LED R50 5W 3000K | 10 |
| ECOLED | 56143 | 8002219729484 | REFLECTOR LED R50 5W 4000K | 10 |
| ECOLED | 56144 | 8002219729491 | REFLECTOR LED R63 10W 3000K | 10 |
| ECOLED | 56145 | 8002219729507 | REFLECTOR LED R63 10W 4000K | 10 |
| ECOLED | 56146 | 8002219729514 | REFLECTOR LED R80 12W 3000K | 10 |
| ECOLED | 56147 | 8002219729521 | REFLECTOR LED R80 12W 4000K | 10 |
| ECOLED | 56055 | 8002219713643 | ECO PAR30 P LED 10W230VE27 3K | 10 |
| ECOLED | 56086 | 8002219712844 | E LED BISPINA 1.5W 12VG4 3000K | 50 |
| ECOLED | 56087 | 8002219712851 | E LED BISPINA 1.5W 12VG4 4000K | 50 |
| ECOLED | 56132 | 8002219729378 | BISPINA LEDART 2W 12VG4 3K | 20 |
| ECOLED | 56133 | 8002219729385 | BISPINA LEDART 2W 12VG4 4K | 20 |
| ECOLED | 56134 | 8002219729392 | BISPINA LEDART 2W 12VGY6.35 3K | 20 |
| ECOLED | 56135 | 8002219729408 | BISPINA LEDART 2W 12VGY6.35 4K | 20 |
| ECOLED | 56098 | 8002219722546 | BISPINA LEDART 2.5W 230VG9 3K | 20 |
| ECOLED | 56099 | 8002219722553 | BISPINA LEDART 2.5W 230VG9 4K | 20 |
| TUBI LED T8 | 56230 | 8002219736482 | T8 ECOLED STD 600MM G13 9W 840 | 25 |
| TUBI LED T8 | 56231 | 8002219736499 | T8 ECOLED STD 600MM G13 9W 865 | 25 |
| TUBI LED T8 | 56232 | 8002219736505 | T8 ECOLED STD 1200MM G1318W840 | 25 |
| TUBI LED T8 | 56233 | 8002219736512 | T8 ECOLED STD 1200MM G1318W865 | 25 |
| TUBI LED T8 | 56234 | 8002219736529 | T8 ECOLED STD 1500MM G1324W840 | 25 |
| TUBI LED T8 | 56235 | 8002219736536 | T8 ECOLED STD 1500MM G1324W865 | 25 |
| SAVING COMPACT | 56156 | 8002219730060 | GOCCIA SAVING PREM E27 22W 3K | 10 |
| SAVING COMPACT | 56157 | 8002219730114 | GOCCIA SAVING PREM E27 22W 4K | 10 |
| SAVING COMPACT | 56169 | 8002219861443 | GOC SAVING PREM E27 22W 6K5 | 10 |
| SAVING SENSOR | 56158 | 8002219731135 | GOC SENSOR SAV PREM E27 12W 3K | 10 |
| SAVING SENSOR | 56197 | 8002219873071 | GOC SENSOR SAVING E27 16W 3K | 10 |
| SAVING SENSOR | 56198 | 8002219873101 | GOC SENSOR SAVING E27 16W 4K | 10 |
| SAVING CCT | 58130K20 | 8002219894991 | GOCCIA CCT 9W 810lm E27 KIT 20pz | 1 |
| SAVING STICK | 58030 | 8002219877680 | STICK LED 8W 850lm E14 3K | 10 |
| SAVING STICK | 58031 | 8002219877710 | STICK LED 8W 850lm E14 4K | 10 |
| SAVING STICK | 58032 | 8002219877741 | STICK LED 8W 850lm E14 6.5K | 10 |
| SAVING STICK | 58036 | 8002219877864 | STICK LED 9W 950lm E27 3K | 10 |
| SAVING STICK | 58037 | 8002219877895 | STICK LED 9W 950lm E27 4K | 10 |
| SAVING STICK | 58038 | 8002219877925 | STICK LED 9W 950lm E27 6.5K | 10 |
| SAVING STICK | 58039 | 8002219877956 | STICK LED 12W 1500lm E27 3K | 10 |
| SAVING STICK | 58040 | 8002219877987 | STICK LED 12W 1500lm E27 4K | 10 |
| SAVING STICK | 58041 | 8002219878014 | STICK LED 12W 1500lm E27 6.5K | 10 |
| SUPER LED | 58060 | 8002219881229 | SUPERLED GOC 850LM 9W E27 3K | 10 |
| SUPER LED | 58074 | 8002219880598 | SUPERLED GOC 850LM 9W E27 4K | 10 |
| SUPER LED | 58067 | 8002219881465 | SUPERLED GOC 850LM 9W E27 6K5 | 10 |
| SUPER LED | 58061 | 8002219881250 | SUPERLED GOC 1055LM 11W E27 3K | 10 |
| SUPER LED | 58075 | 8002219880628 | SUPERLED GOC 1055lm 11W E27 4K | 10 |
| SUPER LED | 58068 | 8002219881496 | SUPERLED GOC 1055LM 11WE27 6K5 | 10 |
| SUPER LED | 58062 | 8002219881281 | SUPERLED GOC 1500lm 15W E27 3K | 10 |
| SUPER LED | 58076 | 8002219880659 | SUPERLED GOC 1500LM 15W E27 4K | 10 |
| SUPER LED | 58069 | 8002219881526 | SUPERLED GOC 1500LM 15WE27 6K5 | 10 |
| SUPER LED | 58063 | 8002219881311 | SUPERLED OLIVA 700LM 7W E14 3K | 10 |
| SUPER LED | 58077 | 8002219880567 | SUPERLED OLIVA 700LM 7W E14 4K | 10 |
| SUPER LED | 58070 | 8002219881564 | SUPERLED OLIVA 700LM 7WE14 6K5 | 10 |
| SUPER LED | 58064 | 8002219881373 | SUPERLED SFERA 700LM 7W E14 3K | 10 |
| SUPER LED | 58078 | 8002219880680 | SUPERLED SFERA 700LM 7W E14 4K | 10 |
| SUPER LED | 58071 | 8002219880505 | SUPERLED SFERA 700LM 7WE14 6K5 | 10 |
| SUPER LED | 58065 | 8002219881403 | SUPERLED SFERA 700LM 7W E27 3K | 10 |
| SUPER LED | 58079 | 8002219880710 | SUPERLED SFERA 700LM 7W E27 4K | 10 |
| SUPER LED | 58072 | 8002219880536 | SUPERLED SFERA 700LM 7WE27 6K5 | 10 |
| SUPER LED | 58066 | 8002219881434 | SUPERLED GLO 1600LM 16W E27 3K | 5 |
| SUPER LED | 58080 | 8002219880741 | SUPERLED GLO 1600LM 16W E27 4K | 5 |
| SUPER LED | 58073 | 8002219880475 | SUPERLED GLO 1600LM 16WE27 6K5 | 5 |
| STRIP LED WI-FI RGB | | | | |
| LITELED MULTIP | 58042 | 8002219881045 | LITELED6 3PZ GOC 13W E27 3K | 5 |
| LITELED MULTIP | 58043 | 8002219881076 | LITELED6 4pz OLIV 7W E14 3K | 5 |
| LITELED MULTIP | 58044 | 8002219881106 | LITELED6 4pz SFE 7W E14 3K | 5 |
| LITELED MULTIP | 58045 | 8002219881137 | LITELED6 3PZ GOC 13W E27 6K5 | 5 |

| FAMIGLIA PRODOTTO | CODICE | EAN CODE | DESCRIZIONE | IMBALLO |
|----------------------------|--------|---------------|--------------------------------|---------|
| LITELED MULTIP | 58046 | 8002219881168 | LITELED6 4PZ OLIV 7W E14 6K5 | 5 |
| LITELED MULTIP | 58047 | 8002219881199 | LITELED6 4PZ SFE 7W E14 6.5K | 5 |
| TVETRO MULTIP | 58050 | 8002219880772 | TVETRO LEDOP 3PZ GOC 8W E27 3K | 10 |
| TVETRO MULTIP | 58051 | 8002219880802 | TVETRO LEDOP 3PZ GOC 8W E27 4K | 10 |
| TVETRO MULTIP | 58052 | 8002219880833 | TVETRO LEDOP 3PZ GO 8WE27 6K5 | 10 |
| TVETRO MULTIP | 58053 | 8002219880864 | TVETRO LEDOP 4PZ OL 5W E14 3K | 10 |
| TVETRO MULTIP | 58054 | 8002219880895 | TVETRO LEDOP 4PZ OL 5W E14 4K | 10 |
| TVETRO MULTIP | 58055 | 8002219880925 | TVETRO LEDOP 4PZ OL 5W E14 6K5 | 10 |
| TVETRO MULTIP | 58056 | 8002219880956 | TVETRO LEDOP 4PZ SFE 5W E14 3K | 10 |
| TVETRO MULTIP | 58057 | 8002219880987 | TVETRO LEDOP 4PZ SFE 5W E14 4K | 10 |
| TVETRO MULTIP | 58058 | 8002219881014 | TVETRO LEDOP 4PZ SFE 5WE14 6K5 | 10 |
| FILAMENT MULTIP | 58120 | 8002219891778 | FILED2 3pz GOCCIA 7W E27 2.7K | 5 |
| FILAMENT MULTIP | 58121 | 8002219891730 | FILED2 3pz GOCCIA 7W E27 4K | 5 |
| FILAMENT MULTIP | 58122 | 8002219891754 | FILED2 3pz GOCCIA 7W E27 6.5K | 5 |
| FILAMENT MULTIP | 58123 | 8002219891792 | FILED2 4pz OLIVA 4W E14 2.7K | 5 |
| FILAMENT MULTIP | 58124 | 8002219891815 | FILED2 4pz OLIVA 4W E14 4K | 5 |
| FILAMENT MULTIP | 58125 | 8002219891839 | FILED2 4pz OLIVA 4W E14 6.5K | 5 |
| FILAMENT MULTIP | 58126 | 8002219891853 | FILED2 4pz SFERA 4W E14 2.7K | 5 |
| FILAMENT MULTIP | 58127 | 8002219891877 | FILED2 4pz SFERA 4W E14 4K | 5 |
| FILAMENT MULTIP | 58128 | 8002219891891 | FILED2 4pz SFERA 4W E14 6.5K | 5 |
| STRIP LED 24V | 56644 | 8002219878359 | STRIPLED 24V 5W 500lm IP20 3K | 10 |
| STRIP LED 24V | 56645 | 8002219878380 | STRIPLED 24V 5W 500lm IP20 4K | 10 |
| STRIP LED 24V | 56600 | 8002219744050 | STRIP LED HS 14W IP20 3K | 10 |
| STRIP LED 24V | 56601 | 8002219744067 | STRIP LED HS 14W IP20 4K | 10 |
| STRIP LED 24V | 56602 | 8002219744074 | STRIP LED HS 14W IP20 6K5 | 10 |
| STRIP LED 24V | 56603 | 8002219744081 | STRIP LED HS 14W IP65 3K | 10 |
| STRIP LED 24V | 56604 | 8002219744098 | STRIP LED HS 14W IP65 4K | 10 |
| STRIP LED 24V | 56605 | 8002219744104 | STRIP LED HS 14W IP65 6K5 | 10 |
| STRIP LED 24V | 56637 | 8002219754905 | STRIP LED HD 16.32W IP20 3K | 10 |
| STRIP LED 24V | 56638 | 8002219754912 | STRIP LED HD 16.32W IP20 4K | 10 |
| STRIP LED 24V | 56639 | 8002219754929 | STRIP LED HD 16.32W IP20 6.5K | 10 |
| STRIP LED 24V | 56640 | 8002219878212 | STRIPLED COB 24V 11W 1100lm 3K | 10 |
| STRIP LED 24V | 56641 | 8002219878243 | STRIPLED COB 24V 11W 1100lm 4K | 10 |
| STRIP LED 24V | 56642 | 8002219878274 | STRIPLED CCT 24V 22W 2klm IP20 | 10 |
| STRIP LED 24V | 56643 | 8002219878304 | STRIPLED CCT 24V 22W 2klm IP65 | 10 |
| STRIP LED DRIVER | 4709 | 8002219867209 | DRIVER ISOLATO 24V IP20 30W | 10 |
| STRIP LED DRIVER | 4710 | 8002219867223 | DRIVER ISOLATO 24V IP20 60W | 10 |
| STRIP LED DRIVER | 4711 | 8002219867247 | DRIVER ISOLATO 24V IP20 75W | 10 |
| STRIP LED DRIVER | 4712 | 8002219867261 | DRIVER ISOLATO 24V IP20 100W | 10 |
| STRIP LED DRIVER | 4715 | 8002219867322 | DRIVER ISOLATO 24V IP67 20W | 10 |
| STRIP LED DRIVER | 4717 | 8002219867360 | DRIVER ISOLATO 24V IP67 75W | 10 |
| STRIP LED PROFILI | 56694 | 8002219878151 | PROFILO 2MT STRIP PLAFONE | 10 |
| STRIP LED PROFILI | 56690 | 8002219878076 | PROFILO PLAFONE LARGO | 20 |
| STRIP LED PROFILI | 56695 | 8002219878175 | PROFILO 2MT STRIP INCASSO | 10 |
| STRIP LED PROFILI | 56627 | 8002219744807 | PROFILO 2MT STRIP ANGOLARE | 20 |
| STRIP LED PROFILI | 56628 | 8002219744814 | PROFILO 2MT STRIP DISSIPATORE | 20 |
| STRIP LED PROFILI | 56696 | 8002219878199 | PROFILO INC FONDO CARTONGESSO | 10 |
| STRIP LED PROFILI | 56691 | 8002219878090 | PROFILO CARTONGESSO CON MOLLE | 20 |
| STRIP LED PROFILI | 56692 | 8002219878113 | PROFILO CARTONGESSO RASATURA | 20 |
| STRIP LED PROFILI | 56693 | 8002219878137 | PROFILO CARTONGES RASATO LARGO | 20 |
| STRIP LED 230V COB | 56680 | 8002219867612 | STRIP LED AC230V 10W IP65 3K5M | 10 |
| STRIP LED 230V COB | 56681 | 8002219867629 | STRIP LED AC230V 10W IP65 4K5M | 10 |
| STRIP LED 230V COB | 57683 | 8002219895073 | STRIP COB AC230 10WIP65 3K 2M | 10 |
| STRIP LED 230V COB | 57684 | 8002219895097 | STRIP COB AC230 10WIP65 4K 2M | 10 |
| STRIP LED 230V COB | 57685 | 8002219895110 | STRIPCOB AC230 10W IP65 3K 1M | 10 |
| STRIP LED 230V COB | 57686 | 8002219895134 | STRIPCOB AC230 10W IP65 4K 1M | 10 |
| STRIP LED 230V COB | 56653 | 8002219755001 | KIT ALIM PER STRIP COB | 10 |
| STRIP LED 230V Ecoled | 57696 | 8002219895318 | STRIPLED AC230V 6W IP65 3K 1M | 10 |
| STRIP LED 230V Ecoled | 57697 | 8002219895332 | STRIPLED AC230V 6W IP65 4K 1M | 10 |
| STRIP LED 230V Ecoled | 56680 | 8002219867612 | STRIP LED AC230V 10W IP65 3K5M | 10 |
| STRIP LED 230V Ecoled | 56681 | 8002219867629 | STRIP LED AC230V 10W IP65 4K5M | 10 |
| STRIP LED 230V Ecoled | 57683 | 8002219895073 | STRIP COB AC230 10WIP65 3K 2M | 10 |
| STRIP LED 230V Ecoled | 57684 | 8002219895097 | STRIP COB AC230 10WIP65 4K 2M | 10 |
| STRIP LED 230V Ecoled | 57685 | 8002219895110 | STRIPCOB AC230 10W IP65 3K 1M | 10 |
| STRIP LED 230V Ecoled | 57686 | 8002219895134 | STRIPCOB AC230 10W IP65 4K 1M | 10 |
| STRIP LED 230V Ecoled | 56684 | 8002219867599 | STRIP LED AC230V 20W IP65 3K5M | 10 |
| STRIP LED 230V Ecoled | 56685 | 8002219867650 | STRIP LED AC230V 20W IP65 4K5M | 10 |
| STRIP LED 230V Ecoled | 57692 | 8002219895387 | STRIPLED AC230V 20W IP65 3K 2M | 10 |
| STRIP LED 230V Ecoled | 57693 | 8002219895257 | STRIPLED AC230V 20W IP65 4K 2M | 10 |
| STRIP LED 230V Ecoled | 57694 | 8002219895271 | STRIPLED AC230V 20W IP65 3K 1M | 10 |
| STRIP LED 230V Ecoled | 57695 | 8002219895295 | STRIPLED AC230V 20W IP65 4K 1M | 10 |
| STRIP LED 230V Ecoled | 56655 | 8002219867667 | KIT ALIM PER STRIP ECOLED | 10 |
| STRIP LED WI-FI RGB | 60002 | 8002219745170 | WIFISTRIP RGB+WCCT 12W IP44 5M | 6 |
| STRIP LED WI-FI RGB | 60018 | 8002219895356 | WIFISTRIP RGB+WCCT 12W IP44 2M | 6 |
| REG LED CCT | 74075 | 8002219743855 | REGLED CCT 4W 313MM I | 10 |
| REG LED CCT | 74076 | 8002219743862 | REGLED CCT 8W 573MM I | 10 |
| REG LED CCT | 74077 | 8002219743879 | REGLED CCT 10W 873MM I | 10 |
| REG LED CCT | 74078 | 8002219743886 | REGLED CCT 14W 1173MM I | 10 |
| REG LED CCT | 74079 | 8002219743893 | REGLED CCT 18W 1473MM I | 10 |
| SOTTOPENSILI 12V spina 10A | 74300 | 8002219895707 | SOTTOP 12V CCT DIM 5W 30CM | 10 |
| SOTTOPENSILI 12V spina 10A | 74301 | 8002219895738 | SOTTOP 12V CCT DIM 8W 50CM | 10 |
| SOTTOP BATT. SENSOR CCT | 74303 | 8002219895790 | SOTTOP BAT CCT PIR DIM 30CM | 10 |
| SOTTOP BATT. SENSOR CCT | 74304 | 8002219895820 | SOTTOP BAT CCT PIR DIM 40CM | 10 |
| SOTTOP BATT. SENSOR | 74302 | 8002219895769 | SOTTOP BAT PIR 30CM 4000K | 10 |
| SOTTOP BATT. TOUCH CCT | 74305 | 8002219895851 | SOTTOP BAT CCT DIM 2.5W 40CM | 10 |
| STAGNE EASY CCT | 75460 | 8002219895462 | STAGNALED CCT IP65 60CM 18W | 6 |
| STAGNE EASY CCT | 75461 | 8002219895486 | STAGNALED CCT IP65 120CM 36W | 6 |
| STAGNE EASY CCT | 75462 | 8002219895509 | STAGNALED CCT IP65 150CM 50W | 6 |
| EASY FLAT | 75456 | 8002219895400 | STAGNA FLAT IP65 60CM 18W 4K | 12 |
| EASY FLAT | 75457 | 8002219895424 | STAGNA FLAT IP65 120CM 36W 4K | 12 |
| EASY FLAT | 75458 | 8002219895448 | STAGNA FLAT IP65 150CM 45W 4K | 12 |
| EASY LED | 75450 | 8002219748119 | STAGNALED ES-600 15W 4K 1800LM | 12 |
| EASY LED | 75451 | 8002219748126 | STAGNALED ES-1200 30W 4K3600LM | 12 |
| EASY LED | 75452 | 8002219748133 | STAGNALED ES-1500 40W 4K4800LM | 12 |
| EASY LED | 75453 | 8002219748140 | STAGNALED ES-600 15W6K5 1800LM | 12 |
| EASY LED | 75454 | 8002219748157 | STAGNALED ES-1200 30W6K5 3600L | 12 |
| EASY LED | 75455 | 8002219748164 | STAGNALED ES-1500 40W6K5 4800L | 12 |
| SAVING IP65 TUBI LED | 72015 | 8002219745927 | SAVING IP65 TUBI LED 118 4000K | 25 |
| SAVING IP65 TUBI LED | 72016 | 8002219745934 | SAVING IP65 TUBI LED 136 4000K | 10 |

| FAMIGLIA PRODOTTO | CODICE | EAN CODE | DESCRIZIONE | IMBALLO |
|----------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---------|
| SAVING IP65 TUBI LED | 72017 | 8002219745941 | SAVING IP65 TUBI LED 158 4000K | 10 |
| SAVING IP65 TUBI LED | 72001 | 8002219719676 | SAVING IP65 TUBI LED 218 4000K | 9 |
| SAVING IP65 TUBI LED | 72003 | 8002219719683 | SAVING IP65 TUBI LED 236 4000K | 10 |
| SAVING IP65 TUBI LED | 72005 | 8002219719690 | SAVING IP65 TUBI LED 258 4000K | 10 |
| SAVING IP65 TUBI LED | 72002 | 8002219722669 | SAVING IP65 TUBI LED 218 6500K | 9 |
| SAVING IP65 TUBI LED | 72004 | 8002219722676 | SAVING IP65 TUBI LED 236 6500K | 10 |
| SAVING IP65 TUBI LED | 72006 | 8002219722683 | SAVING IP65 TUBI LED 258 6500K | 10 |
| SAVING IP65 LED | 72010 | 8002219728968 | SAVING IP65 LED 236 4000K | 10 |
| SAVING IP65 LED | 72011 | 8002219728975 | SAVING IP65 LED 258 4000K | 10 |
| SAVING IP65 LED | 72012 | 8002219729118 | SAVING IP65 LED 236 6500K | 10 |
| SAVING IP65 LED | 72013 | 8002219729125 | SAVING IP65 LED 258 6500K | 10 |
| PROIETTORI FL | 86145 | 8002219758828 | FL LED 10W BIANCO IP66 3K | 12 |
| PROIETTORI FL | 86146 | 8002219758835 | FL LED 20W BIANCO IP66 3K | 12 |
| PROIETTORI FL | 86147 | 8002219758842 | FL LED 30W BIANCO IP66 3K | 12 |
| PROIETTORI FL | 86148 | 8002219861283 | FL LED 50W BIANCO IP66 3K | 6 |
| PROIETTORI FL | 86149 | 8002219758866 | FL LED 10W BIANCO IP66 4K | 12 |
| PROIETTORI FL | 86150 | 8002219758873 | FL LED 20W BIANCO IP66 4K | 12 |
| PROIETTORI FL | 86151 | 8002219758880 | FL LED 30W BIANCO IP66 4K | 12 |
| PROIETTORI FL | 86152 | 8002219758897 | FL LED 50W BIANCO IP66 4K | 6 |
| PROIETTORI FL | 86153 | 8002219758903 | FL LED 20W BIANCO IP66 6K5 | 12 |
| PROIETTORI FL | 86154 | 8002219758910 | FL LED 30W BIANCO IP66 6K5 | 12 |
| PROIETTORI FL | 86155 | 8002219758927 | FL LED 50W BIANCO IP66 6K5 | 6 |
| PROIETTORI FL | 86156 | 8002219758934 | FL LED 10W NERO IP66 3K | 12 |
| PROIETTORI FL | 86157 | 8002219758941 | FL LED 20W NERO IP66 3K | 12 |
| PROIETTORI FL | 86158 | 8002219758958 | FL LED 30W NERO IP66 3K | 12 |
| PROIETTORI FL | 86159 | 8002219758965 | FL LED 50W NERO IP66 3K | 6 |
| PROIETTORI FL | 86160 | 8002219758972 | FL LED 10W NERO IP66 4K | 12 |
| PROIETTORI FL | 86161 | 8002219758989 | FL LED 20W NERO IP66 4K | 12 |
| PROIETTORI FL | 86162 | 8002219758996 | FL LED 30W NERO IP66 4K | 12 |
| PROIETTORI FL | 86163 | 8002219759003 | FL LED 50W NERO IP66 4K | 6 |
| PROIETTORI FL | 86164 | 8002219759010 | FL LED 20W NERO IP66 6K5 | 12 |
| PROIETTORI FL | 86165 | 8002219759023 | FL LED 30W NERO IP66 6K5 | 12 |
| PROIETTORI FL | 86166 | 8002219759030 | FL LED 50W NERO IP66 6K5 | 6 |
| PROIETTORI FL | 86173 | 8002219877598 | FL LED 100W NERO IP66 3K | 6 |
| PROIETTORI FL | 86174 | 8002219877604 | FL LED 100W NERO IP66 4K | 6 |
| PROIETTORI FL | 86176 | 8002219877635 | FL LED 200W NERO IP66 3K | 5 |
| PROIETTORI FL | 86177 | 8002219877642 | FL LED 200W NERO IP66 4K | 5 |
| PROIETTORI DUAL SENS | 86167 | 8002219759047 | FL LED 20W NERO IP66 SENS 3K | 12 |
| PROIETTORI DUAL SENS | 86168 | 8002219759054 | FL LED 50W NERO IP66 SENS 3K | 12 |
| PROIETTORI DUAL SENS | 86182 | 8002219882301 | FL LED 10W NERO IP66 SENS 4K | 5 |
| PROIETTORI DUAL SENS | 86169 | 8002219759061 | FL LED 20W NERO IP66 SENS 4K | 6 |
| PROIETTORI DUAL SENS | 86183 | 8002219882325 | FL LED 30W NERO IP66 SENS 4K | 5 |
| PROIETTORI DUAL SENS | 86170 | 8002219759078 | FL LED 50W NERO IP66 SENS 4K | 6 |
| PROIETTORI DUAL SENS | 86171 | 8002219759085 | FL LED 20W NERO IP66 SENS 6K5 | 6 |
| PROIETTORI DUAL SENS | 86172 | 8002219759092 | FL LED 50W NERO IP66 SENS 6K5 | 6 |
| PROIETTORI DUAL SENS | 86179 | 8002219882240 | FL LED 10W WHITE IP66 SENS 4K | 5 |
| PROIETTORI DUAL SENS | 86180 | 8002219882264 | FL LED 20W WHITE IP66 SENS 4K | 5 |
| PROIETTORI DUAL SENS | 86181 | 8002219882288 | FL LED 30W WHITE IP66 SENS 4K | 5 |
| FULL MOON RING IP65 | 75364 | 8002219895646 | FULL MOON RING IP65 20W 4K | 6 |
| FULL MOON RING IP66 | 75365 | 8002219895660 | FULL MOON RING IP65 30W 4K | 6 |
| FULL MOON RING IP67 | 75366 | 8002219895684 | FULL MOON RING IP65 40W 4K | 6 |
| GEO LED IP65 | 75420 | 8002219722874 | GEOLED Oval 15w bianco 1.250Lm 3.000k | 6 |
| GEO LED IP65 | 75421 | 8002219722881 | GEOLED Oval 15w bianco 1.250Lm 4.000k | 6 |
| GEO LED IP65 | 75425 | 8002219722928 | GEOLED Oval 15w nero 1.250Lm 4.000k | 6 |
| FULL MOON IP44 | 75330 | 8002219866530 | FULL MOON OPAL TUTTOSCH 18W 3K | 6 |
| FULL MOON IP44 | 75331 | 8002219866554 | FULL MOON OPAL TUTTOSCH 18W 4K | 6 |
| FULL MOON IP44 | 75332 | 8002219866578 | FULL MOON OPAL TUTTOSCH 24W 3K | 6 |
| FULL MOON IP44 | 75333 | 8002219866592 | FULL MOON OPAL TUTTOSCH 24W 4K | 6 |
| FULL MOON IP44 | 75346 | 8002219876584 | FULL MOON EMERG 3h 18W 3K | 6 |
| FULL MOON IP44 | 75347 | 8002219876607 | FULL MOON EMERG 3h 18W 4K | 6 |
| FULL MOON IP44 | 75348 | 8002219876621 | FULL MOON EMERG 3h 24W 3K | 6 |
| FULL MOON IP44 | 75349 | 8002219876645 | FULL MOON EMERG 3h 24W 4K | 6 |
| FULL MOON IP44 | 75334 | 8002219866615 | FULL MOON SENS TUTTOSCH 18W 3K | 6 |
| FULL MOON IP44 | 75335 | 8002219866639 | FULL MOON SENS TUTTOSCH 18W 4K | 6 |
| FULL MOON IP44 | 75336 | 8002219866653 | FULL MOON SENS TUTTOSCH 24W 3K | 6 |
| FULL MOON IP44 | 75337 | 8002219866677 | FULL MOON SENS TUTTOSCH 24W 4K | 6 |
| DOM-E ILLUMINAZIONE | 60005 | 8002219861375 | WIFI GOC 11W E27 RGB+W DYNAMIC | 10 |
| DOM-E ILLUMINAZIONE | 60010 | 8002219873255 | WIFI GOC 11W E27 DYNAMIC WHITE | 10 |
| DOM-E ILLUMINAZIONE | 60012 | 8002219873279 | WIFI GOC 14W E27 RGB+W DYNAMIC | 10 |
| DOM-E ILLUMINAZIONE | 60013 | 8002219873286 | WIFI SFE 5W E14 RGB+W DYNAMIC | 10 |
| DOM-E ILLUMINAZIONE | 60014 | 8002219873293 | WIFI OL 5W E14 RGB+W DYNAMIC | 10 |
| DOM-E ILLUMINAZIONE | 60015 | 8002219873309 | WIFI GL 14W E27 RGB-W DYNAMIC | 5 |
| DOM-E ILLUMINAZIONE | 60016 | 8002219873316 | WIFI SPOT 5W GU10 RGB+W DYNAM | 10 |
| DOM-E ILLUMINAZIONE | 60002 | 8002219745170 | WIFI STRIP RGB+WCCT 5M12W IP44 | 6 |
| DOM-E AUTOMAZIONE | 60001 | 8002219745163 | PRESA SMART | 12 |
| DOM-E AUTOMAZIONE | 60007 | 8002219873354 | PRESA SMART SCHUKO | 12 |
| DOM-E VIDEOSORV | 60020 | 8002219873361 | SMART CAMERA MINI | 6 |
| DOM-E VIDEOSORV | 60024 | 8002219886866 | SMART CAMERA RING | 6 |
| DOM-E VIDEOSORV | 60021 | 8002219873378 | SMART CAMERA MOTION | 6 |
| DOM-E VIDEOSORV | 60022 | 8002219873385 | SMART CAMERA OUTDOOR | 2 |
| DOM-E SICUREZZA | 60103 | 8002219873514 | WIFI/GSM ALARM KIT | 2 |
| DOM-E SICUREZZA | 60030 | 8002219873392 | SENSORE DI APERTURA | 10 |
| DOM-E SICUREZZA | 60031 | 8002219873408 | SENSORE VOLUMETRICO | 10 |
| DOM-E SICUREZZA | 60034 | 8002219873439 | SIRENA DA ESTERNO | 2 |
| DOM-E AUTOMAZIONE | 81166 | 8002219881748 | MOD ATTUATORE ON/OFF DIMMER | 4 |
| DOM-E AUTOMAZIONE | 81167 | 8002219881755 | MOD ATTUATORE TAPPARELLE | 4 |
| DOM-E AUTOMAZIONE | 81168 | 8002219881823 | MOD ATTUATORE ON/OFF | 4 |
| SanificAria | 26700 | 8002219872432 | SANIFICA ARIA 30 | 1 |
| SanificAria | 26720 | 8002219872944 | CARTUCCIA UV-OXI 30 | 1 |
| SanificAria | 26702 | 8002219872494 | SANIFICA ARIA 200 CONNESSO | 1 |
| SanificAria | 26718 | 8002219878595 | SANIFICA ARIA MINI | 4 |
| SanificAria | 26719 | 8002219878618 | SANIFICA ARIA MINI + BATT | 4 |
| MATERIALE P.O.P. | 845269000 | - | EXPO RIPIANI BLU GRANDE | 1 |
| MATERIALE P.O.P. | 880034000/R | - | EXPO REGLETTE | 1 |
| MATERIALE P.O.P. | 880034000/S | - | EXPO STAGNE/EASY LED | 1 |
| MATERIALE P.O.P. | 169010029 | - | TESTER PROVA LAMPADINE | 1 |
| MATERIALE P.O.P. | 845249000 | - | PANNELLO LOGO BEGHELLI 100X30 | 1 |



Beghelli

www.beghelli.it
BEGHELLI S.p.A. Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (Bo) - tel. +39 051.9660411 - fax +39 051.9660444