



Charakterystyka produktu

Montaż Naścienny, nastropowy, do-
stropowy, zwieszany, nad drzwiami

Obudowa Niemalowane aluminium

Klosz Przezroczysty poliwęglan

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-
22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Zastosowanie

Sektor usługowy, hotele, szpitale, szkoły,
biura, działalność komercyjna.

Characteristics

Mounting Wall, ceiling, recessed, su-
suspended and above door

Housing Unpainted aluminium

Screen Clear polycarbonate

Compliance EN60598-1, EN60598-2-2,
EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222,
EN62034

Applications

Service sectors, hotels, hospitals,
schools, offices, commercial activities.

WERSJA NAŚCIENNA / NASTROPOWA
WALL/CEILING VERSION

WERSJA ZWIESZANA
SUSPENDED VERSION

Wersja Version	Wymiary Dimensions mm			Widoczność piktogramu Distance of visibility (DV)
	L	B	H	
Standard	230	160	45	20 m
	330	210	45	30 m
Zwieszana Suspended	230	135	45	20 m
	330	185	45	30 m

	Wersja montażu <i>Installation version</i>	Kod Cod.	Opis <i>Description</i>	Tryb pracy <i>Version</i>	Autonomia <i>Autonomy [h]</i>	Widoczność piktogramu <i>Distance of visibility [DV]</i>	Moc <i>Absorbed Power</i>		Uwagi <i>Notes</i>
							DC	AC	
TR	Ściana - Sufit <i>Wall - ceiling</i>	19800	IRONFLAG 20M SA RM	SE/SA	1/2/3	20m		3W	
	Ściana - Sufit <i>Wall - ceiling</i>	19801	IRONFLAG 30M SA RM	SE/SA	1/2/3	30m		3W	
	Zwieszany <i>Suspended</i>	19802	IRONFLAG PEND 20M SA RM	SE/SA	1/2/3	20m		3W	
	Zwieszany <i>Suspended</i>	19803	IRONFLAG PEND 30M SA RM	SE/SA	1/2/3	30m		3W	
AT	Ściana - Sufit <i>Wall - ceiling</i>	19814	IRONFLAG AT 20M SA	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	20m		5W	
	Ściana - Sufit <i>Wall - ceiling</i>	19815	IRONFLAG AT 30M SA	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	30m		5W	
	Zwieszany <i>Suspended</i>	19816	IRONFL PEND AT 20M SA	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	20m		5W	
	Zwieszany <i>Suspended</i>	19817	IRONFL PEND AT 30M SA	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	30m		5W	
CT	Ściana - Sufit <i>Wall - ceiling</i>	19810	IRONFLAG CT 20M SA	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	20m		5W	
	Ściana - Sufit <i>Wall - ceiling</i>	19811	IRONFLAG CT 30M SA	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	30m		5W	
	Zwieszany <i>Suspended</i>	19812	IRONFL PEND CT 20M SA	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	20m		5W	
	Zwieszany <i>Suspended</i>	19813	IRONFL PEND CT 30M SA	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	30m		5W	
Interfejs dla oprawy CT, aby adaptować ją do pracy w systemie: LG - kod zam. 15036, LGFM - kod zam. 15049, DALI - kod zam.15038									
CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG Module code 15036 - LGFM Module code 15049 - DALI Module code 15038									
CTS	LG230								
	Ściana - Sufit <i>Wall - ceiling</i>	17890	IRONFLAG LG230 20M	SE/SA		20m	2.6W	6.1VA	
	Ściana - Sufit <i>Wall - ceiling</i>	17891	IRONFLAG IP65 LG24 30M	SE/SA		30m	4.1W	8.3VA	
	Zwieszany <i>Suspended</i>	17892	IRONFLAG PEND LG230 20M	SE/SA		20m	2.6W	6.1VA	
	Zwieszany <i>Suspended</i>	17893	IRONFLAG PEND LG230 30M	SE/SA		30m	4.1W	8.3VA	
	LG24								
	Ściana - Sufit <i>Wall - ceiling</i>	17894	IRONFLAG LG24 20M	SE/SA		20m	2.5W		
	Ściana - Sufit <i>Wall - ceiling</i>	17895	IRONFLAG LG24 30M	SE/SA		30m	3.7W		
	Zwieszany <i>Suspended</i>	17896	IRONFLAG PEND LG24 20M	SE/SA		20m	2.5W		
	Zwieszany <i>Suspended</i>	17897	IRONFLAG PEND LG24 30M	SE/SA		30m	3.7W		
	LG EPS								
	Ściana - Sufit <i>Wall - ceiling</i>	31318	IRONFLAG LG EPS DALI 20M	SE/SA		20m		6.1VA	
	Ściana - Sufit <i>Wall - ceiling</i>	31319	IRONFLAG LG EPS DALI 30M	SE/SA		30m		8.3VA	
	Zwieszany <i>Suspended</i>	31320	IRONFLAG PEND LG EPS DALI 20M	SE/SA		20m		6.1VA	
	Zwieszany <i>Suspended</i>	31321	IRONFLAG PEND LG EPS DALI 30M	SE/SA		30m		8.3VA	
HT	HT230								
	Ściana - Sufit <i>Wall - ceiling</i>	17898	IRONFLAG HT 20M	HT		20m	3.1W	6.6VA	
	Ściana - Sufit <i>Wall - ceiling</i>	17899	IRONFLAG HT 30M	HT		30m	4.7W	9.5VA	
	Zwieszany <i>Suspended</i>	17900	IRONFLAG PEND HT 20M	HT		20m	3.1W	6.6VA	
	Zwieszany <i>Suspended</i>	17901	IRONFLAG PEND HT 30M	HT		30m	4.7W	9.5VA	

Ironflag

AKCESORIA - w komplecie / ACCESSORIES - included



ZWIESZAKI LINKOWE
SUSPENDED MOUNTING CABLES
Tylko w wersji dla montażu zwieszanego
Suspended version only



PIKTOGRAMY STRZAŁKA: LEWO/PRAWO/DÓŁ
LH/RH/DOWN SCREENS
Sitodruk na opalizowanym poliwęglanie
Screen print on opal polycarbonate

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES - to be ordered separately



MODUŁ / MODULE LG - LGFM - DALI
Tylko dla wersji CT / *CT version only*

LG - Kod / Code **15036**
LGFM IP65 - Kod / Code **15049**
DALI - Kod / Code **15038**

LG

LGFM

DALI



URZĄDZENIE DO ZDALNEJ PRACY AWARYJNEJ
- RM INIBIT/ RM INIBIT REMOTE CONTROL

Tylko dla wersji TR wyposażonych w moduł RM
Only TR and AT devices equipped with RM module

Kod / Code **2730**

RM



UCHWYT DO MONTAŻU DOSTROPOWEGO
RECESSED MOUNTING KIT

Nastropowy / Ceiling:

20 m - Kod / Code **19880**, **30 m** - Kod / Code **19881**

Zwieszany / Suspended:

20 m - Kod / Code **19885**, **30 m** - Kod / Code **19886**



PIKTOGRAM STRZAŁKA W GÓRĘ
UP SCREENS

Sitodruk na opalizowanym poliwęglanie
Screen print on opal polycarbonate

30 m - Kod / Code **4665**

AT



oprawy kierunkowe / exit sign