

SAVINGLED

UNA GAMMA COMPLETA PER
OGNI TIPO DI INSTALLAZIONE



Goccia Saving LED

Le lampade Goccia Saving LED Beghelli hanno una ottima efficienza e con flussi fino 3000 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.

VITA
20000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



GOCCIA SAVING LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56960	8002219715692	10	E27	850	3000	60x110	15000	1/10/100	A+
56961	8002219715708	10	E27	850	4000	60x110	15000	1/10/100	A+
56972	8002219718204	10	E27	850	6500	60x110	15000	1/10/100	A+
Angolo fascio 160° - RA >80									
56873	8002219745606	11	E27	1055	3000	60x110	15000	1/10/100	A+
56874	8002219745613	11	E27	1055	4000	60x110	15000	1/10/100	A+
56875	8002219745620	11	E27	1055	6500	60x110	15000	1/10/100	A+
Angolo fascio 180° - RA >80									
56933	8002219710840	12	E27	1200	3000	65x110	20000	1/10/100	A+
56934	8002219710857	12	E27	1200	4000	65x110	20000	1/10/100	A+
56935	8002219719386	12	E27	1200	6500	65x110	20000	1/10/100	A+
Angolo fascio 160° - RA >80									
56800	8002219729538	15	E27	1600	3000	65x124	20000	1/10/100	A+
56801	8002219729545	15	E27	1600	4000	65x124	20000	1/10/100	A+
56802	8002219729552	15	E27	1600	6500	65x124	20000	1/10/100	A+
Angolo fascio 270° - RA >80									
56848	8002219740267	18	E27	1650	3000	60x118	20000	1/10/50	A+
56849	8002219740274	18	E27	1650	4000	60x118	20000	1/10/50	A+
56850	8002219740281	18	E27	1650	6500	60x118	20000	1/10/50	A+
56851	8002219740298	22	E27	2000	3000	80x159	20000	1/10/50	A+
56852	8002219740304	22	E27	2000	4000	80x159	20000	1/10/50	A+
56853	8002219740311	22	E27	2000	6500	80x159	20000	1/10/50	A+
56860	8002219743671	30	E27	2500	3000	120x231	20000	1/5/20	A+
56861	8002219743688	30	E27	2500	4000	120x231	20000	1/5/20	A+
56862	8002219743695	30	E27	2500	6500	120x231	20000	1/5/20	A+
56863	8002219743701	40	E27	3000	3000	140x241	20000	1/5/20	A+
56864	8002219743718	40	E27	3000	4000	140x241	20000	1/5/20	A+
56865	8002219743725	40	E27	3000	6500	140x241	20000	1/5/20	A+
Angolo fascio 200° - RA >80									

Globo Saving LED

Le lampade Globo Saving Led Beghelli, con la loro forma ampia e tipica, hanno una emissione molto diffusa e confortevole, ideali quindi per gli ambienti domestici. Bassi consumi e lunga vita di funzionamento.

VITA
20000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA

NOVITA'

GLOBO SAVING LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56866	8002219743732	24	E27	2500	3000	120x152	20000	1/5/20	A+
56867	8002219743749	24	E27	2500	4000	120x152	20000	1/5/20	A+
56868	8002219743756	24	E27	2500	6500	120x152	20000	1/5/20	A+
Angolo fascio 270° - RA >80									



Sfera Saving LED

Le lampade Sfera Saving Led Beghelli, disponibili con rivestimento opale, sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici, bassi consumi e lunga vita di funzionamento.

FINO A
20000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



SFERA SAVING LED E14

• 230V

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	imp. Sing/minimo/mult	classe energetica
56962	8002219715715	3,5	E14	250	3000	45x73	15000	1/10/100	A+
56963	8002219715722	3,5	E14	250	4000	45x73	15000	1/10/100	A+
56973	8002219718211	3,5	E14	250	6500	45x73	15000	1/10/100	A+
56985	8002219719423	5	E14	450	3000	45x80	20000	1/10/100	A+
56986	8002219719430	5	E14	450	4000	45x80	20000	1/10/100	A+
56987	8002219719447	5	E14	450	6500	45x80	20000	1/10/100	A+
56870	8002219743763	7	E14	700	3000	45x80	20000	1/10/100	A+
56871	8002219743770	7	E14	700	4000	45x80	20000	1/10/100	A+
56872	8002219743787	7	E14	700	6500	45x80	20000	1/10/100	A+

Angolo fascio 160° - RA >80



SFERA SAVING LED E27

• 230V

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	imp. Sing/minimo/mult	classe energetica
56964	8002219715739	3,5	E27	250	3000	45x74	15000	1/10/100	A+
56965	8002219715746	3,5	E27	250	4000	45x74	15000	1/10/100	A+
56974	8002219718228	3,5	E27	250	6500	45x74	15000	1/10/100	A+
56990	8002219719454	5	E27	450	3000	45x80	20000	1/10/100	A+
56991	8002219719461	5	E27	450	4000	45x80	20000	1/10/100	A+
56992	8002219719478	5	E27	450	6500	45x80	20000	1/10/100	A+

Angolo fascio 160° - RA >80

56876	8002219747976	7	E27	700	3000	45x80	20000	1/10/100	A+
56877	8002219747983	7	E27	700	4000	45x80	20000	1/10/100	A+
56878	8002219747990	7	E27	700	6500	45x80	20000	1/10/100	A+

Angolo fascio 200° - RA >80

Oliva Saving LED

Le lampade Oliva Saving Led Beghelli, disponibili con rivestimento opale, sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici, bassi consumi e lunga vita di funzionamento.

FINO A
20000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

OLIVA SAVING LED E14

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56966	8002219715753	3,5	E14	250	3000	37x98	15000	1/10/100	A+
56967	8002219715760	3,5	E14	250	4000	37x98	15000	1/10/100	A+
56975	8002219718235	3,5	E14	250	6500	37x98	15000	1/10/100	A+
56980	8002219719393	5	E14	450	3000	35x104	20000	1/10/100	A+
56981	8002219719409	5	E14	450	4000	35x104	20000	1/10/100	A+
56982	8002219719416	5	E14	450	6500	35x104	20000	1/10/100	A+
56977	8002219743640	7	E14	700	3000	38x112	20000	1/10/100	A+
56978	80022197433657	7	E14	700	4000	38x112	20000	1/10/100	A+
56979	80022197433664	7	E14	700	6500	38x112	20000	1/10/100	A+

Angolo fascio 160° - RA >80

NOVITA'

Colpo di Vento Saving LED

Le lampade Colpo di Vento Saving Led Beghelli, hanno una forma classica, sono di piccole dimensioni e ideali per lampadari da arredo o installazioni a vista. Bassi consumi e lunga vita di funzionamento.

FINO A
20000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

COLPO DI VENTO SAVING LED E14

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56922	8002219747716	7	E14	700	3000	38x129	20000	1/10/100	A+
56923	8002219747723	7	E14	700	4000	38x129	20000	1/10/100	A+
56924	8002219747730	7	E14	700	6500	38x129	20000	1/10/100	A+

Angolo fascio 160° - RA >80

NOVITA'

GU10 Saving LED

Le lampade spot GU10 Saving Led Beghelli, sono dimensioni compatte e progettate per poter essere compatibili con tutti gli apparecchi con attacco GU10. Bassi consumi e lunga vita di funzionamento.

FINO A
20000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

GU10 SAVING LED

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56968	8002219715777	4	GU10	280	3000	50x56	15000	1/10/100	A+
56969	8002219715784	4	GU10	280	4000	50x56	15000	1/10/100	A+
56976	8002219718242	4	GU10	280	6500	50x56	15000	1/10/100	A+
56857	8002219740359	7	GU10	600	3000	50x57	20000	1/10/100	A+
56858	8002219740366	7	GU10	600	4000	50x57	20000	1/10/100	A+
56859	8002219740373	7	GU10	600	6500	50x57	20000	1/10/100	A+

Angolo fascio 100° - RA >80

NOVITA'

R7s Saving LED

Lampade lineari con attacco R7s, forma cilindrica a dimensioni contenute, ideali in sostituzione alle lampadine alogene da 78 e 117 mm. Bassi consumi e lunga vita di funzionamento.

VITA
20000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

R7S SAVING LED 78

• 230V

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>attacco</i>	<i>lumen (lm)</i>	<i>Temp Colore K</i>	<i>Dim. ØxL</i>	<i>vita (h)</i>	<i>Imb. sing/minimo/mult</i>	<i>classe energetica</i>
56804	8002219729576	6	R7s	600	2700	22x78	20000	1/20/200	A+
56805	8002219729583	6	R7s	600	4000	22x78	20000	1/20/200	A+

Angolo fascio 360° - RA >80



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

R7S SAVING LED 117

• 230V

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>attacco</i>	<i>lumen (lm)</i>	<i>Temp Colore K</i>	<i>Dim. ØxL</i>	<i>vita (h)</i>	<i>Imb. sing/minimo/mult</i>	<i>classe energetica</i>
56806	8002219729590	10	R7s	1000	2700	22x118	20000	1/20/200	A+
56807	8002219729606	10	R7s	1000	4000	22x118	20000	1/20/200	A+

Angolo fascio 360° - RA 80